

3900

Proces verbal incheiat azi 10.06.2024

cu ocazia desfășurării dezbaterei publice organizate de SC FIA-ECO SA în procedura de revizuire a Autorizației Integrate de mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuită în

SB
Căpitan

data de 19.05.2011, la data de 19.06.2019 și la data de

19.01.2022 pentru funcționarea Agenției Ecologie Social

Brasov de deseuri rezeculbase data "6" cu activitate IES

incadrata în anexa 1 la Legea nr. 278/2013 la pct. 5.4 (anexa 4)

și activități noi IES (sortarea deșeurilor, colectarea și stocarea

livigatului, captarea, colectarea și stocarea gazului de deșeurii,

monitorizarea aburilor 1 și 2, depunerea și monitorizarea aburilor 3

activitate scitată, la punctul de lucru din județul Brasov, pe

teritoriul administrativ al municipiului Săcel, în cadrul amplasamentului

acestuia, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului

Brasov, respectiv în vecinătatea CET Brasov, titlul SC FIA-ECO

SA, având ca motive de revizuire:

- dezafectarea containerului stației de tratare livigat mobilă cu capacitatea de 48 mc/zi și instalarea containerului mobil pentru stația de tratare livigat, capacitate 165 mc/zi, model de țări pentru toate containerizate mobile (tehnologie);
- introducerea aburilor CAEN 4877;
- introducerea activității de colectare și valorificare a deșeurilor recuperabile - deseuri biologice - cod 200201 (deseuri din grădini și parcuri - iarbă, frunze, crenguțe, incluzând deseuri din celelalte), și deseuri voluminoase, cod 200304 (numai mobile);
- instalarea sistemului de degazare cel. 4;
- închiderea temporară (revizuire) a abului 3;
- completarea listei acceleratelor de deșeurii preberate în stația de portare prin introducerea grupului de deșeurii 1501 la introducerea în stația de portare;
- introducerea abului de deșeurii 150802 - deseuri de la deșeurii preberate în lista acceleratelor acceptate la depozitare;
- introducerea deșeurilor de ambalaje de lemn cod 150113 la ieșirea din stația de portare

Se declară deschisă sesiunea de dezbatere publică la ora 16:

Sechateroarea publică a fost mediatizată conform prevederilor legale

în vigoare și a fost anunțată a se desfășura în data de 10.06.2024,

ora 16:30 la Coroni Business Center - Sala 1/A2 SC, str. Turmeleu, nr. 5,

partea clădirii de birouri denumită H1, mun. Brasov.

Personele participante în sala de ședință vor fi nominalizate

și se vor discuta în Anexa la prezentul proces verbal - lista per-

sonelor participante și vor lua cuvântul în ordinea înscrisă

în anexa listă.

Personele participante la dezbateri publică declară că sunt de acord ca datele cu caracter personal divulgate în cadrul sesiunii să fie utilizate de APA Botoșani și autoritățile participante în scopul îndeplinirii prevederilor legale privind participarea publică la procedura de obținere a revizuirii AIA.

Observațiile/comentariile/sugerțiile publicului interesat referitoare la prezentul proces-verbal se vor analiza și se vor transmite, după caz, pentru soluționare, titularului de activitate elaboratorului Raportului de Amplasament sau autorităților implicate.

Au fost invitate, la dezbateri publică, autoritățile membre în Comisia de Analiză Tehnică din cadrul APA Botoșani, de către titularul activității nu a fost prezentă decât invitația acestor

Dezbateri publică are caracter tehnic și decizional.

Faceți precizarea ca observațiile/comentariile/sugerțiile publicului interesat în punctele de vedere să vizeze doar activitatea supusă procedurii de revizuire a AIA.

Solicitarea a depus solicitarea de revizuire a AIA în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Solicitarea de sustinere a deciziei a fost disponibilă publicului interesat la sediul și pe site-ul APA Botoșani.

Activitatea intră sub incidența prevederilor Legii nr. 278/2013 privind unele măsuri industriale, Anexa 1, pct. 5.4. lit. b.

Se prezintă dezbaterii publice Raportul de amplasament însoțit de evaluarea claudia - Nicolita Olteanu, Certificat de adres. Jorje Silvia RBX, nr. 044/22.01.2021 emis de Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de mediu.

Până la data în ora prezentei dezbaterii publice nu au fost primite observații/comentarii/sugerții ale publicului interesat în cadrul procedurii de obținere a revizuirii AIA.

Se dă avântul reprezentanților titularului care vor prezenta pe scurt, activitatea societății.

Evaluatorul Raportului de amplasament Claudia - Nicolita Olteanu prezintă activitatea de pe amplasament detaliind motivele solicitării de revizuire a AIA și rezultatele monitorizărilor de mediu.

Se dă avântul publicului prezent în sala de sedință.

Dr. Clăuș Jorje - locuitor cartier Izvoara Botoșani;

Evaluatorul a menționat că, din monitorizările făcute pe amplasament nu există depășiri pentru niciunul din factorii de mediu apă, aer, sol dar acestea se sunt prin prezenta monitorizării, reținer în ultima perioadă, dar se știute. S-a evaluat răspunde.

A fost realizat un studiu de impact asupra stării de

nănătate a populației care condiționează o activitate de
sitului nec are efecte asupra stării de sănătate a populației,
concluzii care sunt prezente în raportul de amplasament
FIN-ECO a implementat o serie de măsuri suplimentare: direc-
ționarea geografică de depozitare de la 200m la 1000m, lega-
rea tuburilor pentru de colectare gaz de depozit existente,
la momentul actului pe amplasament, la instalatia de ardere
de pe amplasament, sisteme de acoperire plumb pe bazele
de lemn, pierdea vegetală care a fost îndepărtată.

St. Clain Ioan :

În cartierul unde locuiesc, se simte, la anumite ore din
foarte efectiv care mesteacă probocă totuși nu este deficiul să des-
hidrat gazele să aerisesc. Trebuie să stăruie cu gazele
incluse. Se depozitează cantități mari de deșeură (mult m³),
care generează gaze concentrate. Nu este un nivel normal, se
simte miros de gaz. Locuiesc de 8 ani în cartier, nec se pot
ce probleme de sănătate pot apărea

Evaluator : SC FIN-ECO implementează toate măsurile de
studiu de sănătate

St. Clain Ioan : ce înseamnă sistemul de degajare.

Secian Pavel - reprez. Klavine (pt. SC FIN-ECO) ; orice celulă pe
care se depozitează deșeură trebuie să aibă un sistem prin
care gazul de depozit trebuie captat și ars pt. a nu produce
miros.

Danela Aștean - reprez. APN BV : art. 17/2004, pt. apro-
barea normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor,
tehnicile de tratare și valorificare a gazului pe care depozit
se aleg în funcție de concentrația de metan astfel : la o
concentrație a metanului în gazul de depozit de până la
20% acesta poate fi tratat prin filtrare biologică după
această concentrație acesta trebuie ars

Trebuie explicat oamenilor să înțeleagă situația pe am-
plasamentul FIN-ECO :

- celulele 1 și 2 sunt incluse definitiv în sistemul de
colectare și captare a gazului conectat la instalatia de ar-
dere

- celula 3 este inclusă provizorie, cf. Normativului, iar
sistemele existente din faza de operare (9 buc) - sistemul
de captare și colectare a gazului sunt conectate la
instalatia de ardere. Pt. celula 3 s-a construit auto-

razăria de construire pt. includerea definitivă a celei 3, urmând a se instala alte 9 puteri de captare n'conexiunile dintre acestea direct la instalația de ardere

- celula 4, celula în exploatare este prevăzută cu 6 puteri de gaz care au fost conectate la instalația de ardere. Aceste amplasament foarte puterile de gaz sunt conectate la instalația de ardere

Sua Hancea Julia - locuitor din cartierul Tizera, intradevara mai nevoare doar seara. La instalarea pt. problemele de la depozit din luna martie 2024, la Institutia Prefectului s-a prezentat ca se implementeaza masuri de diminuare a mirosului. Cede ca aceste masuri nu se implementeaza. Si s-a prezentat secretaria civile ca se va organiza o vizita pe amplasament pentru a se vedea cum functioneaza depozitul concret si modul de implementare a masurilor. Solicita organizarea unei vizite de amplasament a secretaria civile care a fost promisa de dl. Prefect in saptamâna din martie.

Sua Marcela Predescu: exista disponibilitate din partea SC FIM-ECO pt. vizita secretaria civile pe amplasamentul depozitului. Va asteptam sa valeti cum functioneaza depozitul.

Sua Julia Hancea: ne dorim sa nechidim depozitul dar vrem sa verificam la fata locului si sa verificam implementarea masurilor, sa intelegem procesul n'activitatei depozitului.

Sua Lucian Pavel: va asteptam la depozit sa va aratam proiectele noastre pe care le implementam pe acest depozit. Va veti convinge la fata locului ca se gestioneaza cum trebuie.

dl. Clain Fou - este in neoras detenus la ora 12⁰⁰ vara

Sua Julia Hancea - este in neoras de neobogeu selfservat

Sua Mirela Dufrei - BNU BV - a neorasit a gaz n'cadavre la solicitarea pe grupul cu cetatenii.

Sua Julia Hancea - exista un canal de comunicare cu cetatenii.

dl. Agache Aurel - consilier județean și activist în interiorul comunității: în 2018 APM BV. a solicitat SC FAN-ECO un plan de includere a celulei 3, la punerea în funcțiune a celulei 3. În planul de includere au fost menționate 24 puncte de captare gaz de depozit. În 2023 s-a stabilit montarea a 18 puncte de captare gaz prin proiectul de includere.

Întrebare pt. APM Brașov: de ce prin planul de includere din 2018 (pt. cel. 3) au fost prevăzute 24 de puncte de gaz și în proiectul din 2023 au fost acceptate 18 puncte de gaz?

dna Simona Arican APM BV: în anul 2018 s-a analizat documentația și după planul de includere pentru punerea în funcțiune a celulei 3 care s-a bazat pe prognoza gazului generat, iar în 2023 s-a analizat documentația pt. proiectul de includere a celulei 3 care a cuprins datele tehnice conținute în calculul necesar de gaz pe baza cărora s-a stabilit numărul necesar de puncte capt. proiectului tehnic care a fost întocmit de proiectant și conf. Normativului tehnic (proiectul de includere). Responsabilitatea pt. tehnica tehnică adoptată îi revine proiectantului în ceea ce privește faptul că depozitul are va produce necesari pt. factori de mediu și pt. populație, iar pentru explicațiile tehnice dau curajul proiectantului sau constructorului.

dl. Iucian Aurel explică succint cum se calculează numărul de puncte care depinde de suprafața de captare, de poziționarea acestora în corpul de gazele, de compoziția diferitelor depozități, de calculele de diluare, etc. specifică faptul că 24 de puncte erau reproductiv și ajungeau pe tabel care tabelul proiectat. Precizează că se va transmite în scris o explicație detaliată din punct de vedere tehnic.

dl. Agache Aurel: care este randamentul de captare?

dl. Iucian Aurel explică tehnic procesul de captare și transformarea gazului. Precizează că se va transmite în scris detaliat acest proces.

dl. Agache Aurel solicită transmiterea în scris a acestor

detalii tehnice.

- 6 -

La celula 3 includerea s-a commutat în noiembrie 2021. Când s-a făcut determinarea topografică a farurilor, s-a stat sau de zile așteptând să se testeze celula? Când s-a făcut prima măsurătoare de fazare?

Solicită răspuns în scris.

Al. Lucian Pavel: pe redicarea topo se vede cât a răzuit, specificul celulelor acutiei depozit unde ca sunt inguste și adânci.

Explicațiile tehnice ale proiectului de fazare se vor transmite în scris.

Al. Agache Aurel: în depozit se depozitează deseori care nu a de ce ajunge acolo, cum se compactează?

Al. Lucian Pavel: explica tehnic fizicile de compactare, DIN-ECO dispune de un compactor mare și performant, fiind problema colectării selective la nivelul populației, iar la nivelul meu. Astăzi menționează descentile preluate cu reprezentanți autorităților locale, în speță dl. primar Albu Colișan. Există dificultăți în gestionarea corectă a deșeurilor în depozit datorită conștientizării deșeurilor care ajung la depozitare (lichide și plastic amestecat).

Al. Agache Aurel: care sunt feele secretate pt. protecția calității aerului? Facetatea a făcut vreo date analizele în același timp unde care a funcționat laboratorul mobil al APM Brașov? A verificat dacă laboratoarele care au făcut analizele au acreditare PCMAK (ex. Eurototal)? Solicită să i se comunice dacă laboratoarele contactate pt. realizarea necesar. rezanilor sunt acreditate.

Sua Ioana Bugea: Eurototal SRL are acreditare pt. hidrogen sulfurat și pentru ceilalți poluanți care trebuie monitorizați de SC DIN-ECO. SC DIN-ECO s-a angajat să respecte prevederile legale, în ceea ce privește monitorizarea factorilor de mediu și monitorizarea tehnologică.

Dnul Agache Aurel: să se găsească în tandem cele 2 laboratoare de monitorizare: cel de la APM Brașov și laboratorul care măsoară pt. PCMAK ECO.

Dna Ioana Bonga - pe amplasament de fest montati senzorii de monitorizare pt. ca societatea sa fie deformata in timp real dupa posibilele crasteri ale cavitatii pe amplasament si inainte regizarea tehnologica a sursei de cavitati in vederea luarii unei decizii tehnologice pe amplasament.

St. Agadie Aurel: senzorii din ce clasa sunt? Explicati!

St. Iacanu Pavel: explica tehnic utilitatea si felul senzorilor. Se va transmite in scris detaliat.

St. Agadie Aurel solicita sa se coreleze perioadele de timp in care se fac masurarile de catre SC FIM-ECO cu cele care se fac masurarile cu laboratorul mobil definit de APMBU.

Dna Agadie Aurel: comunitati nelecarii masuratorilor la scara cetatii nevinovati, autoritatile trebuie sa ia masuri si sa decida asupra necesitatii. Laboratorul mobil al APMBU trebuie sa masoare in acelasi timp cu FIM-ECO.

Dna Julia Hanceu: Amu 3-4 ani masurarea licite de FIM-ECO au avut efect. Vrem sa venim pe amplasament sa vedem in careu masurata. FIM-ECO insista ca nu e placatorul.

St. Iacanu Pavel: inelgy negocierile din perspectiva cetatenilor se vor lua toate masurile tehnice care se pot implementa la dispozit.

St. Agadie Aurel: sa se stabileasca un termen pt. vizita pe amplasament, in maximum 2 saptamani. Termenul maxim de indealare a celulei 3 camina 31.12.2028 (final?)

Dna Predescu Marcela: societatea doreste sa fie transparenta. Si doreste sa fume parteneri cu societatea civila va fi contactata pt. a stabili data vizitei pe amplasament.

Dna Julia Hanceu: voi fi persoana de contact pt. vizita.

D-na Anca Hanceu: mai doreste cineva sa adauge ceva?

Deoarece persoanele participante nu mai doresc sa solicite informatii si sa prezinta alte observatii/sugeratii se declara incheiata sedinta de dezbateri publica la ora 17:50.

Prezent, Daniela Anca Hanceu

Anexa la PV din data de 10.06.2024







LISTA PERSOANELOR PARTICIPANTE LA DEZBATEREA PUBLICA








desfășurată în data de 10.06.2024, la ora 16.30, la Coresi Business Campus-Sala IAR 80, str. Turnului, nr. 5, parterul clădirii de Birouri denumită H1, municipiul Brașov,

în procedura de obtinere a revizuirii Autorizației integrate de mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 19.05.2011, revizuită la data de 19.06.2019, revizuită la data de 18.01.2022,

la punctul de lucru din județul Brașov, pe teritoriul administrativ al orașului Săcele, în intravilanul acestuia, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului Brașov, respectiv în vecinătatea CET Brașov, pentru activitățile IED care intra sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, la pct. 5.4 și activitățile non-IED, titular SC FIN-ECO SA

Persoanele înscrise în lista de mai jos declară pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal conform prevederilor legislative în vigoare.

Nr. Crt.	NUME SI PRENUME	INSTITUTIA/ADRESA	DATE DE CONTACT	SEMNATURA
1.	BILCAU DANIELA	APM Brașov	danielabilcau@apmbv.romania.ro	
2.	COPACEA CRISTINA	APM Brașov	cristina.copacea@apmbv.romania.ro	
3.	RĂILĂMONA ADRIANA	APM Brașov	adriana.raillamon@apmbv.romania.ro	
4.	FĂLTICEANU CRISTINA	APM Brașov	cristina.falticeanu@apmbv.romania.ro	
5.	ONOFREI MONICA	GNM GJ BRAȘOV	gbrasov@gnm.ro	
6.	STANCIU NICARA	D.S.PJ BRAȘOV	nicara.stanca@dsjbv.ro	

7.	Berpa Joana Anghina	SC FIN ECO SA	berpaioana.anghina@gmail.com	Berpa.
8	Likozolu Razvan	KLAR VIK	_____	
9.	Lupina Pavel	KLAR VIK	lupina.pavel@klarvik.com office@igut.ro	 KA
10.	Borșevici Dumitru	S.C. IGUT SRL	office@igut.ro	KA
11.	Mircea Bogdan	S.C. RS ACTIV SRL	bogdan.mircea@rsactiv.ro	
12.	Prasely Marely Gabriela Cristina	Fin - Eco SA	pr.prasely@fin-eco.ro gabriela.prasely@fin-eco.ro	
14	Stoicila Ioana	KLAR VIK	ioana.stoicila@klarvik.com	
15.	Stanciu Mirela	FIN-ECO SA	mirela.tudor@fin-eco.ro	
16	Borșevici Stia	FIN-ECO SA	borsevici.stia@fin-eco.ro	

17	STANCO IULIA IOANA	Locuitor Lipova Brasov	StancuIuliana@ gmail.com	A
18.	AGACHE AUREL DIONIZIE	CONSILIER JUDEȚIAN BRASOV	agache.info@gmail.com	A
19.	CCAIN IOAN	Locuitor Lipova BY	clain.ioan@yahoo.com	A
20.	Băbăre Aurelia ofelia	SSOY Brasov	ofelia@scs.ro	A
21	Dezager Candida	Consultant medicin	claudia.ofebanu 2009@yahoo.com	A

