



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV**

Nr.: 9591/25.06.2024

**COMUNICAT**

Cu privire la sugestiile și observațiile primite din partea publicului participant la Dezbateră publică din data de 10.04.2024 și în perioada de mediatizare a acesteia, organizată în procedura de obținere a Autorizației integrate de mediu pentru activitatea ce intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Anexa nr.1 la punctul 6.5: Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi, pentru STAȚIE BIOGAZ, titular SC WASTE ENERGY TRADING SRL, la punctul de lucru din județul Brașov, comuna Ucea, sat Ucea de Jos, nr. 1A, APM Brașov comunică:

↓ APM Brașov a transmis, integral, către SC WASTE ENERGY TRADING SRL, prin adresele nr. 9591/15.04.2024, 9591/24.04.2024 și 9591/15.05.2024, observațiile/sesizările primite din partea publicului înaintea și în timpul dezbaterii publice, organizată în procedura de obținere a autorizației integrate de mediu, înregistrate la APM Brașov, cu obligația soluționării punctuale a observațiilor prezentate și prezentării la APM Brașov, detaliat, a modului de rezolvare a acestora;

↓ APM Brașov a transmis, integral, spre competență soluționare, către GNM-CJ Brașov, DSP Brașov, CJ Brașov și Primăria Comunei Ucea, prin adresele nr. 9591/15.04.2024, 9591/24.04.2024 și 9591/15.05.2024, observațiile/sesizările primite din partea publicului înaintea și în timpul dezbaterii publice, organizată în procedura de obținere a autorizației integrate de mediu, înregistrate la APM Brașov, cu obligația soluționării punctuale a observațiilor prezentate și prezentării la APM Brașov, detaliat, a modului de rezolvare a acestora, pe domeniul dumealor de competență;

↓ Răspunsurile la sugestiile și observațiile primite din partea publicului participant înainte, în timpul și după desfășurarea dezbaterii publice din data 10.04.2024 și în perioada de mediatizare a acesteia au fost prezentate după cum urmează:

❖ SC WASTE ENERGY TRADING SR cu evaluatorul CRISTINA BRADU, prin adresele înregistrate la APM Brașov cu nr. 4032/21.03.2024, nr. 4827/08.04.2024, nr. 5078/11.04.2024, nr. 5113/12.04.2024, nr. 5171/15.04.2024, nr. 5172/15.04.2024, nr. 5232/15.04.2024, nr. 5327/17.04.2024, nr. 5500/22.04.2024, nr. 5613/23.04.2024 răspunde:

| Nr. crt | Numele și prenumele membrilor publicului interesat | Puncte de vedere/ comentarii/observații/întrebări  | Răspunsuri titularul proiectului  |
|---------|--|--|---|
| 1.      | Stoican Filaret Liviu (Adresa nr.4032/21 .03.2024) | Întrebarea nr. 1<br>Societatea se află la o distanță de 1,5 Km față de primăria comunei Ucea dar la o distanță de doar 500 m (vest) de primele case locuite din Ucea de Jos. | Răspuns întrebare nr. 1<br>În conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru activitatea de valorificare a deșeurilor nu există nicio limită a distanțelor față de prima |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | <p>locuință, în consecință instalația de biogaz este amplasată la o distanță legală și corespunzătoare pentru a nu genera disconfort cetățenilor, de 500 m față de prima locuință.</p> <p>Totodată vă precizăm că, investiția a fost realizată în baza Autorizației de construire nr. 4/27.04.2010, care a avut la bază Decizia de emiteră a acordului de mediu nr. 22/23.02.2010 și Notificarea B nr. 22/09.02.2010 emisă de către APM Brașov și a fost emis Procesul verbal de recepție nr. 464/11.11.2010. Pentru punerea în funcțiune s-a parcurs procedura de reglementare finalizată cu Autorizația Integrată de Mediu nr. 1/08.03.2018.</p> <p>Nu în ultimul rând, vă informăm că acordul privind construirea acestei fabrici a fost dat și prin Hotararea Consiliului Local UCEA, cu nr. 11/26.02.2009, prin care „Se aprobă proiectul urbanistic zonal întocmit de către SC PLAN STUDIO SRL pentru amplasarea STAȚIE DE BIOGAZ CU PUTERE ELECTRICĂ DE 624 KW în localitatea UCEA DE JOS”, aceasta fiind aprobată ulterior de Consiliul Județean Brașov.</p> |
|  |  | <p><b>Întrebarea nr. 2</b><br/>Zilnic stația va prelua o cantitate de 70 tone de deșuri, din care animale ecarisaj din toată România și resturi de alimente expirate de la supermarketuri (ambalate), carne stricată și legume stricate ambalate. Pentru marfa care vine nu există o zonă suficientă de stocare într-un spațiu închis, realitatea fiind că depozitarea lor va fi în silozuri care sunt în aer liber. Vor exista poluări ale aerului și vor aduna foarte multe păsări și animale în zonă, creând un disconfort din punct de vedere al mirosului și posibilitatea de împrăștiere a bolilor către animalele și oamenii din zona comunei.</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 2</b><br/>Cu privire la cantitățile de materiale care vor fi valorificate în fabrica de biogaz, așa cum am menționat în cadrul documentelor depuse, cantitatea de deșuri biodegradabile și materii prime colectate, pretabile procesului tehnologic de fermentare anaeroba este de 70 tone/zi, împărțită după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 tone/zi Biomasă deja sterilizată, însoțită de Certificate de Origine, eliberate de Direcția Agricolă, conform prevederilor legale;</li> <li>- 10 tone/zi Biomasă de porumb siloz;</li> <li>- 50 de tone/zi deșuri biodegradabile (de exemplu: deșuri SNCU, legume fructe, deșuri de abator/etc., cu excepția „animale ecarisaj”);</li> </ul>  |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  |  | <p>Cu privire la faptul că materia primă se va „depozita în silozuri care sunt în aer liber”, precizăm faptul că în cuprinsul documentației întocmită pentru obținerea autorizației de mediu se precizează clar că subscrisa nu desfășoară activități de depozitare a deșeurilor, activitatea prestată fiind de valorificare (reciclare) a deșeurilor.</p> <p>În silozurile descoperite se stochează temporar doar Biomasă siloz de porumb, care este acoperită cu o folie, iar deșeurile biodegradabile colectate sunt despachetate imediat ce sunt primite, după caz, și sunt stocate temporar până la introducerea în fluxul tehnologic, fie în rezervorul subteran închis ermetic, fie în hala închisă, într-un mediu controlat, în recipiente închise, fie în camera frigorifică, conform prevederilor legale.</p>   |
| 2. | <p>Cristina Mina<br/>(Adresa nr. 4827/08.04 .2024)</p> | <p>Aș dori să obțin o părere oficială de la d-voastră cu privire la impactul asupra mediului în contextul deschiderii unei stații de biogaz în comuna Ucea, sat Ucea de Jos.</p> <p>Am o casă de vacanță înregistrată la Ministerul Turismului și mă interesează și din perspectiva afectării potențialului turistic din zonă pe lângă în primul rând al afectării sănătății localnicilor și a impactului asupra stării de bine.</p> | <p>Cu privire la faptul că sunteți îngrijorată datorită posibilităților mirosuri degajate în urma desfășurării activității economice de către WASTE ENERGY TRADING SRL, mirosuri care să afecteze, atât populația localității, cât și activitățile turistice din zonă, vă comunicăm că aceste aspecte au fost analizate cu rigurozitate de către specialiști autorizați în domeniul protecției mediului și sănătății populației, care au întocmit documentația de reautorizare a instalației de biogaz.</p> <p>În urma elaborării studiilor de specialitate, solicitate de instituțiile competente, respectiv Planul de gestionare a disconfortului olfactiv și Studiul cu privire la impactul asupra stării de sănătate a populației din zonă, concentrațiile de poluanți care pot genera un disconfort olfactiv nu vor depăși limitele amplasamentului pe care urmează a fi desfășurată activitatea, activitatea fiind încadrată ca fiind cu risc nesemnificativ.</p> <p>Conform documentației asumate, Waste Energy Trading SRL va lua toate măsurile necesare în vederea prevenirii și eliminării disconfortului olfactiv în zona amplasamentului, dacă vor fi astfel de situații, în documentație au fost precizate măsuri de intervenție propuse în acest sens. La solicitarea autorității de mediu au fost aduse completări și</p> |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  |  | <p>precizări detaliate în cadrul Raportului de Amplasament și a Formularului de solicitare despre întreg fluxul tehnologic și impactul activității asupra populației. Și pentru noi, având în vedere importanța și valoarea investiției, funcționarea instalației de biogaz în conformitate cu prevederile legale reprezintă o condiție esențială a managementului entității și o responsabilitate față de cetățeni și mediul înconjurător, iar cooperarea cu instituțiile și autoritățile publice locale, cu cetățenii din localitatea Ucea, ori cu alte entități, reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat.</p> <p>Nu în ultimul rând, vă comunicăm faptul că această investiție a fost considerată ca fiind prioritară pentru România, a fost finanțată nerambursabil de Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu, iar întreg procesul tehnologic reprezintă un exemplu de bune practici în ceea ce privește tratarea deșeurilor biodegradabile, metodă folosită în întreaga Uniune Europeană și nu numai.</p>                      |
| 3. | <p>Agache Aurel Dionisie<br/>(Adresa nr. 5078/11.04 .2024)</p> | <p><u>Întrebarea nr. 1</u><br/>Care sunt diferențele semnificative între instalația care a făcut obiectul AIM nr. 1 din 08.03.2018 SC AUSTIN MEATS SRL și instalația care se va pune în funcțiune după emiterea AIM pentru punctul de lucru din comuna Ucea, sat Ucea de Jos, nr. 1A ?</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 1</u><br/>Instalația de biogaz a fost construită în baza Autorizației de construire nr. 4/27.04.2010 și a fost reglementată din punct de vedere a protecției mediului, atât la fază de proiect, cât și ulterior pentru funcționare, prin AIM nr. 1 din data de 08.03.2018.</p> <p>Cu privire la diferențele semnificative între instalația care a făcut obiectul AIM nr. 1 din 08.03.2018 și instalația care se va pune în funcțiune după emiterea AIM, vă comunicăm faptul că pe amplasament nu există modificări în ceea ce privește instalația sau fluxul tehnologic, acestea fiind identice cu cele deja reglementate anterior. În urma operațiunilor de verificare tehnică și mentenanță, instalația nu a fost modificată, fiind dispuse doar operațiuni de reparații și/sau înlocuirea câtorva componente defecte sau lipsa (agitatoare, membrane, cabluri de energie electrică, etc. ), iar fluxul tehnologic este același, respectiv de fermentare anaerobă a materialelor biodegradabile, deșeuri și biomasă. Totodată, în vederea</p> |

respectării celor mai bune tehnici disponibile pe amplasament va fi adusă o camera de frig. De asemenea, în vederea creșterii performanței instalației de biogaz, societatea a achiziționat o instalația de despachetat produse alimentare expirate (deșeuri SNCU), de fapt o centrifugă. Aceasta are un mediu de lucru închis, intervenția factorului uman fiind doar la momentul alimentării, iar interconectarea cu celelalte echipamente ale instalației de biogaz se va realiza în mod automatizat. Instalația de despachetat va fi conectată prin sistemul de pompe la instalația de pasteurizare existentă, prin cablu la instalația de energie electrică și nu va necesita racordare la alimentarea cu apă. Atât camera de frig, cât și camera de despachetat sunt instalații mobile, ce nu necesită lucrări de construcție/montaj.

Substituirea unei cantități de porumb siloz (8 tone/zi), cu SNCU și biomasă sterilizată în cantitățile prezentate a fost calculată astfel încât, cantitate de metan/biogaz generată să fie în aceeași cantitate ca și în cazul folosirii unei cantități inițiale de 18 tone porumb/zi.

Biomasa sterilizată este o materie primă non deșeu, procesată de alte societăți autorizate și va fi însoțită de Certificate de Origine, eliberate de Direcția Agricolă, conform prevederilor legale.

Valorificarea acestor tipuri de materiale biodegradabile, respectiv SNCU/ deșeuri de abator/etc. este în concordanță cu legislația europeană care încurajează activitățile de tratare anaerobă, fiind singura soluție de valorificare în cadrul căreia sunt generate alte produse (biogaz, energie electrică și termică, fertilizant pentru agricultură), soluție care se încadrează în cerințele stabilite prin pachetul de economie circulară aprobat de Comisia Uniunii Europene.

Nu în ultimul rând, aceste tipuri de instalații de valorificare a deșeurilor organice biodegradabile de producere a energiei electrice din Biogaz obținut din resurse regenerabile, sunt asumate de România în calitate de stat membru UE și sunt reglementate prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>Schimbărilor Climatice 2021-2030 și Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050.</p> <p>Având în vedere cele mai sus menționate, considerăm că nu există diferențe semnificative între instalația care a făcut obiectul AIM nr. 1 din 08.03.2018 SC AUSTIN MEATS SRL și instalația care se va pune în funcțiune după emiterea AIM pentru punctul de lucru din comuna Ucea, sat Ucea de Jos, nr.1A.</p>   |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr. 2</u><br/>De ce nu a fost nevoie de procedura obținerii acordului de mediu în această situație?</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 2</u><br/>În conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului:<br/>"a) acord de mediu - actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului prin care sunt stabilite condițiile și măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect"<br/>De asemenea acordul de mediu stă la baza obținerii aprobării de dezvoltare.<br/>"b) aprobare de dezvoltare - decizia autorității sau autorităților competente, care dă dreptul titularului proiectului să realizeze proiectul"<br/>Aceasta se concretizează în: autorizație de construire.<br/>Având în vedere faptul că la acest moment instalația de biogaz nu este la faza de proiect, aceasta fiind construită în baza Autorizației de construire nr. 4/27.04.2010, care a avut la bază Decizia de emitere a acordului de mediu nr. 22/23.02.2010 și Notificarea B nr. 22/09.02.2010 emisă de către APM Brașov și pentru aceasta a fost emis și Procesul verbal de recepție nr. 464/11.11.2010, precum și faptul că pentru punerea în funcțiune s-a parcurs procedura de reglementare finalizată cu AIM nr.1/08.03.2018, coroborat cu faptul că pe amplasament nu există modificări a instalației și nici a fluxului tehnologic, conform prevederilor legale, nu se necesită solicitarea unui nou acord de mediu.</p> |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr. 3</u></p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 3</u><br/>Procedura de emitere a respectat toți pașii prevăzuți în Ordinul MAPAM nr.</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>Ce etape procedurale au fost îndeplinite și ce acte de reglementare au fost emise în cadrul procedurii de obținere a viitoarei AIM?</p>  | <p>818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației integrate de mediu, modificat și completat prin Ord. MMGA nr. 1158/2005 și Ord. MMP nr. 3970/2012.</p> <p>A fost realizată informarea publicului, atât în mass media, post de radio, presă, cât și pe site APM, a autorității teritoriale administrative Primăria Ucea și la sediul beneficiarului.</p> <p>La această dată au fost solicitate și obținute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizația de gospodărire a apelor nr.108 din 06.12.2023, emisă de către SGA Brașov;</li> <li>- Notificare asistență de specialitate nr.3 27/15.02.2024, emisă de către DSP Brașov;</li> <li>- Aviz Tehnic de Racordare la SEN;</li> <li>- Studiu de impact asupra sănătății populației (EIS), aprobat de DSP Brașov.</li> </ul> <p>Menționăm de asemenea că a fost solicitată și suntem în procedura de obținere a autorizație DSV;</p> |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr. 4</u><br/>De ce nu a fost cazul să se efectueze studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu și impactul materiilor prime și materialelor utilizate ?</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 4</u><br/>Studiile pe termen lung pentru modernizare se vor realiza după începerea activității. La acest moment nu au cum să fie realizate fără date rezultate din activitate.</p>   |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr. 5</u><br/>De ce nu a fost realizat un audit al minimizării deșeurilor? Când se va realiza?</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 5</u><br/>În conformitate cu prevederile OUG nr. 92 din 2021, cu modificările și completările ulterioare,<br/>„Articolul 44, alin. (1), Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor.<br/>(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.</p>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>(3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării”.</p> <p>Având în vedere prevederile legale, auditul se va face după începerea activității, conform prevederilor legale.</p>  |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr. 6</u><br/>De ce nu a fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Cand se va realiza?</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 6</u><br/>În procesul de tratare anaerobă a deșeurilor biodegradabile, în vederea obținerii de biogaz, nu se folosesc ape tehnologice deoarece realizarea fermentării poate avea loc doar într-un mediu lichid care este asigurat de starea deșeurilor introduse și lipsit de oxigen. Cu privire la apele folosite pentru încălzirea fermentatoarelor în vederea asigurării condițiilor de temperatură necesară procesului, precizăm că aceasta este recirculată în proporție de 100 %, circuitul fiind în sistem închis între schimbătoarele de căldura și fermentatoare.</p> <p>Consumul de ape folosite pentru igienizare respectă prevederile BAT.</p>   |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr. 7</u><br/>Când veți avea o politică de mediu recunoscută oficial ?</p>                                    | <p><u>Răspuns întrebare nr. 7</u><br/>Waste Energy Trading SRL a implementat un sistem integrat de management al calității mediului și a stabilit proceduri de lucru, în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2007 și a definit politica de mediu.</p> <p>Societatea deține:<br/>Certificatul C.700.1 din data de 26.04.2024 STANDARD ISO 9001:2015 pentru activitatea Producere biogaz din deșeuri de origine animală și vegetală;<br/>Certificat nr. M.680.1 din data de 26.04.2024 STANDARD ISO 14001:2015 pentru activitatea Producere biogaz din deșeuri de origine animală și vegetală;<br/>Certificatul nr.OH.270.1 din data de 26.04.2024 STANDARD ISO 45001:2018 pentru activitatea Producere biogaz din deșeuri de origine animală și vegetală;</p> |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr. 8</u><br/>De ce nu s-a facut un studiu de olfactometrie dinamică?</p>                                     | <p><u>Răspuns întrebare nr. 8</u><br/>În conformitate cu prevederile legale, prin măsurătorile care se vor efectua în baza standardului EN 13725 din 2013, se va monitoriza concentrația de miros produsă din activitate de gestionare a</p>   |



deșeurile de pe amplasament. Deoarece pe amplasament la această dată nu se desfășoară nici o activitate nu este concludentă efectuarea acestei analize.

"Detaliați vă rog cum va constata în mod practic societatea perioadele defavorabile raportat la angajamentul ca "Activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile, persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrări de întreținere), se vor planifica ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mari."

La planificarea activităților din care rezultă mirosuri neplăcute persistente, trebuie avute în vedere condițiile atmosferice la pentru a evita perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnourat). În acest fel, se previne transportul mirosului la distanțe mari.

Măsuri propuse:

- nu se vor descărca deșeuri în perioade de vânt puternic;
- nu se va face transvazarea digestatului atunci când condițiile sunt nefavorabile;
- se vor verifica foliile de acoperire a silozurilor de porumb;
- se va limita viteza de circulație a autovehiculelor pe amplasament;
- nu se vor executa lucrări de mentenanță și în nici un caz lucrări la acoperișul fermentatoare dacă condițiile meteo sunt nefavorabile.

Având în vedere că la nivelul instalației toate suprafețele pe care se desfășoară activități identificate ca posibilă sursă de poluare sunt betonate, a faptului că vor fi respectate cerințele BAT privind procesarea, depozitarea materiilor prime, managementul deșeurilor și protecția mediului, precum și cerințele legale privind depozitarea/valorificarea deșeurilor, nu vor fi condiții de afectare a calității mediului pe amplasament.

Cu privire la propunerile dumneavoastră, menționăm următoarele:

- (i) Activitatea de valorificare a deeurilor și a biomasei se va desfășura în Hală închisă;
- (ii) Stocarea dejectiilor animaliere se va face subteran, în rezervoare acoperite. Ca mod de lucru, cisterna care transporta dejectiile la momentul golirii pe amplasament, se conectează la o instalație de pompe în vedere deversării acestora în bazinul subteran, acesta fiind închis, iar dejectiile sunt dozate și transportate în digestoare în mod automat; Acest mod de lucru este și pentru Biomasa sterilizată.
- (iii) Despachetarea deeurilor SNCU se realizează automat în instalația de despachetare, în hală, în mediu închis, rezultatul despachetării se preia automat cu ajutorul sistemelor de pompe și este introdus în sterilizator pentru realizarea procesului de tratare termică și sterilizare, ulterior materia primă este introdusă automat în fermentatoare;
- (iv) Întreg procesul tehnologic de fermentare anaerobă se va face în mediu închis, etanș, în lipsa oxigenului;
- (v) Întreg procesul tehnologic corespunde prevederilor BAT; Programul de monitorizare prevede măsurarea emisiilor la limita amplasamentului de către laboratoare acreditate RENAR, după ce instalația este pusă în funcțiune, iar în caz de depășire a valorilor admisibile (avarii) va exista un protocol de monitorizare în zona locuințelor celor mai apropiate;
- (vi) A fost întocmit Planul de gestionare a disconfortului olfactiv.

Cu privire la propunerile dumneavoastră precizăm:

- a fost analizată soluția privind exhaustarea aerului din hală, care să se realizeze printr-un sistem de filtre/neutralizare a mirosurilor, atât din punct de vedere tehnologic, cât și financiar și dacă se va constata că în momentul desfășurării activității va fi necesară, aceasta măsură va fi implementată în cel mai scurt timp;
- programul de monitorizare prevede măsurarea emisiilor la limita amplasamentului de către laboratoare acreditate RENAR;

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | <p>-a fost întocmit Planul de gestionare a disconfortului olfactiv și a fost înaintat autorităților competente în vederea aprobării;</p> <p>-societatea va analiza și va întreprinde toate măsurile necesare pentru ca starea de sănătate, precum și confortul acesteia, să nu fie afectată de disconfort olfactiv datorită desfășurării activității;</p>  |
| 4. | Primăria Ucea (Adresa nr. 5113/12.04 .2024) | <p><u>Întrebarea nr. 1</u><br/>În documentele depuse pentru autorizare, precizați de multe ori că veți procesa câte 10 tone pe zi de biomasă colectată de la firma Demeco SRL. Waste Energy Trading și Demeco au același sediu social, strada Chimiei, nr 6A, Bacău. Demeco SRL are ca domeniu principal de activitate cod CAEN 3812- Colectarea deșeurilor periculoase, și au o reputație extrem de proastă, cu infracțiuni legate de deșeuri periculoase tratate neconform, corupție, droguri. Avem motive să bănuim că în containerele de la Demeco vor fi aduse de fapt deșeuri foarte toxice. Nu există nici o posibilitate de a garanta că acest Lucru nu se va întâmpla.</p> <p>La pagina 29 (Linia 14 din tabel) din "Formularul de Solicitare" se spune că nu vor fi audituri independente pentru a verifica modul de desfășurare a activității.</p> <p>La pagina 33 (ultima linie din tabelul de sus) scrie că nu este cazul să existe proceduri pentru asigurarea calității materiilor prime. La pagina 50 (paragraful 4.6), ni se spune că inspecția se face vizual. Cum poți inspecta vizual o cisternă, un camion plin, sau un container IBC astfel încât să te asiguri că nu sunt contaminate cu mercur, arsenic, metate grele sau alte toxine sau dacă sub stratul superficial nu sunt amestecate cu obiecte care pot produce accidente? De exemplu, s-a presupus că explozia din hala Demeco din Popești Leordeni a fost produsă de niște tuburi sub presiune ajunse în utilaj.</p> <p>Nu se fac analize pentru diverse substanțe toxice nici la produsul final. Spuneți că se poate verifica eventual</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 1</u><br/>Da, conform rețetei procesului tehnologic, se prevede ca o cantitate de aproximativ 10 tone de biomasă sterilizată să fie introduse direct în procesul de fermentare. Aceasta va fi însoțită de Certificat de origine, eliberat de Direcțiile Județene de Agricultură, conform prevederilor legale în vigoare.</p> <p>Referitor la celelalte referiri la societatea comercială DEMECO SRL, menționăm că nu fac obiectul acestei proceduri de autorizare.</p> <p>Tot ceea ce putem să vă asigurăm, este faptul că în procesul tehnologic de fermentare anaerobă nu vor fi introduse deșeuri toxice, acestea nu sunt pretabile obținerii de biogaz, fiind un pericol pentru procesul biologic.</p> <p>Cu privire la mențiunea de "La pagina 29 (Linia 14 din tabel) din "Formularul de Solicitare" se spune ca nu vor fi audituri independente pentru a verifica modul de desfășurare a activității", având în vedere că în acest moment nu desfășurăm activități, normal că nu avem cu să realizăm activități de audit, cu atât mai mult să angajăm un organism de auditare. În conformitate cu prevederile legale, aceste activități se pot realiza în momentul în care instalația de biogaz funcționează.</p> <p>Cu privire la mențiunea de "La pagina 33 (ultima linie din tabelul de sus) scrie că nu este cazul să existe proceduri pentru asigurarea calității materiilor prime. La pagina 50 (paragraful 4.6), ni se spune că inspecția se face vizual. Cum poți inspecta vizual o cisternă, un camion plin, sau un container IBC astfel încât să te asiguri ca nu sunt contaminate cu</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>conținutul de nutrienți (adică nu-i obligatoriu) (în Raportul de Amplasament, pagina 37, paragraful 2.12). Nu se pomenește nicăieri în documente de analize pentru diverși contaminanți.</p> <p>Spuneți că produsul final va fi scos din rezervor și vândut de două ori pe an. De scos trebuie să-l scoateți ca să nu fiți nevoiți să opriți procesul tehnologic. Însă nu precizați ce veți face dacă nu-l cumpără nimeni, pentru că nu puteți garanta că va fi cumpărat. Cum îl depozitați, astfel încât eventualii contaminanți (pe care nu i-ați testat) să nu se infiltreze în sol?</p> | <p>mercur, arsenic, metate grele sau alte toxine sau daca sub stratul superficial nu sunt amestecate cu obiecte care pot produce accidente? De exemplu, s-a presupus ca explozia din hala Demeco din Popesti Leordeni a fost produsa de niste tuburi sub preslune ajunse în utilaj.”</p> <p>Biomasa sterilizată va fi însoțită de Certificate de origine, eliberate de Direcțiile Județene de Agricultură, conform legislației în vigoare, fiind garantata de catre producator ca este in conformitate cu cerintele tehnice necesare procesului de fermentare anaeroba, prin urmare nu trebuie alte măsuri pentru asigurarea calității materiei prime.</p> <p>Referitor la inspecția vizuală, este obligatorie ca aceasta să se realizeze pentru verificarea conformării conținutului transportului, aceasta masura fiind reglementata de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificarile și completările ulterioare.</p> <p>La punctul de lucru al SC DEMECO SRL nu se realizează activități de producere a biogazului.</p> <p>La punctul de lucru de la Ucea se vor introduce în procesul de tocare doar deșeuri de abatorizare. La descărcare se va face inspecția acestora astfel încât să nu conțină obiecte străine care pot afecta instalația.</p> <p>Cu privire la analizele realizate produsului final, precizam faptul ca acesta va fi analizat in conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003, cu modificarile și completările ulterioare. Totodata, periodic sunt prelevate probe din materialul aflat în procesul de</p> |
|--|--|---|

fermentare anaeroba pentru a se verifica în laborator diferiți parametri chimici.

Pe amplasament nu se folosesc substanțe toxice, iar prin procesul de sterilizare și ulterior de fermentare anaerobă materialul obținut este neutralizat. Utilizarea digestatului ca îngrășământ îmbunătățește securitatea veterinară, în comparație cu folosirea gunoierului animal brut. Tehnologia de fermentare anaerobă implică măsuri sanitare controlate, în vederea conformării digestatului pentru utilizarea sa ca îngrășământ. Igienizarea digestatului se poate realiza prin menținerea acestuia la temperatura de digestie termofilă, ori prin pasteurizarea sau sterilizarea sa sub presiune, în funcție de tipul materiei prime folosite. În toate cazurile, scopul îl constituie inactivarea agenților patogeni, a semințelor de buruieni sau a altor dăunători biologici și întreruperea lanțului de transmitere a bolilor.

Conform studiilor de specialitate internaționale: Aplicarea gunoierului brut ca îngrășământ determină apariția arsurilor la nivelul frunzelor plantelor, acesta fiind efectul prezenței acizilor grași de joasă densitate, cum este acidul acetic. În cazul fertilizării cu digestat, fenomenul arsurii plantelor este evitat, deoarece majoritatea acizilor grași sunt degradați prin procesul AD. Digestatul se scurge mai eficient de pe corpul plantelor comparativ cu gunoierul brut, fapt care reduce timpul de contact direct dintre digestat și părțile aeriene ale acestora, astfel micșorându-se și riscul vătămării frunzelor. În comparație cu gunoierul de grajd, digestatul prezintă un raport C/N mai scăzut. Un astfel de raport denotă un efect mai bun de fertilizare cu azot, pe termen scurt, al digestatului. Atunci când valoarea raportului C/N este prea mare, microorganismele preiau controlul în sol, acestea concurând cu succes rădăcinile plantelor pentru preluarea azotului disponibil.

Întrebarea nr. 2

Răspuns întrebare nr. 2

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>La pagina 15 din "Raportul de Amplasament" ni se spune astfel: "Biomasa tratată/sterilizată este colectată de la SC DEMECO SRL este obținută în instalațiile proprii, în baza activităților desfășurate este încadrată ca produs." În singurele documente de la Demeco de pe site-ul ANPM pe care le-am găsit, nu am găsit că ieșiri decât deșeuri. Solicităm să ne fie puse la dispoziție documente care să ateste respectarea OUG nr 92 din 19 august 2021 și respectarea criteriilor pentru încetarea statutului de deșeu al respectivului material."</p>   | <p>Solicitarea dumneavoastră se referă la activitatea SC DEMECO SRL, la documente emise de această companie, care nu face subiect al procedurii de reglementare. La începerea activității, la solicitarea publicului și în cadrul raportărilor către APM vor fi depuse toate documentele solicitate în conformitate cu prevederile legale. Totodată, va precizăm faptul că Biomasa sterilizată este încadrată ca fiind produs în baza altor acte normative, nu în conformitate cu prevederile OUG nr 92 din 19 august 2021.</p>   |
|  | <p><b>Întrebarea nr. 3</b><br/>         Dată fiind reputația unuia din furnizorii de materie primă, Demeco SRL, am dori să existe o trasabilitate a materiei prime. Dacă se găsește ceva în produsul finit să se poată identifica furnizorul de unde a provenit materia primă. Pentru aceasta nu ajunge să ții o lista cu materialele recepționate, pentru că procesul este unul continuu, produsul finit se amestecă, nu există loturi. Singura varianta de a asigura trasabilitatea este să preiei probe din fiecare camion (din mai multe puncte, dată fiind natura neomogena a materialului) și să le analizezi pentru posibili contaminanți."</p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 3</b><br/>         Prin procedurile de lucru pe care le va implementa, WASTE ENERGY TRADING S.R. asigură un sistem de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor, în conformitate cu prevederile legale. Orice alte propuneri, trebuie analizate în conformitate cu obligațiile legale pe care subscria le are de respectat.</p>   |
|  | <p><b>Întrebarea nr. 4</b><br/>         La pagina 4 din Raportul de Amplasament, paragraful 1.3, aflăm că pe amplasament se vor efectua și activități cu codurile CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat și CAEN 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. Acestea sunt singurele coduri CAEN de pe lista referitoare la vânzări. Pentru CAEN 4690 este necesară autorizație de funcționare de la Primărie. Insistăm și vom face o petiție în acest sens ca Primaria Ucea să nu elibereze o astfel de autorizație. În cazul în care primăria ne va îndeplini cerințele, veți putea produce biogaz, dar nu veți putea comercializa digestatul. Singurul alt cod de vânzare, CAEN 4677 nu se poate aplica pentru digestat. Revin cu întrebarea, în acest caz cum și unde veți depozita digestatul, pentru ca</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 4</b><br/>         Referitor la acest punct, considerăm că nu face obiect al procedurii de reglementare, fiind formulat în sensul de a ne amenința că veți face orice demers de constrângere, putem înțelege și nelegal, de a determina autoritatea publică să nu emită acordul de funcționare.</p> <p>Dar, pentru o transparență totală asupra activității pe care dorim să o desfășurăm, vă precizăm faptul că digestatul comercializat poate fi încadrat ca fertilizant pentru agricultură, Comuna UCEA neavând nicio atribuție de autorizare pentru aceasta activitate.</p> <p>Nu în ultimul rând, considerăm că relația cu autoritatea locală trebuie să fie una constructivă, în avantajul cetățenilor, cu respectarea legii, iar prin faptul că acum</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | eventualele substanțe toxice conținute să nu se infiltreze în sol?"  | câțiva ani aceasta a emis toate actele necesare construirii și funcționării instalației, iar acum se opune, o putem asocia unei fapte de abuz de putere.   |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 5</u><br/>La pagina 18 din "Formularul de Solicitare" aflăm că nu există instalații de apă pentru stins incendiul, hidranți interiori sau exteriori. Nu este prevăzută rezervă de apă pentru stins incendiul. Stația produce cel puțin 205 mc de gaz pe zi (consumul mediu specificat de dumneavoastră pentru arzător) și are echipamente electrice. La pagina 23 chiar dumneavoastră declarați că incendiul și explozia sunt posibile. Când miriștea e uscată, un incendiu sau explozie are șanse mari să afecteze fermele din jur și localitatea înainte să ajungă pompierii. A fost în anii trecuți un astfel de incendiu de miriște în aceeași zonă. S-a reușit stingerea la limită, mai era foarte puțin până ca o fermă învecinată să ardă.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 5</u><br/>În cadrul Raportului de amplasament este menționat că pe amplasament există o cisternă cu o capacitate de 1.800 litri de apă. A fost completată documentația cu precizarea că pe amplasament vor fi dotările necesare pentru intervenție în caz de producere a unui eveniment nedorit, respectiv incendiu. Vor fi asigurate stingătoare cu spumă. La sesizarea Primăriei Comuna UCEA, instalația de biogaz a făcut obiectul unui control specific desfășurat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Țara Bârsei Brașov, unde nu au fost constatate nereguli.</p> <p>Pe amplasament, în zona de desfășurare a activității, nu sunt spații verzi, întreaga suprafață fiind betonată, astfel că un există risc pentru un posibil incendiu, nu are cum să se propage.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 6</u><br/>Studiul de impact comandat la Impact Sănătate SRL este părțitor și ni s-a îngăduit dreptul de a-l contesta. Pe site-ul dspbv.ro apare un anunț în 15.02.2024, în care se precizează că observațiile publicului se pot trimite în 10 zile. Primăria Ucea a primit un anunț referitor la organizarea dezbaterii publice pe 11.03, mult după trecerea celor 10 zile. Este nerezonabil să te aștepti ca un cetățean obișnuit să monitorizeze constant site-ul DSP Brașov, secțiunea studii de impact, mai ales când încă nu știe ce i se pregătește. În plus, doar rezumatul studiului este disponibil, nu toată informația. Chiar dacă observăm la timp, cum poți trimite observații pe ceva la care nu ai acces?"</p>                         | <p><u>Răspuns întrebare nr. 6</u><br/>Studiul de impact nu este un act administrativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fapt pentru care nu poate fi contestat ca atare, acesta reprezintă opinia unui specialist autorizat de Ministerul Sănătății/Direcția de Sănătate Publică, care este responsabil pentru raportul întocmit, acționând ca un liber profesionist, independent de ambele părți, de beneficiarul actului de reglementare, ori de autoritățile emitente ale acestuia.</p> <p>Procedura s-a derulat de Direcția de Sănătate Publică Brașov în vederea aprobării documentului a fost în conformitate cu prevederile legale.</p>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 7</u><br/>În studiu, impactul socio-economic este minimizat cu rea credință. Ni se spune că va avea impact pozitiv datorită folosirii forței de muncă locală. De fapt situația stă cu totul altfel. Zona avea un potențial turistic enorm. E în drumul turiștilor</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 7</u><br/>În toate studiile și documentațiile efectuate s-a concluzionat că peste limita amplasamentului nu se va înregistra nici o depășire a concentrațiilor de poluanți care ar putea să afecteze calitatea aerului. Prin măsurile impuse de prevenire și reducere</p>  |

români și străini care vizitează Munții Făgăraș.

Zona avea un potențial turistic enorm. E în drumul turiștilor români și străini care vizitează Munții Făgărașului. Sunt 4 arii protejate la distanțe mici: Avrig-Scorei-Făgăraș la 560 de m, Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu la 820 m, Piemontul Făgăraș la 3,7 km și Podișul Hârtibaciului la 3 km. Avem un sit arheologic (un castru roman) pe teritoriul comunei, amplasat la marginea satului Feldioara. (<https://comunaucea.ro/obiective-turistice/sit-arheologic/>).

Oltul este la doi pași, cu o zonă pitorească, păsări ca în Deltă, bălți de pescuit, un drum de pământ perfect pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta.

Stația de biogaz anulează acest potențial. Ucea va căpăta o reputație de zonă de procesat gunoaie din toată țara. Chiar d-voastră recunoașteți în Formularul de Solicitare la pag. Nr. 66 că vor fi uneori 30 de minute de miros sesizabil. Nu precizați cât de des, nu știu cum ați calculat că durează 30 minute, dar oricine din localitate poate confirma că vântul bate de obicei dinspre est, dinspre stație spre Ucea de Jos. Un singur astfel de episod va alunga toți turiștii. Când își aleg locul de vacanță oamenii citesc reviewuri.

În sat sunt două pensiuni care vor da faliment. Există un teren de fotbal care ar putea fi valorificat turistic. Eu și vecinul, în total cu o curte mai mare de un hectar intravilan doream să deschidem o afacere agroturistică. Undomn din Feldioara care nu a putut veni azi, la fel vroia să facă turism. Nu numai că nu se putea, dar valoarea tuturor proprietăților din comună va scădea și vor deveni nevandabile.

În plus, reputația de loc de procesat gunoiul va face imposibilă o eventuală afacere cu produse bio. În comună avem ferme de animale, solare, teren agricol. Nu riscă nimeni să cumpere legume sau lapte bio dintr-un astfel de loc. În comerț imaginea este totul.

La 130 de metri de stație se află o plantație de mure. Plantația se învecinează cu drumul spre Corbi pe unde vor circula camioanele cu deșeuri.

a deteriorării calității aerului și a celorlalți factori de mediu, care vor fi implementate de societate, nu vor fi sesizabile nici posibilele afectări în perioade de inversiune termică.

Zona în care se află instalația este conform PUG/PUZ zonă industrială, stabilită de Consiliul Local Ucea prin HCL nr. 11/26.02.2009 Modificare PUZ Comuna Ucea "Se aproba proiectul urbanistic zonal întocmit de către SC PLAN STUDIO SRL pentru amplasarea STATIE DE BIOGAZ CU PUTERE ELECTRICA DE 624 KW in localitatea UCEA DE JOS". Aceasta destinație fiind pastrată și în modificarea de PUG/PUZ care se afla în procedura evaluare și aprobare.

Cu privire la faptul că sunteți îngrijorat datorită posibilităților mirosuri degajate în urma desfășurării activității economice de către Waste Energy Trading SRL, mirosuri care să afecteze, atât populația localității, cât și activitățile turistice din zonă, vă comunicăm că aceste aspecte au fost analizate cu rigurozitate de către specialiști autorizați în domeniul protecției mediului și sănătății populației, care au întocmit documentația de reautorizare a instalației de biogaz, fiind stabilit un mod de lucru, trasate măsuri, iar în aceste condiții activitatea este încadrată ca fiind una fără risc.

În urma elaborării studiilor de specialitate, solicitate de instituțiile și autoritățile competente, respectiv Planul de gestionare a disconfortului olfactiv și Studiul cu privire la impactul asupra stării de sănătate a populației din zonă, concentrațiile de poluanți care pot genera un disconfort olfactiv nu vor înregistra depășiri la limitele amplasamentului pe care urmează a fi desfășurată activitatea, activitatea fiind încadrată ca fiind cu risc nesemnificativ. Conform documentației asumate, Waste Energy Trading SRL va lua toate măsurile necesare în vederea prevenirii și eliminării disconfortului olfactiv în zona amplasamentului, dacă vor fi astfel de situații, în documentație au fost



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Murele sunt fructe care nu pot fi spălate înainte de vânzare. Drumul spre Corbi este de pământ, deci fructele vor fi contaminate cu praf și pulberi provenite de la eșapamentul camionelor. Făcând abstracție de imaginea afectată de vecinătatea cu stația, fructele vor fi afectate fizic și nu vor mai fi vandabile. Dacă firma primește autorizație integrată de mediu eu intenționez să întenez proces Agenției Naționale pentru Protecția Mediului pentru pagubele produse, oportunitățile pierdute și disconfortul creat. Sper să o facem cât mai mulți dintre noi. Și poate și firmei Impact Sănătate SRL, autorul studiului, al cărei expert nu s-o obosească nici măcar să caute pe google zona. Sper să o facă mulți cetățeni și Primăria Ucea căreia i se vor fi diminuat sursele de impozit să se alăture.</p> <p>Studiul de impact de sănătate recomandă ca zona de locuințe să nu se extindă spre stație. Acest lucru afectează posibilitățile viitoare de folosire a terenurilor respective, deci și valoarea lor. Posibila dezvoltare a localității este îngrădită.</p> <p>În plus, este discutabil dacă este în comună cineva șomer și doritor să se angajeze la stație. Majoritatea au afacerisau locuri de muncă. Una din problemele abatorului Austin Meats, vânzătorul stației, a fost că nu mai găsea oameni dispuși să lucreze acolo. Dacă nu există, singurul beneficiu pomenit în studiul de Impact Sănătate nu are nicio valoare</p> | <p>precizate măsuri de intervenție propuse în acest sens.</p> <p>Și pentru noi, având în vedere importanța și valoarea investiției, funcționarea instalației de biogaz în conformitate cu prevederile legale reprezintă o condiție esențială a managementului entității și o responsabilitate față de cetățeni și mediul înconjurător, iar cooperarea cu instituțiile și autoritățile publice locale, cu cetățenii din localitate UCEA, ori cu alte entități, reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat.</p> <p>Nu în ultimul rând, vă comunicăm faptul ca aceasta investiție a fost considerată ca fiind prioritară pentru România, a fost finanțată nerambursabil de Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu, iar întreg procesul tehnologic reprezintă un exemplu de bune practici în ceea ce privește tratarea deșeurilor biodegradabile, metodă folosită în întreaga Uniune Europeană și nu numai.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 8</u><br/>La pagina 61 din formularul de solicitare ni se spune că în caz de avarii pot exista pierderi care pot afecta apele subterane. În caz de accident ce veți face pentru a remedia situația? Probabil veți spune că așa ceva nu se va întâmpla niciodată pentru ca veți inspecta periodic rezervoarele. Dar tot dumneavoastră ne spuneți la pagina 63: "Înainte de inspecție rezervoarele/fermentatoarele trebuie complet golite și curățate". Acest lucru sigur produce miros, care va alunga</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 8</u><br/>În cadrul documentațiilor prezentate sunt analizate toate posibilele accidente care pot interveni pe parcursul desfășurării activităților, în vederea identificării măsurilor de prevenire și reducere a poluării. Curățarea rezervoarelor se face o dată la cca. 7 ani, conform fisei tehnice a instalației. Aceasta se va realiza în perioada rece, când dispersia mirosurilor este scăzută.</p> <p>Cu privire la poluarea solului, precizăm faptul ca în cadrul procedurii de</p>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>turiștii, ceea ce va duce la pagube economice.</p>  | <p>reautorizare Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, ne-a solicitat să realizăm probe de sol prin care să se determine gradul de poluare, oricând orice alte probe fiind comparate cu cele de la momentul inițial.</p>   |
|  |  | <p><b>Întrebarea nr. 9</b><br/> Vă pot demonstra cu citate din documentația d-voastră că majoritatea materiei prime care ajunge în rezervoarele de fermentare este nesterilizată, ceea ce consider extrem de periculos, mai ales când materialele nu sunt locale. Se precizează în Formularul de solicitare la pag. Nr. 14 că se vor prelucra 70 tone/zi. Sterilizatorul are o capacitate de 6,47 de tone pe zi de aproape 11 ori mai puțin. Informația apare în mai multe locuri, dar ca exemplu: pag. Nr.38.<br/> Deci majoritatea materialului va fi nesterilizat. Ca fapt divers, la pag. Nr. 45 din Formularul de solicitare ați strecurat o minciună. Se pomenesc 14600 t/an de citez: "materii improprii pentru consum ori procesare care sunt introduse în fermentator după despachetare și sterilizare". Asta înseamnă 40 t/zi. În condițiile în care sterilizatorul poate prelucra 6,47 t/zi. În alte locuri se precizează că nu se sterilizează produsele expirat, deci v-ați contrazis singuri.<br/> Printre ingredientele nesterilizate există diverse bacterii care pot răspândi boli umane, ale plantelor sau animalelor, fie la transport sau descărcare, fie prin produsul finit. Acestea vor răspândii boli și dăunători care încă nu există în zonă, provocând astfel pierderi mari fermelor din zonă. La transport nu puteți controla răspândirea. Descărcarea, spălarea mașinilor și containerelor în aer liber favorizează răspândirea bolilor și dăunătorilor. Bacterii și viruși vor supraviețui în produsul finit. Temperatura de 37-42 grade Celsius care se atinge în fermentator este prea mică să le elimine (Temperatura e specificată în Raportul de Amplasament la pag 21).<br/> În formularul de solicitare ni se spune că spălarea camioanelor și recipientelor în care se aduce materia primă se face pe o platformă betonată, în aer liber. Deci</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 9</b><br/> În Raportul de amplasament a fost menționată capacitatea sterilizatorului de 7,85 m3, putându-se steriliza cantitate aferentă volumului acestuia într-un interval de trei ore, două ore perioada de încălzire și o ora perioada de sterilizare. Tot în documentația depusă, cantitatea de deșuri biodegradabile și materii prime colectate, pretabile procesului tehnologic de fermentare anaeroba, este de maxim 70 tone/zi, cantitate împărțită după cum urmează:<br/> - 10 tone/zi Biomasă deja sterilizată, însoțită de Certificatele de c Certificate de Origine, conform legislație în vigoare;<br/> - 10 tone/zi Biomasa de porumb siloz;<br/> - 50 de tone/zi deșuri biodegradabile (de exemplu: legume fructe, dejectii animale, deșuri SNCU, resturi de abatorizare);<br/> Cu privire la cantitatea de 50 de tone/zi de deșuri biodegradabile, în conformitate cu prevederile legale, aceasta nu necesită în totalitate un proces de sterilizare, decât categoria de deșuri de natură animalieră, care este de 31,64 tone/zi. În aceste condiții, având în vedere capacitatea sterilizatorului și perioada de timp necesară procesului de sterilizare (3 ore), întreaga cantitate de 31,64 tone se poate steriliza într-o zi. Întreg fluxul tehnologic, de la descărcarea materiilor prime, până la procesarea acestora se va realiza în spații închise, în hală sau direct pe amplasament, când materia primă este transportată cu cisterna, aceasta se conectează în vederea golirii la un sistem de pompe, care alimentează un bazin subteran închis. Cu privire la spălarea mașinilor și a pubelelor, aceasta operațiune se realizează pe platforma betonată prevăzută cu rigola de preluare a apelor, care deversează într-o basă colectoare cu capac și apoi printr-un</p> |

pretindeți că veți recupera apa murdară într-un cămin, problema este că insectele și ciorile au acces la apă cu materie posibil infectată înainte ca apa să ajungă în cămin, pentru că platforma este în aer liber (pag. Nr. 17 din formularul de solicitare și pag. Nr. 38 din Raportul de amplasament).

În Raportul de amplasament la paginile nr. 38 și 39 avem niște poze concludente cu platforma de spălare și cu un bazin de dejecții deschis în aer liber, accesibil muștelor. Deci în multe locuri din documente se încercă să ne convingă că totul este etanș și ermetic. Se impune o clarificare.

În plus se precizează că vor fi spălate drumurile de acces. Dar drumul spre Corbi e de pământ și drumul construit de Waste Energy Trading SRL este dintr-un strat de pietriș de 25 de cm (pag. Nr. 9 din Formularul de solicitare). Cum spălați așa ceva? Apa cu resturi posibil infectate se scurge pe marginea drumului, unde își continuă descompunerea și resturile sunt accesibile ciorilor care le pot răspândi în toată localitatea.

Să vedem o parte din materialele nesterilizate la care ne putem aștepta (lista este de fapt mult mai lungă. Se pot vedea niște tabele la pag. Nr. 67 din Formularul de solicitare):

- mâncare expirată sau retrasă de comercializare - care poate conține Salmonella, bacil botulinic, aflatoxine, etc;
- nămoluri rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale - nici nu mai are rost să comentez aici;
- deșuri de primă filtrare și declorurare;
- nămoluri de spălare și curățare;
- deșuri de țesuturi animale și vegetale - putem importa astfel boli și dăunători care fac ravagii în alte zone, dar încă nu pun probleme aici. Pot fi infectate cu ciuperci, viruși, bacterii, care fie vor fi răspândite de muște sau ciori, fie vor supraviețui în produsul finit. Dau un singur exemplu.

La pag. Nr. 30 din Formularul de solicitare, aflăm că puteți folosi lujeri de roșii tocați. În sud face ravagii un dăunător al roșiilor cu dieta inversă,

sistem automat aceasta apa este împinsă în bazinul subteran. Pe platforma betonată apele rezultate ca urmare a activității de spălare nu se vor acumula. Spălarea se realizează cu apă caldă și detergent ecologici. Transportul deșeurilor către amplasamentul fabricii se realizează în recipient închis, cu vehicule închise. Acest mod de lucru este recomandat de specialiștii în domeniul protecției mediului și sănătății populației, care nu au identificat niciun risc, fiind analizate toate aceste aspecte pe care dumneavoastră le prezentați.

Cu privire la spălarea drumurilor de acces, această operațiune se necesită doar acolo unde există activitatea de gestionare a deșeurilor, fapt pentru care subscria a precizat în documentație că va realiza această măsură. În raportul de amplasament nu este menționat faptul că drumul de acces se spală și faptul că platformele și drumurile de acces, că se curăță. Precizăm faptul că în documentație sunt prevăzute cantități maxime, reglementarea făcându-se la capacitatea maximă a instalației și a activității, cantități posibile a nu se colecta zi de zi.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>rezistentă la multe tipuri de insecticide și care distruge 100 % o recoltă în timp foarte scurt: tuta absoluta. Zona aceasta nu este încă afectată. Câteva ouă sau adulți strecurați în materialul vegetal sau culturile de Solanacee: roșii, vinete, ardei, cartofi, precum și plantele spontane din aceeași familie pot fi curând istorie;</p> <p>-materii fecale - foarte multe boli se răspândesc prin materii fecale;</p> <p>-pământ de la spălarea sfeclei de zahăr - poate conține boli de sol;</p> <p>-biomasa suspectă de la demeco nu este sterilizată de Waste Energy Trading SRL înainte de introducerea în fermentator. Avem încredere că a fost sterilizată corespunzător de Demeco? Dată fiind reputația firmei, nu mi se pare acceptabil.</p>                                     |   |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 10</u><br/>Cifrele privind producția și consumul de energie electrică și termică sunt copiate exact din Formularul de solicitare vechi pentru autorizarea Austin Meats din 2018, deși se prelucrează mult mai multă materie primă și au apărut utilaje noi (cum ar fi aparatul de despachetat). Cel puțin consumul trebuia să fie diferit. Asta mă face să cred că valorile sunt false și ar trebui reverificate.</p> <p>La pagina 11 din "Formularul de solicitare" și pagina 40 din vechiul formular de solicitare al Austin Meats SRL gasirn:</p> <p>Producție energie electrică - 356004 kWh/an<br/>         Producție energie termică - 3945637 kWh/an<br/>         Consum:<br/>         energie electrică: 356004 kWh/an<br/>         energie termică: 591846 kWh/an.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 10</u><br/>Informațiile la care faceți referire, respectiv producția de energie electrică și energie termică anuală, sunt date informative, bazate pe estimari ale perioadei de funcționare (ore/an), la o valoare aproape de maxim, ținând cont de perioada de mentenanță, precum și de cantități estimative de materiale procesate. Cantitatea exactă se stabilește cu certitudine la sfârșitul fiecărui an de funcționare și este înregistrată de un contor al branșamentului electric la SEN.</p> <p>Cu privire la consumul de energie electrică și acesta este înregistrat de un contor electric, fiind indentificat distinct față de producția de energie electrică, la acest moment este unul estimativ.</p> <p>Totodata, dorim sa precizăm că pe amplasament se are în vedere montarea unei capacități suplimentare de energie electrică fotovoltaică, care să asigure autoconsumul instalației. La pornirea instalației se va măsura consumul de energie pe fiecare fază/proces și se vor înregistra diferențele.</p> <p>Nu in ultimul rand, va comunicam faptul ca valorile reprezentand productia si consumul de energie electrica au fost calculate de specialisti autorizati ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei si au fost avizate de</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | distribuitor local de energie electrica, fiind emis Avizul Tehnic de Racordare.  |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 11</u><br/>Se precizează în mod repetat că primele case din Ucea de Jos ar fi la 500 m depărtare de stație. Am făcut o măsurătoare pe Google Maps de la marginea unui rezervor până la casa vecinului Radu și mi-a dat 490.85 m. În caz că există o limită minimă legală de 500 m va trebui făcută o măsurătoare oficială. Nu putem să credem documentația oferită de Waste Energy Trading pe cuvânt.”</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 11</u><br/>Conform documentelor gestionate de către subscrisa, distanța față de prima casă este de 500 m, aceasta fiind una informativă, deoarece în conformitate cu prevederile legale, pentru activitatea de valorificare deșeuri nu este impusă o limită a distanțelor față de primul imobil cu destinație de locuințe.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 12</u><br/>Camioanele cu deșeuri trec prin fața caselor și a pensiunii Air Freshener. În studiul Impact Sanatate se precizează la pagina 133 că se vor folosi prelate pentru a evita sau diminua mirosurile neplacute de la transportul nămolurilor. Nu e credibil ca un camion cu nămol de canalizare va trece la cațiva metri de case și nu vom simți nimic din cauza unei prelate.<br/>În plus, traficul greu suplimentar va produce vibrații și va deteriora casele pe lângă care trec. Altă pagubă de luat în considerare. Camioanele intra apoi pe drumul spre Corbi, un drum de pământ pe care lumea se plimbă, alergă sau mergea pe bicicletă, și pe care rar trecea câte o mașină, vor trece pe lângă plantația de mure și vor ridica praful.<br/>Din dezambalarea produselor expirate sau retrase de la comercializare vor rezulta 200 t de ambalaje de hârtie și 300 t de ambalaje de plastic pe an care vor fi colectate în containere. Acestea fie vor sta să se împrute în zonă, fie vor fi transportate zilnic măbind traficul și praful pe drumul Corbilor și șoseaua spre Victoria.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 12</u><br/>Din nou precizăm că temerile dumneavoastră sunt nejustificate. Toți transportatorii de deșeuri care sunt autorizați să desfășoare aceste activități, vor deține mijloace corespunzătoare de transport, astfel încât să nu existe pierderi de deșeuri pe parcurs, fapt pentru care își pot pierde licența de transport.<br/><br/>Cantitatea de cca. 200-300 tone de ambalaje rezultate în urma despachetării este estimată la o valoare maximă, la nivelul unui an, iar predarea acestora către operatori economici valorificatori făcându-se periodic, la momentul la care există un stoc corespunzător pentru a se încărca într-un mijloc de transport.<br/><br/>Nu în ultimul rând, vă precizăm faptul că Primăria Comuna UCEA, prin Adresa nr. 136/16.01.2009 “permite accesul fostului proprietar, SC Carmolimp SRL, pe drumurile publice la terenul pe care se v-a construi Statia de biogaz”.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 13</u><br/>Dat fiind că deja există în țară asemenea stații de biogaz care funcționează de ceva timp, ar fi de bună credință ca în loc de un studiu de impact ipotetic să se facă o evaluare a efectelor stațiilor deja existente.<br/>Vă propunem ca studiu de caz localitatea Filipeștii de Pădure, județul Prahova. Noi am fost acolo, am vorbit cu oamenii. La</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 13</u><br/>Contradictoriu cu cele menționate de către dumneavoastră, din informațiile publice vizualizate pe internet, instalația de la Filipeștii de Pădure este un exemplu de bune practici în ceea ce privește tratarea deșeurilor de biodegradabile, inclusiv SNCU, lucru laudat și de ministrul mediului în anul</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>1,5 km de stație nu se poate deschide fereastra, oamenii sunt disperati, ar vrea să plece, dar nu pot pentru că nu le cumpăra nimeni casa. Câțiva au făcut observația că au început să se usuce pomii de când s-a dat stația în funcțiune, probabil din cauza ploilor acide. Ne spuneți în Formularul de solicitare la pag. Nr. 56 că nu există un convertizor catalitic care să filtreze oxizii de azot. Se emit: monoxid de carbon, oxizi de sulf și azot, hidrogen sulfurat, formaldehidă și alte substanțe. Ne spuneți că vor fi în limite legale. Însă hidrogenul sulfurat este filtrat doar în procent de 98 %. Oxizii de sulf și azot se combină cu hidrogenul din aer și produc ploi acide. E o poluare suplimentară pentru ceva ce aduce doar deservicii comunității.</p> | <p>2023, cand a vizitat amplasamentul statiei.</p> <p>Titlul articolului: Mircea Fechet a vizitat instalatia de biogaz de la Filipeștii de Pădure.<br/> <a href="https://ecologic.rec.ro/mircea-fechet-a-vizitat-instalatia-de-biogaz-de-la-filipestii-de-padure/">https://ecologic.rec.ro/mircea-fechet-a-vizitat-instalatia-de-biogaz-de-la-filipestii-de-padure/</a></p> <p>Cu privire la emisiile generate de la arderea biogazului, precizam faptul ca SC WASTE ENERGY TRADING SRL pentru limitarea poluarii si incadrarea in valorile admisibile a achiziționat un filtru de carbon activ în vederea reținerii oxizilor de azot. Nu in ultimul rand, limitarea poluarii se datoreaza si înălțimii coșului de emisie, care este calculată astfel încit să nu fie afectat mediul inconjurator si sanatatea populatiei.</p> <p>Referitor la valoarea si tipurile de poluanții emiși la care faceți referire, aceștia sunt acceptați de tehnicile BAT și prevederile legislative, la anumite concentrații si nu sunt mai periculosi decat cei rezultati de la traficul auto de pe Drumul European E68.</p> |
|  |  | <p><b>Întrebarea nr. 14</b><br/> Nivelul de zgomot se presupune că nu va depăși 65 dBA ziua și 50 dBA noaptea. Mai trebuie să luăm în calcul în plus zgomotul produs de camioanele care trec la cațiva metri de casă. Spre comparație un frigider are 35-38 dBA și valorile cresc exponențial. 65 e mai mult decat dublu, cam volumul unei conversatii normale intre oameni. Ca o paranteza legata de beneficiul locurilor de munca, invocat in studiul facut de Impact Sănătate SRL. Operatorii stației vor purta antifoane. Vor fi supuși la mirosuri. Riscă un accident precum cel din hala Demeco din Popești Leordeni, unde o explozie a rănit 11 oameni, 5 din ei foarte grav. Nu tenteaza pe nimeni un astfel de toc de muncă.</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 14</b><br/> Transportul deșeurilor se va face doar pe perioadă de zi, folosind mijloace de transport care corespund cerintelor tehnice impuse de RAR. Limita nivelului de zgomot pe care o menționați este acceptată prin legislație. Cu privire la nivelul de zgomot al camioanelor care circula pe drumurile publice, subscrisa nu are nicio responsabilitate.</p> <p>Activitatea desfășurată de SC DEMECO SRL, la Popesti Leordeni, este diferită de activitatea pe care o analizăm, aceasta nefacand obiectul procedurii de reglementare pentru Waste Energy Trading.</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><u>Întrebarea nr. 15</u><br/>Doar o parte (15 %) din caldura produsă de stație este folosită pentru uz propriu. Restul de 591846 de kWh/an va trebui vândută sau se va pierde în atmosferă. Ca sa o vindeți trebuie să găsiți doritori în apropiere și să săpați conducte de termoficare. Ce clienți potențiali aveți în vedere și pe terenul cui veți săpa conductele? Altfel rămâne varianta pierdere în atmosferă în condițiile în care vara deja este foarte cald.</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 15</u><br/>Energia termică produsă se folosește aproape în totalitate pentru încălzirea fermentatoarelor unde se desfășoară procesul de fermentare anaeroba, restul fiind folosită pentru uz propriu. Cu ajutorul agentului termic se încălzesc birourile, se asigură încălzirea apei pentru spălat recipientii de colectare si/sau alte nevoi.</p>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 16</u><br/>La pagina 86 din Formularul de Solicitare se spune că nu au fost luate în considerare lucrările de dezafectare, dar soluțiile tehnice adoptate permit o demontare și chiar relocare facilă a acestora. Considerăm ca o soluție cu pierderi minime de ambele părți ar fi ca proprietarul să relocheze instalația într-un loc mai potrivit.</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 16</u><br/>La acest moment acționariatul Waste Energy Trading nu are intenția de a reloca instalația de biogaz. Având în vedere că instalația este aproape nouă, construită din fonduri nerambursabile de la Ministerul Mediului, în care s-au investit foarte multe resurse, consideram că se poate desfășura o asemenea activitate fără a afecta mediul sau sănătatea populației.</p>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 17</u><br/>Principiul al treilea al Convenției de la Aarhus, la care a aderat România, garantează dreptul publicului de a se adresa justiției în cazul în care sunt încălcate primele două drepturi, dreptul la informația de mediu și dreptul de participare la luarea deciziilor, pe de altă parte, garantează dreptul publicului de a se adresa justiției în cazurile în care legislația de mediu națională este încălcată.<br/>Noi am aflat de această problemă prima data, odată cu anunțul postat pe site-ul primăriei în 11.03.2024, privind organizarea dezbaterii publice. Pe de altă parte un studiu de impact asupra sănătății a apărut pe site-ul DSP Brașov pe 15.02.2024. N-am fost anunțați în niciun fel că putem face sesizări în timp util. Am văzut astăzi că o serie de articole au fost publicate în câteva ziare pe 8 ianuarie, într-un stil de fapt divers, cu informația că firma Waste Energy Trading face demersurile pentru obținerea autorizației, într-o poziție de minimă vizibilitate, fără să se precizeze când au fost depuse documentele. Nici acum nu știm când au fost depuse documentele la ANPM: Consider că articolele din ziare al căror conținut</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 17</u><br/>Informarea publicului a fost realizată în toate etapele, conform prevederilor legale. Având în vedere faptul că la acest moment instalația de biogaz nu este la faza de proiect, aceasta fiind construită în baza Autorizației de construire nr. 4/27.04.2010, care a avut la bază Decizia de emiteră a acordului de mediu nr. 22/23.02.2010 și Notificarea B nr. 22/09.02.2010 emisă de către APM Brașov și pentru aceasta a fost emis și Procesul verbal de recepție nr. 464/11.11.2010, precum și faptul că pentru punerea în funcțiune s-a parcurs procedura de reglementare finalizată cu AIM nr. 1/08.03.2018, coroborat cu faptul că întreg procesul de reautorizare a fost parcurs cu respectarea prevederilor legale, considerăm ca nu s-a încălcat legislația națională sau europeană în domeniu.</p> |

|    |                                     |  |  |
|----|-------------------------------------|--|--|
|    |                                     | <p>probabil a fost furnizate de Waste Energy Trading, au fost special redactate ca să distragă atenția de la informația importantă. O formulare de bună credință ar fi fost: Firma Waste Energy Trading SRL anunță că a depus documentele necesare în vederea obținerii autorizației integrate de mediu, la data de .....pentru obiectivul stație de biogaz Ucea de Jos, situat în Ucea de Jos, județul Brașov. Documentația se poate accesa la:..... Procedura de urmat în continuare este:..... În plus Ordinul 818/2003 cere doar ca titlul de activitate/operatorul trebuie să anunțe în mass media solicitarea autorizației integrate de mediu, o firmă de bună credință ar fi trimis o informare și primăriei interesate.</p> <p>Deși Ordinul 818/2003 cere doar ca titularul de activitate/operatorul trebuie să anunțe în mass media solicitarea autorizației integrate de medi, consider că publicarea în niște ziare oarecare, la care nu avem obligația legală să fim abonați nu constituie o implementare corectă a principiilor convenției de la Aarhus, ratificată în România prin Legea nr. 86 din 10 mai 2000. Un minim de bun simț ar fi un anunț oficial către primăria vizată din partea ANPM atunci când primește o cerere de autorizare care afectează respectiva primărie, cu obligația primăriei vizate de a afișa anunțuri vizibile în localitate, în suficiente locuri frecventate de locuitori. Mai ales în mediul rural există destui oameni fără calculator sau televizor, prea ocupați cu munca de zi cu zi ca să poate face vizite zilnice la avizierul primăriei. Și ei au dreptul la informație și la un tratament corect.</p> <p>Pentru început vom iniția o petiție pentru completarea Ordinului 818/2003 și vom investiga ce alte pârghii legale există pentru ca tragedii precum cea de la Filipeștii de Pădure și precum cea care este pe cale să se petreacă la Ucea să nu mai fie posibile în viitor.</p> |  |
| 5. | Bartha Daniela Cristina (Adresa nr. | <p><u>Întrebarea nr. 1</u><br/>         "În documentele depuse pentru autorizare, precizați de multe ori că veți procesa câte 10 tone pe zi de biomasă</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 1</u><br/>         Conform procesului tehnologic se prevede ca o cantitate de aproximativ 10 t de biomasă sterilizată să fie introduse</p> |



|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| <p>5171/15.04<br/>.2024)</p> | <p>colectată de la firma Demeco SRL. Waste Energy Trading SRL și Demeco au același sediu social, str. Chimiei, nr.6A, Bacău. Demeco SRL are ca domeniu principal de activitate cod CAEN 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase, și au o reputație extrem de proastă, cu infracțiuni legate de deșeuri periculoase tratate neconform, corupție, droguri. Avem motive să bănuim că în containerele de la Demeco vor fi aduse de fapt deșeuri foarte toxice. Nu există nicio posibilitate de a garanta că acest lucru nu se va întâmpla”</p> <p>”La pag. 29 (Linia 14 din tabel) din ”formularul de solicitare” se spune că nu vor fi audituri independente pentru a verifica modul de desfășurare a activității”.</p> <p>La pag nr. 33 (ultima linie din tabelul de sus) scrie că nu este cazul să existe proceduri pentru asigurarea calității materiilor prime. La pag. Nr. 50 (paragraful 4.6), ni se spune că inspecția se face vizual. Cum poți inspecta vizual o cisternă, un camion plin sau un container IBC astfel încât să te asiguri că nu sunt contaminate cu mercur, arsenic, metale grele sau alte toxine sau dacă sub stratul superficial nu sunt amestecate cu obiecte care pot produce accidente? De exemplu, s-a presupus că explozia din hala Demeco din Popești Leordeni a fost produsă de niște tuburi sub presiune ajunse în utilajul de mărunțire. D-voastră specificați în documentație că nu aveți un utilaj de mărunțire a deșeurilor. Cum garantați că un astfel de accident nu se poate produce și aici.</p> <p>Nu se fac analize pentru diverse substanțe chimice nici la produsul final. Spuneți că se poate verifica eventual conținutul de nutrienți (adică nu-i obligatoriu) (în Raportul de Amplasament, pag. 37, paragraful 2.12). Nu se pomeneste nicăieri în documentele de analiză pentru diverși contaminanți Spuneți că produsul final va fi scos din rezervor și vândut de două ori/an. De scos trebuie să-l scoateți ca să nu fiți nevoiți să opriți procesul tehnologic. Însă nu precizați ce veți face dacă nu-l cumpără nimeni, pentru că nu puteți garanta că va fi cumpărat. Cum îl</p> | <p>direct în procesul de fermentare. Aceasta va fi însoțită de certificat de origine, eliberat de Direcțiile Județene de Agricultură, conform prevederilor legale în vigoare.</p> <p>Referitor la celelalte afirmații referitoare la SC Demeco SRL, menționăm că nu fac obiectul acestei proceduri de reautorizare.</p> <p>Cu privire la mențiunea de ”La pag. 29 (linia 14 din tabel) din Formularul de solicitare se spune că nu vor fi audituri independente pentru a verifica modul de desfășurare al activității”, având în vedere că în acest moment nu desfășurăm activități pe amplasament, nu avem cu ce să realizăm activități de audit, cu atât mai mult să angajăm un organism de auditare. În conformitate cu prevederile legale, aceste activități se pot realiza în momentul în care instalația de biogaz funcționează.</p> <p>Cu privire la mențiunea de ”La pag. 33 (ultima linie din tabelul de sus) scrie că nu este cazul să existe proceduri pentru asigurarea calității materiilor prime. La pag. 50 (paragraful 4.6), ni se spune că inspecția se face vizual. Cum poți inspecta vizual o cisternă, un camion plin, sau un container IBC astfel încât să te asiguri că nu sunt contaminate cu mercur, arsenic, metale grele sau alte toxine sau dacă sub stratul superficial nu este amestecat cu obiecte care pot produce accidente. De exemplu, s-a presupus că explozia din hala Demeco din Popești Leordeni a fost produsă de niște tuburi sub presiune ajunse în utilaj”.</p> <p>Biomasa sterilizată va fi însoțită de certificate de origine, eliberat de Direcțiile Județene de Agricultură, conform legislației în vigoare, fiind garantată de către producător că este în conformitate cu cerințele tehnice necesare procesului de fermentare anaerobă, prin urmare nu trebuie implementate alte măsuri pentru asigurarea calității materiei prime.</p> |
|------------------------------|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>depozitați, astfel încât eventualii contaminați ( pecere nu i-ați testat) să nu se infiltreze în sol?</p> | <p>Referitor la inspecția vizuală, este obligatoriu ca aceasta să se realizeze pentru verificarea conformării conținutului transportului, obligația fiind reglementată de OUG nr. 92 din 19 aug. 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Cu privire la analizele realizate produsului final, precizăm faptul că aceasta va fi analizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003, cu modificările și completările ulterioare, de un organism acreditat/autorizat. Totodată, periodic sunt prelevate probe din materialul aflat în procesul de fermentare anaerobă pentru a se verifica în laborator diferiți parametri chimici.</p> <p>Pe amplasament nu se folosesc substanțe chimice, iar prin procesul de sterilizare și ulterior de fermentare anaerobă materialul obținut este neutralizat. Utilizarea digestatului ca îngrășământ îmbunătățește securitatea veterinară, în comparație cu folosirea gunoierului animal brut. Tehnologia de fermentare anaerobă implică măsuri sanitare controlate, în vederea conformării digestatului pentru utilizarea sa ca îngrășământ. Igenizarea digestatului se poate realiza prin menținerea acestuia la temperatura de digestie termofilă, ori prin pasteurizarea sau sterilizarea sa sub preiune, în funcție de tipul materiei prime folosite. În toate cazurile, scopul îl constituie inactivarea agenților patogeni, a semințelor de buruieni sau a altor dăunători biologici și întreruperea lanțului de transmitere a bolilor.</p> <p>Conform studiilor de specialitate internațională: Apicarea gunoierului brut ca îngrășământ determină apariția arsurilor la nivelul frunzelor plantelor, acesta fiind efectul prezenței acizilor</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>grași de joasă densitate, cum este acidul acetic. În cazul fertilizării cu digestat, fenomenul arsurii plantelor este evitat, deoarece majoritatea acizilor grași sunt degradați prin procesul AD. Digestatul se scurge mai eficient de pe corpul plantelor comparativ cu gunoiul brut, fapt care reduce timpul de contact direct dintre digestat și părțile aeriene ale acestor, astfel micșorându-se și riscul vătămării frunzelor. În comparație cu gunoii de grajd, digestatul prezintă un raport C/N mai scăzut. Un astfel de raport denotă un efect mai bun de fertilizare cu azot, pe termen scurt, al digestatului. Atunci când valoarea raportului C/N este prea mare, microorganismele preiau controlul în sol, acestea concurând cu succes rădăcile plantelor pentru preluarea azotului disponibil.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 2</u><br/> "La pag. Nr. 15 din Raportul de Amplasament ni se spune astfel: Biomasa tratată/sterilizată este colectată de la SC DEMECO SRL, obținută în instalațiile proprii, în baza activităților desfășurate și este încadrată ca produs" În singurele documente de la DEMECO de pe site-ul ANPM pe care le-am găsit, nu am găsit ca ieșiri decât deșeuri. Solicităm să ne fie puse la dispoziție documentele care atestă respectarea OUG nr. 92 din 19 august 2021 și respectarea criteriilor pentru încetarea statutului de deșeu al respectivului material."</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 2</u><br/> Solicitarea d-voastră se referă la activitatea SC DEMECO SRL, la documentele emise de această companie, care nu fac subiect al procedurii de reglementare. La începutul activității, la solicitarea publicului și în cadrul raportărilor către APM vor fi depuse toate documentele solicitate în conformitate cu prevederile legale. Totodată, vă precizăm faptul că Biomasa sterilizată este încadrată ca fiind produs în baza altor acte normative, nu în conformitate cu prevederile OUG nr. 92 din 19 august 2021.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 3</u><br/> "Dată fiind reputația unuia dintre furnizorii de materie primă, DEMECO SRL, am dori să existe o trasabilitate a materiei prime. Dacă se găsește ceva în produsul finit să se poată identifica furnizorul de unde a provenit materia primă. Pentru aceasta nu ajunge să ții o listă cu materialele recepționate, pentru că procesul este unul continuu, produsul finit se amestecă, nu există loturi. Singura variantă de a asigura trasabilitatea este să preiei probe din fiecare camion (din mai multe puncte, dată fiind natura neomogenă a</p>         | <p><u>Răspuns întrebare nr. 3</u><br/> Prin procedurile de lucru pe care le va implementa SC WASTE ENERGY TRADING SRL se va asigura un sistem de control al calității și trasabilității deșeurilor, în conformitate cu prevederile legale. Orice, alte propuneri, trebuie analizate în conformitate cu obligațiile legale pe care subscrie le are de respectat.</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | materialului) și să le analizezi pentru posibili contaminați.”   |  |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 4</u></p> <p>”La pag. Nr. 4 din Raportul de Amplasament, paragraful 1.3 aflăm că pe amplasament se vor desfășura activități cu codurile CAEN 4690-Comerț cu ridicata nespecializat și CAEN 4677-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. Acestea sunt singurile coduri CAEN de pe lista referitoare la vânzări. Pentru CAEN 4690-nu este necesară autorizație de funcționare de la Primărie. Insistăm și vom face o petiție în acest sens ca Primăria Ucea să nu elibereze o astfel de autorizație. În cazul în care Primăria ne va îndeplini cerințele, veți putea produce biogaz, dar nu veți putea comercializa digestatul. Singurul alt cod de vânzare, CAEN 4677 nu se poate aplica pentru digestat. Revin cu întrebarea, în acest caz, cum și unde veți depozita digestatul, pentru ca eventualele substanțe toxice conținute să nu se infiltreze în sol?”</p> <p>CAEN 4677: comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice și al materialelor pentru reciclare, inclusiv colectarea, sortarea, separarea, demontarea bunurilor uzate, cum sunt automobilele, în scopul obținerii de piese reutilizabile, ambalarea și reambalarea, depozitarea și livrarea, dar fără un proces real de transformare.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 4</u></p> <p>Referitor la acest punct, considerăm că nu face obiect al procedurii de reglementare, fiind formulat în sensul de a ne amenința ”că veți face orice demers de constrângere de a determina autoritatea publică să nu emită acordul de funcționare.”</p> <p>Dar, pentru o transparentă totală asupra activității pe care dorim să o desfășurăm, vă precizăm faptul că digestatul comercializat poate fi încadrat ca fertilizant pentru agricultură, Comuna Ucea neavând nicio atribuție de autorizare pentru această activitate de punere pe piață a acestui produs.</p> <p>Nu în ultimul rând, considerăm că relația cu autoritatea locală trebuie să fie una constructivă, în avantajul cetățenilor, cu respectarea legii, iar prin faptul că acum câțiva ani a emis toate actele necesare construirii și funcționării instalației, iar acum se opune, o putem asocia unei fapte de abuz de putere.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 5</u></p> <p>”La pag. Nr. 18 din Formularul de Solicitare aflăm că nu există instalații de apă pentru stins incendiu, hidranți interiori sau exteriori. Nu este prevăzută rezerva de apă pentru stins incendiu. Stația produce cel puțin 205 mc de gaz pe zi (consumul mediu specificat de d-voastră pentru arzător) și are echipamente electrice. La pag. Nr. 23 chiar d-voastră declarați că incediul și explozia sunt posibile. Când miriștea e uscată, un incediu sau expozie are șanse mari să afecteze fermele din jur și localitatea înainte să ajungă pompierii. A fost în anii trecuți un astfel de incediu de miriște în aceeași zonă. S-a reușit stingerea la limită, mai era foarte puțin până ca o fermă învecinată să ardă.”</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 5</u></p> <p>În carul Raportului de Amplasament este menționat că, pe amplasament există o cisternă de 1800 l de apă. A fost completată documentația cu precizarea că pe amplasament vor fi dotările necesare pentru intervenție în caz de producere a unui eveniment nedorit, respectiv incendiu. Vor fi asigurate stingătoare cu spumă. La sesizarea Primăriei Comunei Ucea, instalația de biogaz a făcut obiectul unui control specific desfășurat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Țara Bârsei Brașov, unde nu au fost constatate nereguli.</p> <p>Pe amplasament, în zona de desfășurare a activității, nu sunt spații verzi, întreaga</p>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Comunitatea consideră că un astfel de risc este inacceptabil.   | suprafață fiind betonată, astfel că nu există risc pentru un posibil incendiu, nu are cum să se propage.   |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 6</u><br/>         "Instalația electrică este echipată cu AFDD-uri? Normativul 17, completat în 2023 impune prezența AFDD-urilor. Astfel există riscul de incendiu. Nu-mi spuneți că n-aveți instalație electrică? Aparatul de mărunțit și cel de despachetat nu au cum să fie manuale pentru 50 tone de produse."</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 6</u><br/>         Întrebarea d-voastră bănuiesc că face referire la prevederile Ordinului nr. 2741 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea reglementărilor tehnice "Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor" indicativ 17-2011, cu modificările și completările ulterioare. Conform, prevederilor CAPITOLULUI 1: DOMENIU DE APLICARE, "1.1 Prezentul normativ se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor,...."<br/>         Având în vedere că fabrica de biogaz a fost construită în baza unei autorizații de construire, fiind aprobat inclusiv proiectul de instalații electrice, toate prevederile legale au fost respectate. Mai mult de atât, înainte de punerea în funcțiune, s-a realizat o evaluare tehnică a instalației, evaluare și din punct de vedere al instalațiilor electrice, realizată de personal autorizat în domeniu, rezultatul fiind că instalația este conformă și poate funcționa.</p> <p>Cu toate că normativul 17 face referire la instalațiile electrice ale "clădirilor", instalația noastră electrică industrială este prevăzută cu protecții împotriva supra curenților și defectului de arc proiectată de către producător, în conformitate cu recomandările din SR EN 62606. Mai mult de atât, toate plecările sensibile dispun de protecții magneto termice, protejând nu numai împotriva defectului de arc, dar și împotriva unei încălziri anormale ale conductoarelor.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 7</u><br/>         "Studiul de impact comandat la Impact Sănătate SRL este părtinitor și ni s-a îngrădit dreptul de a-l contesta. Pe site-ul dspbv.ro apare un anunț în data de 15.02.2024, în care se precizează că observațiile publicului se pot trimite în 10 zile. Primăria Ucea a primit un anunț referitor la organizarea dezbaterei publice pe 11.03.2024, mult după trecerea celor 10 zile. Este nerezonabil să te aștepti ca un cetățean obișnuit să</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 7</u><br/>         Studiul de impact nu este un act administrativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fapt pentru care nu poate fi contestat ca atare, aceasta reprezintă opinia unui specialist autorizat de Ministerul Sănătății/Direcția de Sănătate Publică, care este responsabil pentru raportul întocmit, acționând ca un liber</p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>monitorizeze constant site-ul DSP Braşov, secţiune astudii de impact, mai ales când încă nu ştie ce i se pregăteşte. În plus, doar rezumatul studiului este disponibil, nu toată informaţia. Chiar dacă observam la timp, cum poi trimite observaţii pe ceve la care nu ai acces?”</p>   | <p>profesionist, independent de ambele părţi, de beneficiarul actului de reglementare, ori de autorităţile emitente ale acestuia.</p> <p>Procedura derulată de DSP Braşov în vederea aprobării documentului a fost în conformitate cu prevederile legale.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 8</u><br/>         În studiu, impactul socio-economic este minimizat cu rea credinţă. Ni se spune că va avea impact pozitiv datorită folosirii forţei de muncă locale. De fapt situaţia stă cu totul altfel.<br/>         Zona avea un potenţial turistic enorm. E în drumul turiştilor români şi străini care vizitează Munţii Făgăraşului. Sunt 4 arii protejate la distanţe mici: Avrig-Scorei-Făgăraş la 560 de m, Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu la 820 m, Piemontul Făgăraş la 3,7 km şi Podişul Hârtibaciului la 3 km. Avem un sit arheologic (un castru roman) pe teritoriul comunei, amplasat la marginea satului Feldioara. (<a href="https://comunauea.ro/obiective-turistice/sit-arheologic/">https://comunauea.ro/obiective-turistice/sit-arheologic/</a>).<br/>         Oltul este la doi paşi, cu o zonă pitorească, păsări ca în Deltă, bălţi de pescuit, un drum de pământ perfect pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta.<br/>         Staţia de biogaz anulează acest potenţial. Ucea va căpăta o reputaţie de zonă de procesat gunoaie din toată ţara. Chiar d-voastră recunoaşteţi în Formularul de Solicitare la pag. Nr. 66 că vor fi uneori 30 de minute de miros sesizabil. Nu precizaţi cât de des, nu ştiu cum aţi calculat că durează 30 minute, dar oricine din localitate poate confirma că vântul bate de obicei dinspre est, dinspre staţie spre Ucea de Jos. Un singur astfel de episod va alunga toţi turiştii. Când îşi aleg locul de vacanţă oamenii citesc reviewuri.<br/>         În plus, reputaţia de loc de procesat gunoier va face imposibilă o eventuală afacere cu produse bio. În comună avem ferme de animale, solare, teren agricol. Nu riscă nimeni să cumpere legume sau lapte bio dintr-un astfel de loc. În comerţ imaginea este totul.<br/>         Foarte aproape de staţie şi vecină cu drumul de pământ spre Corbi pe unde vor</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 8</u><br/>         În toate studiile şi documentaţiile efectuate s-a concluzionat faptul că peste limita amplasamentului nu se va înregistra nicio depăşire a concentraţiilor de poluanţi care ar putea să afecteze calitatea aerului şi disconfortul cetăţenilor. Prin măsurile impuse de prevenire şi reducere a deteriorării calităţii aerului şi a celorlalţi factori de mediu, care vor fi implementate de societate, nu vor fi sesizabile nici posibilele afectări în perioade de inversiune termică.</p> <p>Zona în care se află instalaţia conform PUG/PUZ zonă industrială, stabilită de Consiliul Local Ucea prin HCL nr. 11/26.02.2009 Modificare PUZ Comuna Ucea "Se aprobă proiectul urbanistic zonal întocmit de către SC PLAN STUDIO SRL pentru amplasare STAŢIE DE BIOGAZ CU PUTERE ELECTRICĂ DE 624 kW în localitatea UCEA DE JOS." Această destinaţie fiind păstrată şi în modificarea de PUG/PUZ care se află în procedura evaluare şi aprobare.</p> <p>Cu privire la faptul că sunteţi îngrijorţi datorită posibilelor mirosuri degajate în urma desfăşurării activităţii economice de către WASTE ENERGY TRADING SRL, mirosuri care să afectez, atât poluaţia localităţii, cât şi activităţile turistice din zonă, vă comunicăm că aceste aspecte au fost analizate cu rigurozitate de către specialiştii autorizaţi în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii poluaţiei, care au întocmit documentaţia de reautorizare a instalaţiei de biogaz, fiind stabilit un mod de lucru, trasate măsuri, iar în aceste condiţii activitatea fiind încadrată ca fiind una fără risc.</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>trece camioanele cu deșeuri e o plantație de mure. Murele sunt fructe care nu pot fi spălate înainte de vânzare. Se vor umple de praf și pulberi de la noxele emise de camioane și vor deveni nevandabile. Cine plătește despăgubirile necesare?</p> <p>Valoarea caselor și proprietăților din zonă se va diminua până la 0. Vom cere despăgubiri în instanță. Vă permiteți să le plătiți?</p> <p>Studiul Impact Sănătate recomandă ca zona de locuințe să nu se extindă spre stație. Acest lucru afectează posibilitățile viitoare de folosire a terenurilor respective, deci și valoarea lor. Posibila dezvoltare a localității este îngrădită. Mai ales că există un PUG avizat care prevede extinderea zonei de locuit spre această zonă și se știe că stația va fi amplasată în intravilan.</p> <p>În plus, singurul beneficiu pomenit în studiu de impact de sănătate, locurile de muncă, nu prea ne ajută. Oamenii sunt angajați, au afaceri, nu avem șomeri. Și oricum e improbabil că veți găsi pe cineva dispus să lucreze în astfel de condiții. Una din problemele Austin Meats, fostul proprietar, a fost tocmai că nu găsea oameni dispuși să lucreze acolo.</p> | <p>În urma elaborării studiilor de specialitate, solicitate de instituțiile și autoritățile competente, respectiv Planul de gestionare a disconfortului olfactiv și Studiul cu privire la impactul asupra stării de sănătate a populației din zonă, concentrațiile de poluanți care pot genera un disconfort olfactiv nu vor înregistra depășiri la limitele amplasamentului pe care urmează a fi desfășurată activitatea, activitatea fiind încadrată ca fiind cu risc nesemnificativ.</p> <p>Conform documentației asumate, Waste Energy Trading SRL va lua toate măsurile necesare în vederea prevenirii și eliminării disconfortului olfactiv în zona amplasamentului, dacă vor fi astfel de situații, în documentație au fost precizate măsuri de intervenție propuse în acest sens.</p> <p>Și pentru noi, având în vedere importanța și valoarea investiției, funcționarea instalației de biogaz, în conformitate cu prevederile legale, reprezintă o condiție esențială a managementului entității și o responsabilitate față de cetățeni și mediul înconjurător, iar cooperarea cu instituțiile și autoritățile publice locale, cu cetățenii din localitatea Ucea, ori cu alte entități, reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat.</p> <p>Nu în ultimul rând, vă comunicăm faptul că această investiție a fost considerată ca fiind prioritară pentru România, a fost finanțată nerambursabil de Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu, iar întreg procesul tehnologic reprezintă un exemplu de bune practici în ceea ce privește tratarea deșeurilor biodegradabile, metodă folosită în întreaga Uniune Europeană și nu numai.</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr. 9</b><br/>La 150 m de stație este o trecere cu calea ferată cu dublă barieră, pe cel mai circulat și mai aglomerat drum turistic din țară, Sinaia-Brașov-Sibiu. De aproximativ 2 ori pe săptămână, un tren cu 17-20 de vagoane goale sau încărcate pleacă din gara Ucea și urcă în</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 9</b><br/>Cu privire la posibila explozie a instalației de biogaz, vă precizăm faptul că stocarea metanului sub cupola de membrane a instalației se realizează la o presiune foarte mică, sub 1 barr, care tehnic nu poate exploda, iar cantitatea de gaz stocată este una nerelevantă,</p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>combinatul Victoria. Viteza de deplasare este una mică din cauza încărcăturii și pantei foarte mari a liniei. Cozile formate la barieră se întind și pe 3-4 km. Gândiți-vă acum că:</p> <p>-în coloană în apropierea stației de biogaz se află 4-5 autocare cu turiști străini care sunt nevoiți să aștepte 15-20 minute, în autocar, în miros pestilential de hoituri animale. Sigur reacția va fi să coboare din autocar într-un aer și mai pestilential, vărsând lângă autocar. Care va fi reacția firmelor de turism la adresa APM, când 100 de turiști vor cere benii înapoi pentru o excursie de 1000 euro de persoană? Care va fi impactul asupra imaginii și turismului României?</p> <p>-din când în când pe DN1, când este valea Oltului blocată de lucrări, trec coloane oficiale (inclusiv președintele statului român sau alte delegații oficiale). Cum am spus mai sus bariera este dublă, adică nu poate fi ocolită. Cum veți răspunde când veți fi întrebați care este sursa mirosului?</p> <p>-la 15 km se află baza militară Cincu. Zeci de coloane și delegații oficiale (formate cam din 3-4 autocare și paza aferentă) ajung la Cincu, aterizând pe aeroportul Sibiu și trec pe aici, prin fața stației de biogaz în drum spre Cincu. Ce părere aveți, când 3-4 autocare cu mai marii armatei (în general delegații străine) vor nimeri bariera lăsată și trebuie să aștepte în duhoarea de la stație, care credeți că va fi reacția și ce explicații va da APM?</p> | <p>deoarece motorul termic are funcționare continuă și utilizează drept combustibil acest gaz.</p> <p>Nu în ultimul rând, instalația este prevăzută și cu o flacă de siguranță, în situația în care presiunea din fermentatoare crește, fapt pentru care temerea d-voastră nu se poate justifica sub aspect tehnic. Totodată, pe amplasament se găsește o cisternă cu 18 mc cu apă și mai multe stingătoare pentru stingerea incendiilor, măsuri recomandate de specialiștii în domeniu.</p> <p>Referitor la mențiunea d-voastră că stația de biogaz nu deține paratrăznet, precizăm că în cadrul Raportului de amplasament, la pag. Nr. 14 este menționat faptul că împământarea pentru paratrăznet este lângă fundația făcliei de ardere a gazului excedentar.</p> <p>Grija d-voastră pentru transportul pe "calea ferată Ucea-Victoria, pe care trec trenurile cu substanțe care alimentează oombinatele chimice din Victoria" sau față de alte activități desfășurate, fie în poligonul Cincu, etc., sunt nejustificate, deoarece instalația de biogaz nu poate fi considerată un pericol de explozie, similar acestuia în zonă funcționează stații de alimentare cu combustibili "PECO", sut recipienti cu gaz lichefiat, ori alte instalații care sunt mult mai periculoase decât instalația noastră de biogaz.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr. 10</u><br/>La pag nr.61 din Formularul de solicitare ni se spune că în caz de avarii pot exista pierderi care pot afecta apele subterane. În caz de accident ce veți face pentru a remedia situația?</p> <p><u>Întrebarea nr. 11</u><br/>Probabil veți spune că o avarie care să afecteze apele subterane nu se va întâmpla niciodată pentru că veți inspecta periodic rezervoarele. Dar tot d-voastră ne spuneți la pag. Nr. 63: înainte de inspectie rezervoarele/fermentatoarele trebuie complet golite și curățate". Acest lucru sigur va produce miros, care va alunga turiștii, ceea ce va aduce pagube economice.</p>  | <p><u>Răspuns întrebările nr. 10 și nr. 11</u><br/>În cadrul documentației prezentate sunt analizate posibilele accidente care pot interveni pe parcursul desfășurării activității, în vederea identificării măsurilor de prevenire și reducere a poluării. Curățarea rezervoarelor/fermentatoarelor se face o dată la 7 ani, conform fișei tehnice a instalației. Această operațiune se va realiza în perioada rece, când dispersia mirosurilor este scăzută.</p> <p>Cu privire la poluarea solului, precizăm faptul că în cadrul procedurii de reautorizare APM Brașov, ne-a solicitat să realizăm mai multe probe de sol, prin care să se determine gradul de poluare, oricând, oricare alte probe realizate</p>   |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | putând fi comparate cu cele de la momentul inițial.  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.12</u><br/> Vă pot demonstra cu citate din documentația d-voastră că majoritatea materiei prime care ajunge în rezervoarele de fermentare este nesterilizată, ceea ce consider extrem de periculos, mai ales când materialele nu sunt locale. Se precizează în Formularul de solicitare la pag. Nr. 14 că se vor prelucra 70 tone/zi. Sterilizatorul are o capacitate de 6,47 de tone pe zi de aproape 11 ori mai puțin. Informația apare în mai multe locuri, dar ca exemplu: pag. Nr.38.</p> <p>Deci majoritatea materialului va fi nesterilizat. Ca fapt divers, la psg. Nr. 45 din Formularul de solicitare ați strecurat o minciună. Se pomenesc 14600 t/an de citez: "materii improprii pentru consum ori procesare care sunt introduse în fermentator după despachetare și sterilizare". Asta înseamnă 40 t/zi. În condițiile în care sterilizatorul poate prelucra 6,47 t/zi. În alte locuri se precizează că nu se sterilizează produsele expirat, deci v-ați contrazis singuri.</p> <p>Printre ingredientele nesterilizate există diverse bacterii care pot răspândi boli umane, ale plantelor sau animalelor, fie la transport sau descărcare, fie prin produsul finit. Acestea vor răspândii boli și dăunători care încă nu există în zonă, provocând astfel pierderi mari fermelor din zonă. La transport nu puteți controla răspândirea. Descărcarea, spălarea mașinilor și containerelor în aer liber favorizează răspândirea bolilor și dăunătorilor. Bacterii și virusi vor supraviețui în produsul finit. Temperatura de 37-42 grade Celsius care se atinge în fermentator este prea mică să le elimine.</p> <p>În formularul de solicitare ni se spune că spălarea camioanelor și recipientelor în care se aduce materia primă se face pe o platformă betonată, în aer liber. Deci pretindeți că veți recupera apa murdară într-un cămin, problema este că insectele și ciorile au acces la apă cu materie posibil infectată înainte ca apa</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 12</u><br/> În Raportul de amplasament a fost menționată capacitatea sterilizatorului de 7,85 mc, putându-se steriliza cantitatea aferentă volumului acestuia într-un interval de 3 ore, 2 ore perioada de încălzire și 1 oră perioada de sterilizare. Tot în documentația depusă, cantitatea de deșuri biodegradabile și materii prime colectate, pretabilă procesului tehnologic de fermentare anaerobă, este de maxim 70 t/zi, cantitate detaliată astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-10 t/zi biomasă sterilizată, însoțită de certificate de origine, conform legislației în vigoare;</li> <li>- 10 t/zi biomasă de porumb siloz;</li> <li>- 50t/zi deșuri biodegradabile (de ex: legume-fructe, dejecții animaliere, deșuri SNCU, resturi de abatorizare).</li> </ul> <p>Cu privire la cantitatea de 50 t/zi de deșuri biodegradabile, în conformitate cu prevederile legale, aceasta nu necesită în totalitate un proces de sterilizare, decât categoria de deșuri de natură animalieră, care este de 31,64 t/zi. În aceste condiții, având în vedere capacitatea sterilizatorului și perioada de timp necesară procesului de sterilizare (3 ore), întreaga cantitate de 31,64 t se poate steriliza într-o zi. Întreg fluxul tehnologic, de la descărcarea materiilor prime, până la procesarea acestora se va realiza în spații închise, în hală sau direct pe amplasament când materia primă este transportată cu cisterna, aceasta se conectează în vederea golirii la un sistem de pompe, care alimentează un bazin subteran închis.</p> <p>Cu privire la spălarea mașinilor și a pubelelor, această operațiune se realizează pe platformă betonată prevăzută cu rigole de preluare a apelor, care deversează într-o basă colectoare cu capac și apoi printr-un sistem automat, această apă fiind împinsă ulterior în bazinul subteran. Pe platforma betonată apele rezultate, rezultate ca urmare a activității de</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>să ajungă în cămin, pentru că platforma este în aer liber (pag. Nr. 17 din formularul de solicitare și pag. Nr. 38 din Raportul de amplasament).</p> <p>În Raportul de amplasament la paginile nr. 38 și 39 avem niște poze concludente cu platforma de spălare și cu un bazin de dejecții deschis în aer liber, accesibil muștelor. Deci în multe locuri din documente se încercă să ne convingă că totul este etanș și ermetic. Se impune o clarificare.</p> <p>În plus se precizează că vor fi spălate drumurile de acces. Dar drumul spre Corbi e de pământ și drumul construit de Waste Energy Trading SRL este dintr-un strat de pietriș de 25 de cm (pag. Nr. 9 din Formularul de solicitare). Cum spălați așa ceva? Apa cu resturi posibil infectate se scurge pe marginea drumului, unde își continuă descompunerea și resturile sunt accesibile ciorilor care le pot răspândi în toată localitatea.</p> <p>Să vedem o parte din materialele nesterilizate la care ne putem aștepta (lista este de fapt mult mai lungă. Se pot vedea niște tabele la pag. Nr. 67 din Formularul de solicitare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-mâncare expirată sau retrasă de comercializare - care poate conține Salmonella, bacil botulinic, aflatoxine, etc;</li> <li>-nămoluri rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale - nici nu mai are rost să comentez aici;</li> <li>-deșeurii de primă filtrare și declorurare;</li> <li>-nămoluri de spălare și curățare;</li> <li>-deșeurii de țesuturi animale și vegetale - putem importa astfel boli și dăunători care fac ravagii în alte zone, dar încă nu pun probleme aici. Pot fi infectate cu ciuperci, viruși, bacterii, care fie vor fi răspândite de muște sau ciori, fie vor supraviețui în produsul finit. Dau un singur exemplu.</li> </ul> <p>La pag. Nr. 30 din Formularul de solicitare, aflăm că puteți folosi lujeri de roșii tocați. În sud face ravagii un dăunător al roșiilor cu dieta inversă, rezistentă la multe tipuri de insecticide și care distruge 100 % o recoltă în timp foarte scurt: tuta absolută. Zona aceasta nu este încă afectată. Câteva ouă sau</p> | <p>spălare, nu se vor acumula. Spălarea se realizează cu apă caldă și detergenți ecologici.</p> <p>Transportul deșeurilor către amplasamentul fabricii se realizează în recipiente închise, cu vehicule închise. Acest mod de lucru este recomandat de specialiștii din domeniul protecției mediului și sănătății populației, care nu au identificat niciun risc cu privire la poluare, fiind analizate toate aceste aspecte pe care d-voastră le prezentați.</p> <p>Referitor la spălarea drumurilor de acces, această operațiune se necesită doar acolo unde există activitatea de gestionare a deșeurilor, fapt pentru care subscria a precizat în documentație că va realiza această măsură. În Raportul de amplasament nu este menționat faptul că drumul de acces se spală și faptul că platformele și drumurile de acces se curăță.</p> <p>Nu în ultimul rând, precizăm faptul că în documentație sunt prevăzute cantitățile maxime care vor fi gestionate, reglementarea făcându-se la capacitatea maximă a instalației și a activității, cantități posibil a nu se colecta zi de zi.</p> |
|--|---|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>adulți strecurați în materialul vegetal sau culturile de Solanacee: roșii, vinete, ardei, cartofi, precum și plantele spontane din aceeași familie pot fi curând istorie;</p> <p>-materii fecale - foarte multe boli se răspândesc prin materii fecale;</p> <p>-pământ de la spălarea sfeclei de zahăr - poate conține boli de sol;</p> <p>-biomasa suspectă de la demeco nu este sterilizată de Waste Energy Trading SRL înainte de introducerea în fermentator. Avem încredere că a fost sterilizată corespunzător de Demeco? Dată fiind reputația firmei, nu mi se pare acceptabil.</p> <p>Aveți posibilitatea legală să aduceți orice din tabel. Noi nu avem garanția legală că veți aduce doar ce ați promis la dezbatere. În afară de lujeri de roșii și celelalte resturi vegetale de la pag. Nr. 30 au boli și dăunători specifici care pot fi răspândiți.</p> <p>Ați promis la dezbatere că veți aduce materiale "din zonă". Noi nu avem garanția legală că așa veți face pentru că nu scrie în document. În plus "în zonă" nu înseamnă nimic. Dacă nu se specifică "produse la distanța maximă de" afirmația nu are nicio valoare.</p> <p>Ați afirmat în dezbatere că sterilizatorul are 6,47 t/oră. Sau 7 t/oră altă dată. Și dacă nu e 7 t/oră e greșit. În cazul ăsta trebuie să refăceți documentele. Nu puteți lua autorizația cu date incorecte.</p> |  |
|  | <p><b>Obiecție nr.13</b></p> <p>La dezbatere ați declarat că folosiți aceleași materii prime ca și Austin Meats. Din păcate am citit și formularul lor de solicitare. Acolo la pag. Nr. 23 găsiți îngrășământ natural de taurine (3500 t/an), deșeuri de abator (800 t/an), porumb siloz (6700 t/an). D-voastră în tabelul de la pag. 67 aveți mult mai multe.</p>  |  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.14</b></p> <p>Ați mințit cu privire la drumul de acces și în plus nici nu ați fost consecvenți în minciună. În Formularul de solicitare la pag. Nr. 12 apare: "Amplasamentul investiției este pe teritoriul administrativ al loc. Ucea de Jos, comuna Ucea, extravilan, cu acces din DJ 105 C, jud.</p>   |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>Braşov, la cca 90 km distanță față de municipiul Braşov”.</p> <p>La pag. Nr. 25: ”Amplasamentul investiției este pe teritoriul administrativ al loc. Ucea de Jos, comuna Ucea, extravilan, cu acces din DJ 105 C, jud. Braşov la cca 90 km distanță față de municipiul Braşov”.</p> <p>În schimb la pag. Nr. 50 avem:<br/> ”Accesul la stația de biogaz se face din DN 1, prin intermediul unui drum de servitute pietruit de 8,0 m lățime și lungime de 200 m.”</p> <p>A dispărut șoseaua spre Victoria.</p> <p>În niciun loc nu ați pomenit de drumul spre Corbi (DC81), din care se desprinde drumul de servitute. În realitate drumul de servitute nu are 8 m lățime, este mult mai îngust. șanțurile de pe margine, deversează direct în terenurile agricole învecinate.</p> <p>La fel și în Raportul de amplasament. Este inadmisibil ca nicio instituție a statului să nu fi verificat dacă datele privind amplasamentul corespund cu realitatea, până să se ajungă în acest stadiu al procedurii.</p> |   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.15</u></p> <p>Cifrele privind producția și consumul de energie electrică și termică sunt copiate exact din Formularul de solicitare vechi pentru autorizarea Austin Meats din 2018, deși se prelucrează mult mai multă materie primă și au apărut și utilaje noi (cum ar fi aparatul de despachetat). Cel puțin consumul trebuia să fie diferit. Asta mă face să cred că valorile sunt false și ar trebui reverificate.</p> <p>La pag. Nr. 11 din Formularul de solicitare și pag. Nr. 40 din vechiul formular de solicitare al Austin Meats găsim:</p> <p>Producție energie electrică - 3560040 kWh/an;<br/> Producție energie termică - 3945637 kWh/an;<br/> Consum:<br/> Energie electrică - 356004 kWh/an<br/> Energie termică - 591846 kWh/an</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 15</u></p> <p>Informațiile la care faceți referire, respectiv producția de energie electrică și energie termică anuală, sunt date informative, bazate pe estimări ale perioadei de funcționare (ore/an), la o valoare aproape de maxim, ținând cont de perioada de mentenanță, precum și de cantitățile estimative de materiale procesate. Cantitatea exactă de energie produsă se stabilește cu certitudine la sfârșitul fiecărui an de funcționare și este înregistrată de un contor al bransamentului electric la SEN.</p> <p>Cu privire la consumul de energie electrică și acesta este înregistrat de un contor electric, fiind identificat distinct față de producția de energie electrică, la acest moment fiind unul estimativ.</p> <p>Totodată, dorim să precizăm că pe amplasament se are în vedere montarea unei capacități suplimentare de energie electrică fotovoltaică, care să asigure autoconsumul instalației. La pornirea instalației se va măsura consumul de</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>energie pe fiecare fază/proces și se vor înregistra diferențele.</p> <p>Nu în ultimul rând, vă comunicăm faptul că valorile reprezentând producția și consumul de energie electrică au fost calculate de specialiști autorizați ANRE și au fost avizate de distribuitorul local de energie electrică, fiind emis Avizul tehnic de Racordare.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.16</u></p> <p>Se precizează în mod repetat că primele case din Ucea de Jos ar fi la 500 m depărtare de stație. Am făcut o măsurătoare pe Google Maps de la marginea unui rezervor până la casa vecinului Radu și mi-a dat 490,85 m. În caz că există o limită minimă legală de 500 m va trebui făcută o măsurătoare oficială. Nu putem să credem documentația oferită de Waste Energy Trading pe cuvânt. Avem și Planul de încadrare în zonă, care arată o distanță de 470 m între stația de biogaz și primele case. Datele din Formularul de Solicitare, Raportul de Amplasament și Studiul de Impact sănătate sunt false. Nu puteți acorda autorizația integrată de mediu pe baza unor documente cu informații incorecte.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 16</u></p> <p>Conform documentelor gestionate de către subscrisa, distanța față de prima casă este de 500 m, aceasta fiind una informativă, deoarece în conformitate cu prevederile legale, pentru activitatea de valorificare deșeuri nu este impusă o limită a distanțelor față de primul imobil cu destinație de locuințe.</p> <p>Mai mult de atât, pentru activitatea fabricii de biogaz, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie efectuarea evaluării impactului asupra sănătății populației, în conformitate cu Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, dar Waste Energy Trading a decis să realizeze această evaluare pentru a stabili cu certitudine care este impactul generat. Concluziile raportului sunt că activitatea desfășurată are un impact semnificativ asupra mediului și populației.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.17</u></p> <p>Camioanele cu deșeuri trec prin fața caselor și a pensiunii Air Freshener. În studiul de impact sănătate se precizează la pag. Nr. 133 că se vor folosi prelate pentru a evita sau diminua mirosurile neplăcute de la transportul nămolurilor. Nu este credibil că un camion cu nămol de la epurare va trece la câțiva metri de case și nu vom simți nimic din cauza unei prelate.</p> <p>În plus, traficul greu suplimentar va produce vibrații și se vor deteriora casele pe lângă care trece. Altă pagubă de luat în considerare.</p> <p>Camioanele intră apoi pe drumul spre Corbi, un drum de pământ pe care lumea se plimbă, aleargă sau merge pe bicicletă, și pe care rar trece câte o</p>                | <p><u>Răspuns întrebare nr. 17</u></p> <p>Din nou precizăm că temerile d-voastră sunt nejustificate. Toți transportatorii de deșeuri care sunt autorizați să desfășoare aceste activități, vor deține mijloace corespunzătoare de transport, astfel încât să nu existe pierderi de materii prime (biomasă și deșeuri) pe parcursul transportului, fapt pentru care își pot pierde licența de transport. Toate aceste vehicule vor circula pe drumurile publice care permit realizarea acestor operațiuni, activități de transport reglementate prin acte normative.</p> <p>Cantitatea de cca 200-300 tone de ambalaje rezultate în urma despachetării este estimată la o valoare maximă, la nivelul unui an, iar predarea acestora către operatorii economici valorificatori (în special fabrici de</p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>mașină, vor trece pe lângă plantația de mure și vor ridica praful.</p> <p>Din dezmembrarea produselor expirate sau retrase de la comercializare vor rezulta 200 t de ambalaje de hârtie și 300 t de ambalaje de plastic pe an care vor fi colectate în containere. Acestea fie vor să se împută în zonă, fie vor fi transportate zilnic măbind traficul și praful de pe drumul Corbilor și șoseaua spre Victoria. Unde sunt depozitate până la valorificare și cât de des sunt evacuate?</p>   | <p>ciment) făcându-se periodic, la momentul la care există un stoc corespunzător pentru a se putea încărca într-un mijloc de transport.</p> <p>Nu în ultimul rând, vă precizăm faptul că Primăria comunei Ucea, prin Adresa nr. 136/16.01.2019 "permite accesul fostului proprietar, SC Carmolimp SRL, pe drumurile publice la terenul pe care se v-a construi Stația de biogaz".</p>   |
|  | <p><b>Întrebarea nr.18</b></p> <p>Dat fiind că deja există în țară asemenea stații de biogaz care funcționează de ceva timp, ar fi de bună credință ca în loc de un studiu de impact ipotetic să se facă o evaluare a efectelor stațiilor deja existente.</p> <p>Vă propunem ca studiu de caz localitatea Filipeștii de Pădure, județul Prahova. Noi am fost acolo, am vorbit cu oamenii. La 1,5 km de stație nu se poate deschide fereastra, oamenii sunt disperați, ar vrea să plece, dar nu pot pentru că nu le cumpăra nimeni casa. Câțiva au făcut observația că au început să se usuce pomii de când s-a dat stația în funcțiune, probabil din cauza ploilor acide. Ne spuneți în Formularul de solicitare la pag. Nr. 56 că nu există un convertizor catalitic care să filtreze oxizii de azot. Se emit: monoxid de carbon, oxizi de sulf și azot, hidrogen sulfurat, formaldehidă și alte substanțe. Ne spuneți că vor fi în limite legale. Însă hidrogenul sulfurat este filtrat doar în procent de 98 %. Oxizii de sulf și azot se combină cu hidrogenul din aer și produc ploi acide. E o poluare suplimentară pentru ceva ce aduce doar deservicii comunității.</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 18</b></p> <p>Contradictoriu cu cele menționate de către dumneavoastră, din informațiile publice vizualizate pe internet, instalația de la Filipeștii de Pădure este un exemplu de bune practici în ceea ce privește tratarea deșeurilor de biodegradabile, inclusiv SNCU, lucru laudat și de ministrul mediului în anul 2023, când a vizitat amplasamentul stației.</p> <p>Titlul articolului: Mircea Fechet a vizitat instalația de biogaz de la Filipeștii de Pădure.<br/> <a href="https://ecologic.rec.ro/mircea-fechet-a-vizitat-instalati-a-de-biogaz-de-la-filipestii-de-padure/">https://ecologic.rec.ro/mircea-fechet-a-vizitat-instalati-a-de-biogaz-de-la-filipestii-de-padure/</a></p> <p>Cu privire la emisiile generate de la arderea biogazului, precizăm faptul ca SC WASTE ENERGY TRADING SRL pentru limitarea poluării și încadrarea în valorile admisibile a achiziționat un filtru de carbon activ în vederea reținerii oxizilor de azot. Nu în ultimul rând, limitarea poluării se datorează și înălțimii coșului de emisie, care este calculată astfel încât să nu fie afectat mediul înconjurător și sănătatea populației.</p> <p>Referitor la valoarea și tipurile de poluanți emiși la care faceți referire, aceștia sunt acceptați de tehnicile BAT și prevederile legislative, la anumite concentrații și nu sunt mai periculoși decât cei rezultați de la traficul auto de pe Drumul European E68.</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr.19</b></p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 19</b></p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>Nivelul de zgomot se presupune că nu va depăși 65 dBA ziua și 50 dBA noaptea. Mai trebuie să luăm în calcul în plus zgomotul produs de camioanele care trec la câțiva metri de casă. Spre comparație un frigider are 35-38 dBA și valorile cresc exponențial. 65 este mai mult decât dublu, cam volumul unei conversații normale între oameni. Ca o paranteză legată de beneficiul locurilor de muncă, invocat în studiul făcut de Impact Sănătate SRL. Operatorii stației vor purta antifoane. Vor fi supuși la mirosuri. Riscă un accident precum cel din hala Demeco din Popești Leordeni, unde o explozie a rănit 11 oameni, 5 dintre ei foarte grav. Nu tentează pe nimeni un astfel de loc de muncă.</p> | <p>Transportul deșeurilor se va face doar pe perioadă de zi, folosind mijloace de transport care corespund cerințelor tehnice impuse de RAR. Limita nivelului de zgomot pe care o menționați este acceptată prin legislație. Cu privire la nivelul de zgomot al camioanelor care circula pe drumurile publice, subscrisa nu are nicio responsabilitate.</p> <p>Activitatea desfășurată de SC DEMECO SRL, la Popești Leordeni, este diferită de activitatea pe care o analizăm, aceasta nefacând obiectul procedurii de reglementare pentru Waste Energy Trading.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.20</u><br/>Doar o parte (15 %) din căldura produsă de stație este folosită pentru uz propriu. Restul de 591846 de kWh/an va trebui vândută sau se va pierde în atmosferă. Ca să o vindeți trebuie să găsiți doritori în apropiere și să săpați conducte de termoficare. Ce clienți potențiali aveți în vedere și pe terenul cui veți săpa conductele? Astfel rămâne varianta pierdere în atmosferă în condițiile în care vara deja este foarte cald.</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 20</u><br/>Energia termica produsa se foloseste aproape in totalitate pentru incalzirea fermentatoarelor unde se desfasoara procesul de fermentare anaeroba, restul fiind folosita pentru uz propriu. Cu ajutorul agentului termic se incalzesc birourile, se asigura incalzirea apei pentru spalare recipientii de colectare si/sau alte nevoi.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.21</u><br/>La pag. Nr. 86 din Formularul de Solicitare se spune că nu au fost luate în considerare lucrările de dezafectare, dar soluțiile tehnice adoptate permit o demontare și chiar relocare facilă a acestora. Considerăm ca o soluție cu pierderi minime de ambele părți ar fi ca proprietarul să relocheze instalația într-un loc mai potrivit, cât mai departe de localitate și de județ.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 21</u><br/>La acest moment, actionariatul Waste Energy Trading nu are intentia de a reloca instalatia de biogaz, aceasta solutie din punct de vedere tehnologic ne fiind posibila, respectiv relocate unor betoane.</p> <p>Având în vedere că instalația este aproape nouă, construită din fonduri nerambursabile de la Ministerul Mediului, în care s-au investit foarte multe resurse, consideram că se poate desfășura o asemenea activitate fără a afecta mediul sau sănătatea populației.</p>                                       |
|  | <p><u>Întrebarea nr.22</u><br/>Dorim să ne explicați în scris ce înseamnă citatul de la pag. 130 din studiul făcut de Impact Sănătate: "simțul mirosului se manifestă selectiv, fiind puternic influențat cultural"</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 22</u><br/>Având în vedere faptul ca Studiul de impact a fost realizat si asumat de catre un specialist autorizat în domeniu sanatatii populatiei, reprezentantii Waste Energy Trading nu pot formula un raspuns la aceasta chestiune tehnica.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.23</u></p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 23</u></p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>Solicităm lista ziarelor și dovezi că s-a anunțat depunerea documentelor la ANPM. D-na reprezentantă a APM Brașov a spus în dezbateri că și dezbateri publică s-a anunțat în 10 zile. Noi nu am văzut nici unul. Vă rog să ne furnizați niște dovezi dacă există.</p>  | <p>Documentele au fost depuse la APM Brașov, nu la ANPM.<br/>APM Brașov a derulat întreaga procedură de reglementare, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv a termenelor procedurale impuse prin legislație.</p>   |
|  | <p><b>Întrebarea nr.24</b><br/>Domnul Dănuț Stanciu din Buzău (care nu avea ce căuta acolo) a fost adus de d-voastră ca să nu putem spune că am fost în unanimitate împotriva. Scrie mare pe site-ul asociației dansului (Asociația Preocupați de Viitor) că sunt sponsorizați de Demeco. Noroc că dumnealui a avut suficient spirit de autoconservare să ia cuvântul abia la final când majoritate pleaseră, iar restul erau obosiți. Dumnealui a venit cu d-voastră, îi oferea d-nei Bradu măr, portocală și banană. Cum comentați?</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 24</b><br/>La aceasta întrebare subiectul nu este despre obiectul care urmează să fie reglementat, respectiv instalația de biogaz, fapt pentru care considerăm că nu se necesită formularea unui răspuns.<br/><br/>Totodată, conform prevederilor legale sesiunea dezbaterii publice este una deschisă la care poate participa orice persoană interesată, reprezentanții Waste Energy Trading neîngrădind accesul nimanui la sesiune, mai mult de atât, aceasta fiind transmisă în direct pe canalul de youtube al primăriei. Ne întrebam oare, dacă la sesiunea publică nu au participat și alte persoane care NU aveau domiciliul în localitatea Ucea sau care aveau un singur obiectiv de a instiga, nu de a purta discuții despre funcționalitatea și avantajele instalației, impactul de mediu, etc.!!</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr.25</b><br/>Am sunat la APM Brașov să întreb care este termenul limită pentru depunerea obiecțiilor. Au refuzat să-mi dea un răspuns. Mi s-a precizat că d-na care a condus dezbateri este în concediu și nimeni altcineva nu mă poate lămuri. Nu mi s-a spus când se întoarce d-na din concediu. Consider acest lucru ca inadmisibil, o dovadă de rea credință din partea APM Brașov, făcut special ca să ducă la depășirea termenului și să mă împiedice să-mi depun obiecțiile.</p>                                 | <p><b>Răspuns întrebare nr. 25</b><br/>Termenul procedural este cel prevăzut în actele normative în vigoare, iar în opinia noastră, APM Brașov a primit întrebări și obiecțiuni de la persoanele interesate, atât în termenul legal de comunicare, cât și în afara acestui termen, solicitări la care reprezentanții Waste Energy Trading au răspuns.</p>   |
|  | <p><b>Întrebarea nr.26</b><br/>Principiul al treilea al Convenției de la Aarhus, la care a aderat România, garantează dreptul publicului de a se adresa justiției în cazul în care sunt încălcate primele două drepturi, dreptul la informația de mediu și dreptul de participare la luarea deciziilor, pe de altă parte, garantează dreptul publicului de a se adresa justiției în cazurile în care legislația de mediu națională este încălcată.</p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 26</b><br/>Informarea publicului a fost realizată în toate etapele, conform prevederilor legale. Având în vedere faptul că la acest moment instalația de biogaz nu este la faza de proiect, aceasta fiind construită în baza Autorizației de construire nr. 4/27.04.2010, care a avut la bază Decizia de emitere a acordului de mediu nr. 22/23.02.2010 și Notificarea B nr. 22/09.02.2010 emisă de către APM Brașov și pentru aceasta a fost emis și</p>   |



Noi am aflat de această problemă prima dată, odată cu anunțul postat pe site-ul primăriei în 11.03.2024, privind organizarea dezbaterii publice. Pe de altă parte un studiu de impact asupra sănătății a apărut pe site-ul DSP Brașov pe 15.02.2024. N-am fost anunțați în niciun fel că putem face sesizări în timp util. Am văzut astăzi că o serie de articole au fost publicate în câteva ziare pe 8 ianuarie, într-un stil de fapt divers, cu informația că firma Waste Energy Trading face demersurile pentru obținerea autorizației, într-o poziție de minimă vizibilitate, fără să se precizeze când au fost depuse documentele. Nici acum nu știm când au fost depuse documentele la ANPM: Consider că articolele din ziare al căror conținut probabil a fost furnizate de Waste Energy Trading, au fost special redactate ca să distragă atenția de la informația importantă. O formulare de bună credință ar fi fost: Firma Waste Energy Trading SRL anunță că a depus documentele necesare în vederea obținerii autorizației integrate de mediu, la data de .....pentru obiectivul stație de biogaz Ucea de Jos, situat în Ucea de Jos, județul Brașov. Documentația se poate accesa la:..... Procedura de urmat în continuare este:..... În plus Ordinul 818/2023 cere doar ca titlul de activitate/operatorul trebuie să anunțe în mass media solicitarea autorizației integrate de mediu, o firmă de bună credință ar fi trimis o informare și primăriei interesate.

În plus, am sunat la APM Brașov să întreb care este termenul limită pentru depunerea obiecțiilor. Au refuzat să-mi dea un răspuns. Mi s-a precizat că d-na care a condus dezbateră este în concediu și nimeni altcineva nu mă poate lămuri. Nu mi s-a spus când se întoarce d-na din concediu. Consider acest lucru ca inadmisibil, o dovadă de rea credință din partea APM Brașov, făcut special ca să ducă la depășirea termenului și să mă împidice să-mi depun obiecțiile.

Deși Ordinul 818/2003 cere doar ca titularul de activitate/operatorul trebuie să anunțe în mass media solicitarea

Procesul verbal de recepție nr. 464/11.11.2010, precum și faptul că pentru punerea în funcțiune s-a parcurs procedura de reglementare finalizată cu AIM nr. 1/08.03.2018, coroborat cu faptul că întreg procesul de reautorizare a fost parcurs cu respectarea prevederilor legale, considerăm ca nu s-a încălcat legislația națională sau europeană în domeniu.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>autorizației integrate de medi, consider că publicarea în niște ziare oarecare, la care nu avem obligația legală să fim abonați nu constituie o implementare corectă a principiilor convenției de la Aarhus, ratificată în România prin Legea nr. 86 din 10 mai 2000. Un minim de bun simț ar fi un anunț oficial către primăria vizată din partea ANPM atunci când primește o cerere de autorizare care afectează respectiva primărie, cu obligația primăriei vizate de a afișa anunțuri vizibile în localitate, în suficiente locuri frecventate de locuitori. Mai ales în mediul rural există destui oameni fără calculator sau televizor, prea ocupați cu munca de zi cu zi ca să poate face vizite zilnice la avizierul primăriei. Și ei au dreptul la informație și la un tratament corect.</p> <p>Pentru început vom iniția o petiție pentru completarea Ordinului 818/2023 și vom investiga ce alte pârghii legale există pentru ca tragedii precum cea de la Filipeștii de Pădure și precum cea care este pe cale să se petreacă la Ucea să nu mai fie posibile în viitor.</p> |   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.27</u></p> <p>La pag. Nr. 50 din Raportul de amplasament se declara: "toate platformele pe care urmează să fie desfășurate activitățile sunt betonate, în stare tehnică bună".</p> <p>La pag. Nr. 11 ni se descriu fermentatoarele.</p> <p>Am primit informații detaliate că pe una din platformele de depozitare siloz sau spălare a camionelor crește iarba prin crăpături, rezervoarele de fermentare și de depozitare a digestatului nu au acoperiș (doar stâlpul central de beton care va susține acoperișul). Prin podeaua unuia dintre fermentatoare crește iarba, deci acesta nu este etanș. Lipsesc țevile de inox prin care ar trebui să circule apa pentru încălzirea substratului. Lipsesc agitatoarele. Lipsesc cântarul pentru camioane. Căminul în care se scurge apa de pe platformele betonate nu are capac. E discutabil dacă prin șanțulescu existent, apa se poate scurge în respectivul cămin. În plus totul este ruginit și nefuncțional, dat fiind faptul că a stat în ploaie din 2010, fără să</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 27</u></p> <p>Consideram ca această întrebare nu este una justificată în concordanță cu procedura de reautorizare a instalației de biogaz, este o întrebare defaimătoare la adresa subscrisei, drept pentru care nu vom formula un răspuns ("Vreau și eu să-mi autorizez o racheta intergalactică")</p> <p>Totodată, dorim să comunicăm faptul că instalația este realizată conform prevederilor legii, nu este o "ruină", fiind verificată în vedere funcționării de specialiști autorizați, concluzia acestora fiind că "instalația este corespunzătoare cu normativele tehnice în vigoare și poate funcționa".</p> <p>Nu în ultimul rând, dorim să aducem la cunoștință D-ne Bartha că fiecare instituție și/sau autoritate publică implicată în procedura de reglementare, înainte de emiterea acordurilor și/sau avizelor de funcționare, fac vizite de lucru pe amplasamentul instalației, ceea ce s-a întâmplat și la noi.</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>beneficieve de mentenanță. E o ruină pe care ați cumparat-o în speranța că vă veți putea folosi de autorizația de mediu a lui Șoneriu. Solicităm să permiteți o inspecție a reprezentanților comunității și a instituțiilor abilitate pentru a verifica starea tehnică a instalației. Dacă îndrăzniți să negați aceste informații, cerem dovezi.</p> <p>De asemenea , e absurd ca la acest pas al procedurii de autorizare să se ajungă fără ca o instituția a statului să verifice dacă instalația descrisă chiar există și e conformă cu documentul. Vreau și să-mi autorizez o rachetă intergalactică. Mă credeți pe cuvânt că există și zboară.</p> |  |
|  | <p><b>Obiecție nr.28</b><br/> Toți membrii comunității prezenți la dezbateri s-au declarat împotriva deschiderii și funcționării stației de biogaz. Vom strânge în acest sens și semnăturile celor care au urmărit dezbaterile live și a tuturor membrilor comunității și vom depune o petiție la APM Brașov. Considerăm că este corect că părerea noastră a comunității în care doriți să dechideți stația ar trebui să conteze.</p>  |  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.29</b><br/> Obiectăm împotriva modului de anunțare a cererii de autorizare. Viștea, Corbi, victoria, arpaș sunt de asemenea afectate și ar trebui să fie anunțate. De ce a fost anunțată doar Ucea? Există precedent când mirosurile de la Carmolimp din Ucea au ajuns în Viștea și Arpaș.</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 29</b><br/> Informarea publicului a fost realizată conform prevederilor legale în vigoare, nu doar pentru locuitorii din Ucea, pentru întreg publicul interesat, iar afirmațiile dvs. cu privire la “populația localităților Viștea, Corbi, Victoria, Arpaș sunt de asemenea afectate” sunt nejustificate din punct de vedere tehnic, defăimătoare la adresa subscrisei și în contadictoriu cu studiile și rapoartele întocmite de experții autorizați în domeniu.</p> |
|  | <p><b>Obiecție nr.30</b><br/> Vreți să fie o Roșia Montană aici! O să fie să știți.<br/> <b>Obiecție nr.31</b><br/> Oamenii se plâng că nu au fost anunțați corespunzător. Cerem dovezi despre unde și ce anunțuri s-au făcut.</p>   |  |
|  | <p><b>Obiecție nr.32</b></p>   |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Stația Austin Meats pe care ați cumpărat-o, când a pornit pentru teste, acum mulți ani, mirosea foarte puternic și de aceea nu a continuat să funcționeze.   |   |
|  | <u>Întrebarea nr.33</u><br>Din 2013 s-a început un nou PUG, care are toate avizele necesare și zona în care este amplasată stația a devenit intravilan. Dumneavoastră ar trebui să vă mutați echipamentele în extravilan.  | <u>Răspuns întrebare nr. 33</u><br>Zona în care se află instalația este conform PUG/PUZ zonă industrială, stabilită de Consiliul Local Ucea prin HCL nr. 11/26.02.2009 Modificare PUZ Comuna Ucea "Se aprobă proiectul urbanistic zonal întocmit de către SC PLAN STUDIO SRL pentru amplasarea STAȚIE DE BIOGAZ CU PUTERE ELECTRICĂ DE 624 KW în localitatea UCEA DE JOS". Această destinație fiind păstrată și în modificarea de PUG/PUZ care se află în procedura de evaluare și aprobare, dar cu statut de zona intravilan, nu de extravilan, deci cu o valoare a impozitului la bugetul local mult mai mare decât în prezent.   |
|  | <u>Întrebarea nr.34</u><br>În cadrul dezbaterii reprezentanta APM ne-a furnizat un tabel de prezență cu header doar pe prima pagină. Cum comentați?  | <u>Răspuns întrebare nr. 34</u><br>Tabelul de prezență este, așa cum spuneți și dvs., unul care să justifice prezența publicului interes (daca așa a fost) la dezbaterile publice organizată de APM Brașov în vederea emiterii AIM, nu este un document în baza căruia să se aprobe autorizația și nu are caracter de act administrativ. Neconcordanța din titlu este o eroare materială, care se poate îndrepta, neavând efect în luarea deciziilor.   |
|  | <u>Întrebarea nr.35</u><br>Pe noi nu ne interesează ca pentru 5-6 locuri de muncă să avem probleme de sănătate și copii, generațiile viitoare, pentru care am fost de curând în astfel de comunități unde sunt asemenea instalații și cetățenii respectivi își vând casele, nu pot sta din cauza mirosurilor. Avem informații, am fost informați și ne-am informat că asemenea instalații provoacă foarte mult rău în detrimentul sănătății. | <u>Răspuns întrebare nr. 35</u><br>Așa cum am mai răspuns, din evaluările realizate de experții autorizați, instalația va funcționa în conformitate cu prevederile legale, fără a aduce disconfort populației sau poluarea mediului înconjurător.<br><br>Cu privire la locurile de muncă nou create, considerăm că nu aveți nici priceperea, nici competența și nici autoritatea de a va pronunța pe acest subiect, mai mult de atât, să faceți această afirmație "pe noi nu ne interesează ca pentru 5-6 locuri de muncă", pot fi persoane care chiar au nevoie de aceste locuri de muncă. În fața de funcțiune apreciem că numărul de locuri de muncă poate fi de 20 de persoane. |
|  | <u>Întrebarea nr.36</u>  | <u>Răspuns întrebare nr. 36</u>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>Cum asigurați trasabilitatea materiei prime?</p>  | <p>Trasabilitatea materiei prime se realizează în primul rând sub aspect financiar contabil, cu înregistrarea acesteia în evidențele contabile ale subscrisei, iar pentru materia primă provenită din deșeuri se va realiza și o gestiune/evidență distinctă față de contabilitate, în conformitate cu prevederile legislației privind protecția mediului, cu asigurarea trasabilității acestora. Toate operațiunile vor fi consemnate în documente, la data realizării acestora</p>  |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.37</u><br/>Ce încredere putem avea în Waste Energy Trading, când în 2022 nu avea niciun angajat și cifra de afaceri 0. Ce expertiză aveți în acest domeniu?</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 37</u><br/>În anul 2023, an relevant procedurii de reautorizare, Waste Energy Trading a avut angajați cu care și-a desfășurat activitatea investițională, iar cu privire la experți aceștia, sunt cei care au elaborate toate studiile și rapoartele necesare în cadrul procedurii de reautorizare, documentele fiind publice. Pe lângă aceștia, subscrisa a mai angajat și companii autorizate care să realizeze verificarea tehnică a instalației, probe de sol, etc.</p> <p>Nu în ultimul rând, recomandăm ca înainte de a se face orice fel de afirmații cu privire la situațiile financiar contabile, să se verifice site-ul ANAF sau alte site-uri de specialitate și să nu mai se propage în mediul public informații neadevarate și defăimătoare la adresa subscrisei.</p> <p>Spre informare:<br/>An 2023:<br/>Cifra de afaceri: 0,00;<br/>Profit net: 0,00;<br/>Datorii: 4,539,129.00;<br/>Active imobilizate: 2,693,556.00;<br/>Active circulante: 1,430,704.00;<br/>Capitaluri proprii: 1,000.00;<br/>Angajați: 3;</p> |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.38</u><br/>Dacă dețineți, d-voastră sau o firmă din grupul d-voastră o asemenea stație de biogaz, cerem un studiu despre efectele de până acum ale deschiderii și funcționării respectivei stații și mărturiile ale locuitorilor posibil afectați.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 38</u><br/>Aceasta solicitare nu este una conformă cu cerințele legale în cadrul procedurii de reautorizare a fabricii de biogaz din Loc. Ucea, drept pentru care nu vom formula un răspuns. Se poate discuta în particular, în afara procedurii de reglementare, subscrisa fiind o companie deschisă și transparentă la orice solicitare</p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p><b>Întrebarea nr.39</b><br/>Domnul Dincă a afirmat în dezbateri că a construit prima stație de biogaz la Filipeștii de Pădure. Vedeți înregistrarea dezbaterii, de la minutul 1:01:20. Înregistrarea o găsiți aici: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mGs8aoT72-c">https://www.youtube.com/watch?v=mGs8aoT72-c</a><br/>Noi am fost la Filipești și pute de mori.</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 39</b><br/>Am raspuns la aceasta întrebare la punctul nr. 18, iar în opinia noastră, așa cum ne-am informat de pe internet, considerăm că instalația de biogaz de la Filipeștii de Pădure este un exemplu de bune practici pentru tratarea deșeurilor de biodegradabile, inclusiv SNCU, lucru laudat și de ministrul mediului Dl. Fechet, în anul 2023.</p>                       |
|  | <p><b>Întrebarea nr.40</b><br/>Ne îngrijorează prezența pe lista de materii prime a nămolurilor de la epurarea apelor uzate orășenești și cele rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale, nesterilizate și fără buletin de analiză pentru eventuale substanțe toxice pe care le-ar putea conține.</p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 40</b><br/>Instalația de biogaz, subiect al procedurii de reautorizare, nu procesează nămol provenit de la epurarea apelor orășenești, de la stațiile de epurare ale localităților, acest lucru l-am precizat și în cadrul dezbaterii publice.</p>  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.41</b><br/>De unde aduceți nămolurile? De unde știm ce aduceți, atât timp cât inspecția cisternelor și camioanelor se face vizual. De ce nu ați scris clar în listele de ingrediente de unde le aduceți?</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 41</b><br/>Instalația de biogaz, subiect al procedurii de reautorizare, nu procesează nămol provenit de la epurarea apelor orășenești, de la stațiile de epurare ale localităților, acest lucru l-am precizat și în cadrul dezbaterii publice.</p>  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.42</b><br/>Printre ingredientele nesterilizate sunt multe lucruri care pot răspândi boli, la transport sau sterilizare.</p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 42</b><br/>Așa cum am precizat în răspunsurile de mai sus, în baza studiilor și rapoartelor întocmite de experți autorizați în domeniul protecției mediului și sănătății populației, care au analizat viitoarea activitate a fabricii de biogaz, afirmațiile dumneavoastră nu se susțin. Totodată, aceste afirmații nici nu sunt justificate și întemeiate sub aspect tehnic.</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr.43</b><br/>În formular se spune că spălarea camioanelor și recipientelor se face pe o platformă betonată în aer liber. Deși pretind că recuperează apa murdă într-un cămin, orice insectă, cioară, inclusiv muștele, vor zbura cu cheștiile infectate de acolo și le vor duce la fermele din zonă. L-am întrebat pe dl veterinar în cât timp mor. Răspunsul a fost că depinde de patologie, dar între 10 și 15 zile.</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 43</b><br/>Ca răspuns la afirmațiile dvs. de la acest punct vă precizăm că răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 12.</p>  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.44</b></p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 44</b></p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>Cum comentați faptul că ați încercat să închideți dezbaterile de 3-4 ori, în timp ce oamenii vorbeau, i-ați întrerupt și ați fost împiedicați să plecați de cetățenii care au protestat că este dreptul lor să și-l exprime și să le fie consemnate obiectiile?</p>   | <p>Considerăm ca această întrebare nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, drept urmare nu formulăm un răspuns. Întreaga procedură a dezbaterii publice s-a realizat în conformitate cu prevederile legale.</p>   |
|  | <p><u>Obiecție nr.45</u><br/>Noi avem îndoieli justificate bazate pe reputația furnizorilor de materie primă, adică Demeco. Demeco a apărut în multe articole în presă având ca subiect infracțiuni cu deșeuri periculoase. Eu nu spun că sunteți vinovați sau nu, asta doar o anchetă o poate stabili. Eu spun că am îndoieli justificate de articolele din presă, mai ales că nu aveți prevăzute analize ale contaminărilor la materia primă sau produsul finit și inspecția se face vizual.</p>                 |   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.46</u><br/>Vreau să întreb ce veți face cu digestatul dacă nu-l veți putea vinde? Unde îl depozitați astfel încât să avem garanția că nu se infiltrează nimic din el în sol? La groapa de gunoi nu e un răspuns acceptabil, pentru că acolo nu avem garanția asta. Dacă vreți să sugerați că acolo sunt deja lucruri destul de rele. Posibil, dar acela e gunoiul nostru, local și ni-l asumăm. Acesta este gunoiul d-voastră pe care îl puteți aduce din toată țara. Pe acesta nu-l vrem.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 46</u><br/>La această întrebare am mai răspuns, subscrisa și-a propus ca digestatul rezultat în urma procesului tehnologic de fermentare anaerobă să îl introducă pe piața națională sub formă de fertilizant pentru agricultură, um produs bio, reglementat, necesar agricultorilor care vor să dezvolte acest tip de afacere, agricultori care așa cum ai precizat și dumneavoastră se regasesc și în localitatea Ucea, ori în cele limitrofe acesteia.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.47</u><br/>Cum puteți să asigurați trasabilitatea? Dacă se găsesc substanțe toxice în digestat cum ne puteți arăta din ce transport de materii prime a provenit? Vrem ca acest lucru să se consemneze în documentație, astfel nu sunteți obligați să îl faceți.</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 47</u><br/>Ca răspuns la întrebarea dvs de la acest punct, vă precizăm că răspunsul îl găsiți la întrebările nr. 3 și 36.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.48</u><br/>Aveți un sistem de management al mediului și al calității pe celelalte firme pe care le aveți? Care? Pe care firmă? Dar pe Demeco SRL?</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 48</u><br/>Waste Energy Trading SRL a implementat un sistem integrat de management al calității mediului și a stabilit proceduri de lucru, în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2007 și a definit politica de mediu.<br/>Societatea deține :<br/>- Certificatul C.700.1 din data de 26.04.2024 STANDARD ISO 9001:2015</p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>pentru activitatea Producere biogaz din deșeuri de origine animală și vegetală;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat nr.M.680.1 din data de 26.04.2024 STANDARD ISO 14001:2015 pentru activitatea Producere biogaz din deșeuri de origine animală și vegetală;</li> <li>- Certificatul nr.OH.270.1 din data de 26.04.2024 STANDARD ISO 45001:2018 pentru activitatea Producere biogaz din deșeuri de origine animală și vegetală;</li> </ul>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.49</u><br/>Care sunt firmele care fac parte din grup? Vrem să ne dăm seama ce credibilitate aveți.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 49</u><br/>Considerăm că această întrebare nu este relevanta procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, drept urmare nu formulăm un raspuns.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.50</u><br/>Dacă vorbim de impactul socio-economic pe care îl specificați ca fiind pozitiv, puteți să ne puneți la dispoziție organigrama ca să-l putem evalua?</p>                 | <p><u>Răspuns întrebare nr. 50</u><br/>Considerăm că această întrebare nu este relevanta procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, drept urmare nu formulăm un raspuns.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.51</u><br/>Ce se întâmplă cu apele reziduale care rezultă din procesul tehnologic?</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 51</u><br/>Așa cum au prezentat în documentația realizată, în urma procesului tehnologic de fermentare anaerobă nu rezultă ape reziduale.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.52</u><br/>Vă dau un loc de casă la Ucea! Veniți să vă faceți casă aici?</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 52</u><br/>Considerăm ca această întrebare nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, drept urmare nu formulăm un raspuns, dar, vă informăm că avem în plan achiziția unei locuințe în localitatea Ucea.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.53</u><br/>Cum ne convingeți să avem încredere? Prin faptul că avem experiența cu americanii de atâta timp? Cum ne convingeți d-voastră că domniile lor se vor pune în regulă?</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 53</u><br/>Chiar dacă întrebarea nu este una relevantă în cadrul procedurii de reautorizare, considerăm că este una la care putem să răspundem.</p> <p>Și pentru noi, având în vedere importanța și valoarea investiției (peste 2 mil euro), funcționarea instalației de biogaz în conformitate cu prevederile legale reprezintă o condiție esențială a managementului entității și o responsabilitate față de cetățeni și mediul înconjurător, iar cooperarea cu instituțiile și autoritățile publice locale, cu cetățenii din localitatea UCEA, ori cu alte entități, reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat.</p> |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | <p>Putem înțelegem până la un moment dat temerea dumneavoastră cu privire la eventualele mirosuri, poluări, etc., dar acest subiect alimentat cu teme și lucruri/vorbe neadeverate, susținute de câteva persoane, poate cu alte interese decât cele corecte, a degenerat într-o “revoltă locală”. Dorim să vă informăm că orice abatere de la prevederile legale, în timpul funcționării, este sancționată de organele de control, iar sancțiunile pot conduce la anularea actelor de reglementare și închiderea fabricii, lucru pe care nu îl dorim și pentru care am implementat un mod de lucru care va minimiza la maxim riscurile, iar investițiile realizate sunt de ultimă generație.</p> <p>Nu în ultimul rând, vă comunicăm faptul ca această investiție a fost considerată ca fiind prioritară pentru România, a fost finanțată nerambursabil de Ministerul Mediului, prin Administratia Fondului pentru Mediu, iar întreg procesul tehnologic reprezintă un exemplu de bune practici în ceea ce privește tratarea deșeurilor biodegradabile, metodă folosită în întreaga Uniune Europeană și nu numai.</p> |
|  |  | <p><b>Întrebarea nr.54</b><br/>Salamul expirat ajunge aici? Ați spus că ajunge deși ați susținut că luați pastă. Când ajunge salamul aici îl tocați, aici? Aveți tocător aici? Și unde îl depozitați până îl băgați în fermentator?</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 54</b><br/>Considerăm că această întrebare nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, drept urmare nu formulăm un răspuns. Întreg fluxul tehnologic este prezentat în documentația de reavizare a instalației, documentație publică.</p> <p>Produsele alimentare expirate vor ajunge sub două forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biomasă Sterilizată;</li> <li>- Produse ambalate care se introduc în hală, în mașina de dezambalare și apoi în funcție de tip acestora se introduc în mod automatizat în procesul de sterilizare și apoi în fermentatoare.</li> </ul>  |
|  |  | <p><b>Întrebarea nr.55</b><br/>Ați afirmat în dezbateri că aici vor veni doar alimente expirate bune, pentru cele cu Salmonella aveți o instalație la Iași. De unde știți care sunt cele cu Salmonella</p>                              | <p><b>Răspuns întrebare nr. 55</b><br/>Produsele care intră pe lanțul magazinelor, în vederea comercializării, sunt supuse controlului DSP. În momentul în care se identifică o posibilă</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | sau alte bacterii și care cele bune dacă nu faceți analize la fiecare pachet de carne sau alte alimente separat?   | contaminare a acestora, comercianții sub directă supraveghere ANSVSA/DSP trimit aceste produse direct la o instalație de incinerare. Alimentele/produsele care nu au fost identificate cu agenți patogeni, dar care au expirat sunt direcționate către instalațiile de biogaz (Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile și LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*) privind diminuarea risipei alimentare, cu modificările și completările ulterioare). |
|  | <u>Întrebarea nr.56</u><br>S-au adus în discuție păsări, insecte și rozătoare pe care nu veți putea niciodată să le opriți și care pot răspândi dăunători și boli. Care sunt metodele de biosecuritate pe care le asigurați împotriva acestora?  | <u>Răspuns întrebare nr. 56</u><br>Așa cum am precizat în cadrul documentației întocmită de experți autorizați, tot procesul tehnologic se realizează în sistem închis (hală și fermentatoare, bazin subteran), neexistând păsări, rozătoare, etc.   |
|  | <u>Întrebarea nr.57</u><br>Într-o hală de 500 mp puteți descărca 10 camioane? Ne spuneți că veți aduce 70 t/zi de deșuri. Ați zis 70 nu chiar în fiecare zi. Dar, există zile în care pot fi 70, deci cum le descărcați?   | <u>Răspuns întrebare nr. 57</u><br>Ca răspuns la întrebarea dvs de la acest punct, vă precizăm că răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 12.  |
|  | <u>Obiecție nr.58</u><br>Eu sunt veterinar și pot să vă spun cu certitudine că în interiorul unei hale găsiți multe rozătoare. Deocamdată nu aveți autorizația sanitară veterinară și sper să nu o obțineți vreodată.  |  |
|  | <u>Întrebarea nr.59</u><br>După aceeași fentă am fugit și eu când am fost de acord cu investiția pe vremea lui Șoneriu. Mi s-a prezentat aceeași poveste că va fi masă verde de la porumb și bălegar de la fermele din zonă. Vreau să-mi spuneți cum recoltați d-voastră, în fiecare zi, primăvara, toamna, iarna, porumb. Dacă îl cumpărați, de unde îl cumpărați primăvara, vara?  | <u>Răspuns întrebare nr. 59</u><br>Considerăm că această întrebare nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, drept urmare nu formulăm un răspuns.  |
|  | <u>Întrebarea nr.60</u><br>Problema noastră este depozitarea și cheia este la sănătatea populației. Ce faceți cu celelalte 50 de tone dacă nu le puteți băga în fermentator, pentru că băgați doar cât cere microbiologia. Unde rămân până le băgați în sterilizator? Nu puteți aduce strict cât cere microbiologia, că nu știți ce va fi peste zi, că nu puteți temporiza exact livrările și că o cantitate mai mică decât un | <u>Răspuns întrebare nr. 60</u><br>Ca răspuns la întrebarea dvs. de la acest punct, vă precizăm că răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 12 și la alte puncte din cadrul adresei (referitor la mirosuri, stocarea temporară în mediu controlat în hală și/sau în camera frig, după caz, în bazinul subteran, până la valorificare, nu depozitare, modul de lucru în hală și al fermentatoarelor, etc). Considerăm că   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | camion nu rentează. Deci unde și cum le depozitați? Cum garantați că nu miroase, nu vin muște, șoareci, că nu ies insecte din viermii deja prezenți în mâncarea stricată?   | toate aceste aspecte au fost detaliate de mai multe ori.  |
|  | <u>Întrebarea nr.61</u><br>Din străinătate cât aduceți?   | <u>Răspuns întrebare nr. 61</u><br>Nu vom realiza activități de transfer deșeuri, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, care să fie introduse în procesul tehnologic de fermentare anaerobă.   |
|  | <u>Întrebarea nr.62</u><br>Am montat stații de epurare, am lucrat la Purolite Victoria. Și ei au o instalație care la început nu polua, total închisă, în care era creată o atmosferă de vacuum, ca cele care se petrec înăuntru să nu iasă afară, și totuși poluează. Normele de mediu de care d-voastră spuneți că sunt respectate, discutăm de mirosuri, care sunt măsurate după niște standarde, standardele și pentru cei de la Purolite și pentru d-voastră, nu ne satisfac. Pentru că sunt foarte largi. Noi trăim aici într-o zonă pe care o dorim cât Mai aproape de realitatea normală. Suntem între Olt, munte și dealurile subcarpatice. Țara Făgărașului nu este o zonă în care să aduceți d-voastră tone și tone de deșeurideci nu le mai selectați. Înșuși transportul până aici este o problemă. În procesul de fabricație pe care d-voastră îl prezentați atât de frumos întotdeauna vor fi greșeli. Sunt greșeli umane, sunt greșeli legate de tehnologie, nuputeți să ne prezentați o chestie ideală, nu există așa ceva. Ideal există pe proiect, până obțineți autorizațiile de care aveți nevoie după care nu mai avem nimic. După care noi rămânem aici și d-voastră plecați. Deci, cu mare respect vă spun că nu de asta are nevoie zona. După aceea, am spus-o răspicat. Nu numai Ucea este implicată în povestea asta și d-voastră ați chemat ucenii. Mai avem și Viștea. D-voastră spuneți 2 km. Eu spun de vreo 10 dacă nu de vreo 20 pentru că știți ce se întâmplă? Nu știu dacă cei de la Mediu Brașov pe care i-am văzut și în alte | <u>Răspuns întrebare nr. 62</u><br>Considerăm că aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns. Așa cum am prezentat în documentația realizată de tehnologii și experții autorizați în domeniul protecției mediului, procesul tehnologic de fermentare anaerobă al instalației de biogaz va fi unul în conformitate cu prevederile legale. Nu cunoaștem ce se întâmplă în cazurile semnalate de către dvs. |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>situații și care nu chiar au făcut onoare ședințelor la care am participat știu că în depresiunea asta a Oltului, datorită barajelor de pe Olt , ceața dimineața se ridică după ora 10. Deci este o zonă în care totul stă josși curenții de aer se duc în toate părțile pe Olt și-ntr-o parte și-n alta. Noi aici avem ceața, la Victoria sub munte nu avem. Deci sunt mai multe aspecte legate de modul în care o astfel de stație este amplasată aici. Că ați găsit-o gata montată aici, păi Șoneriu ne-a făcut mult rău. Eu vă spun că am teren aici pe care Șoneriu în loc să folosească stația de epurare a adus și-a îngropat mortăciuni. Pot să vă duc să vă arăt. Cei de la mediu n-au venit să vadă și știau de traba asta. Vă arăt când doriți. Cei de la mediu știau treaba asta. Au luat măsuri împotriva lui Șoneriu? Stația de epurare de la Purolite, nouă, funcționează cumva acuma, i-au dat cumva drumul? Parcă nu. De ce? Acolo este un contract între combinatul mare și Purolite. Și până nu se mută banii dintr-o parte în alta n-o să-i dea drumul. Este foarte clar. Nu puteți asigura o instalație care să funcționeze ideal. Instalația asta a voastră poluează și dacă scapă numai o oră. S-a terminat. Și scapă mai mult de o oră.</p> |  |
|  | <p><u>Obiecție nr.63</u><br/>O instalație perfect închisă, ermetic, nu există. Nici a d-voastră nu va fi ermetică.</p>   |  |
|  | <p><u>Obiecție nr.64</u><br/>Și nu puteți controla păsările. Și în momentul în care scoateți afară din acele containere pute.</p>  |  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.65</u><br/>Hai să vedem ce mai aduceți d-voastră, că aduceți ceva foarte interesant la care n-o să vă mai crească nimic, nici măcar în grădinuță. Pot să aducă deșeuri de țesuturi vegetale. Pot să importe orice, inclusiv lujeri de roșii sau alte produse. La pag. Nr. 30 în Formularul de solicitare, lujeri de roșii tocați. Dacă nui știți la roșii există o muscă groaznică, tuta absoluta. Este groaznică, aproape nu are niciun fel de moarte, pentru că niciun pesticid nu-i mai face față. Deci dacă ne aduce așa ceva vreodată, un asemenea lujer cu așa ceva în zonă s-a dus tot. În partea de sud a țării mergeți și întrebați, în zona Dăbuleni, Caracal, întrebați ce-i tuta</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 65</u><br/>Considerăm că aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns.</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>absoluta și-o să vă scoată pe ușă afară. Am fost și am întrebat anul trecut prin Oltenia când am auzit și eu de chestia asta. De curiozitate. Și-au zis, sunteți nebuni la cap? Aia dacă v-a intrat nu mai scăpați de ea de nicăieri. Deci dacă aduce lujeri de roșii sau de orice altceva, pe care îi poate aduce de oriunde. Răsaduri cumpărăm din vecini, de acolo nu vine nimic. Dânsul susține că aduce "din zonă". Nu am înțeles ce înseamnă din zonă? Suntem toți din zonă. La Șercaia este primul abator. Că de la Șercaia până aici nu e. Până la Sibiu mai ziceti-mi un abator că eu nu știu. Până la Pădurea Bradului mai e vreunul? Nu mai e nimic. După Pădurea Bradului până la Veștem mai e ceva? Nu e. Deci prima oară este la Sibiu și următorul care este la Europig și următorul este la Poiana Mărului la Sergiana. Ala îl are pe al lui propriu, deci de unde aduceți de fapt? Din partea cealaltă de m-ții Făgăraș nu are de unde aduce, în partea asta până la Sighișoara nu e nimic. Deci de unde aduce? Va aduce absolut tot ce prinde de dincolo de Crpați sau din Moldova. Că din altă parte nu are de undesă aducă și am o hartă în față: aici sunt M-ții Făgăraș nu are de unde să aducă, spre Brașov nu are de unde să aducă de nicăieri, spre Sibiu, nu. De unde aduceți lujerii? De unde aduceți celelalte resturi, vegetale sau animale? Vrem un răspuns la toate variantele. De unde aduceți materia dacă nimeni de la Brașov la Sibiu nu v-o vinde? Și ce garanții aveți că nu conține nimic toxic?</p> |   |
|  | <p><b>Întrebarea nr.66</b><br/>Ați pretins în dezbatere că biomasa înseamnă porumb silozat. De unde aduceți acest porumb silozat? De unde îl aduceți de peste Făgăraș? Puteți să îl aduceți din partea de sud a țării? Aici în zonă n-o să vă vândă nimeni.</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 66</b><br/>Considerăm că această întrebare nu este relevanta procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, drept urmare nu formulăm un raspuns.</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr.67</b><br/>Spuneți-ne niște furnizori? De unde luați din zonă?</p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 67</b><br/>Considerăm că această întrebare nu este relevanta procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, drept urmare nu formulăm un raspuns.</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr.68</b><br/>Cerem trasabilitatea materiei prime.</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 68</b><br/>Considerăm că această întrebare nu este relevanta procedurii de reautorizare a</p>   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | instalației de biogaz, drept urmare nu formulăm un raspuns.  |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.69</u><br/>Unde sterilizați deșeurile, de unde le luați sau aici la noi? Cum sterilizați 50 de tone pe zi? La 70 de grade nu se sterilizează. Cum de laptele se pasteurizează la 85? Ați zis în dezbateri că nu aveți interes să-l ultrapasteurizați pentru că vreți să fermenteze. Deci, moare câte ceva din el și câte ceva rămâne.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 69</u><br/>Ca raspuns la întrebarea dvs de la acest punct, va precizăm faptul că răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 12, precum și la alte puncte unde am detaliat cantitățile de materii prime colectate, modul de lucru și funcționare a instalațiilor, etc.</p> |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.70</u><br/>Întrebarea mea este legată de partea de turism. Am o pensiune în Ucea de Jos, Casa Bunicilor. În acest moment e o strategie de dezvoltare a Țării Făgărașului în sensul turistic. Se creează organizații de management al destinației în Țara Făgărașului în acest sens. O stație de biogaz lângă Ucea de Jos, unde sunt două pensiuni, ar duce la - din perspectiva mea și din tot ce am citit, în contextul în care în Formularul de Solocitare pag. Nr. 66, menționați 30 de minute de miros sesizabil, ar duce să nu mai fie turiști. Deci n-ar mai veni turiști. Nu puteți veni aici, un loc foarte frumos care este cunoscut pentru turism până acum și așa voiam să se dezvolte mai mult , pentru herghelia de cai, pentru Bâlea Lac, pentru Cetatea Făgărașului, de ce n-ar veni turiști aici? Iar stația pentru mine înseamnă faliment. Deci care sunt soluțiile pe care le oferiți ca să ne garantați că nu va fi niciun impact asupra turiștilor care vin? Dincolo de impactul de care am vorbit până acum, deși acela este principalul, cel mai important. Dar cum garantați că nu va fi un impact în contextul în care chiar menționați că va fi un miros sresizabil.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 70</u><br/>S-a răspuns la aceasta întrebare, care este de fapt cel din Adresa APM nr. 4827/08.04.024, Pensiune Casa Bunicilor. În această situație, considerăm ca răspuns la întrebare cel comunicat la APM nr. 4827.</p>  |
|  |  | <p><u>Obiecție nr.71</u><br/>Impactul socio-economic este unul negativ, nu unul pozitiv. Nu ne ajutați cu nimic venind aici. Și ne faceți rău mai degrabă. Asta nu este problema noastră.</p>   |  |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.72</u><br/>Cum puteți să garantați că n-or să fie mirosuri? Nevenind aici. Plecați de aici. Doar așa.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 72</u><br/>Ca răspuns la întrebarea dvs. de la acest punct, vă precizăm că răspunsul îl găsiți la punctele nr. 8, 10, 11, 12, 53, precum și la alte puncte unde am detaliat cantitățile de materii prime colectate, modul de lucru și funcționare a</p>              |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>instalațiilor, etc. Totodată, în urma elaborării studiilor de specialitate, solicitate de instituțiile și autoritățile competente, respectiv Planul de gestionare a disconfortului olfactiv și Studiul cu privire la impactul asupra stării de sănătate a populației din zonă, concentrațiile de poluanți care pot genera un disconfort olfactiv nu vor înregistra depășiri la limitele amplasamentului pe care urmează a fi desfășurată activitatea, activitatea fiind încadrată ca fiind cu risc nesemnificativ.</p> <p>Conform documentației asumate, Waste Energy Trading SRL va lua toate măsurile necesare în vederea prevenirii și eliminării disconfortului olfactiv în zona amplasamentului, dacă vor fi astfel de situații, în documentație au fost precizate măsuri de intervenție propuse în acest sens.</p> |
|  | <p><b>Obiecție nr.73</b><br/> Domnul doctor și cu doamna au fost la Filipeștii de Pădure și au vorbit cu foarte multă lume, cu foarte muți cetățeni din zona respectivă și eu o să merg cu o delegație de aici să mergem acolo și toată lumea s-a plâns. Nimenea nu a fost reticent să-și dea identitatea și să spună că există și persistă mirosuri și nu pot să supraviețuiască acolo. Asta este un lucru cert care a fost testat acum de curând.</p> |   |
|  | <p><b>Întrebarea nr.74</b><br/> La pag. Nr. 130 din studiul de impact se zice: "Mirosurile sunt greu predictibile. Simțul mirosului se manifestă selectiv, fiind puternic influențat cultural". Adică dacă ai mai multă cultură îți miroase, dacă nu, îți miroase mai puțin. Sau cum? Dacă puteți explic. Ce înseamnă puternic influențat cultural? Adică ține de cultura noastră dacă ne miroase a hoit?</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 74</b><br/> Ca răspuns la întrebarea dvs de la acest punct, vă precizăm că răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 72, precum și la alte puncte unde am detaliat cantitățile de materii prime colectate, modul de lucru și funcționare a instalațiilor, etc.</p>  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.75</b><br/> Noi va trebui să trăim într-o duhoare de hoit 24 de ore din 24, 365 de zile. Am stat câțiva ani de la Șoneriu. Depinde cum batea vântul. Dacă bate vântul de la est la vest venea încoace. Și dacă batea de aici încolo dimineața, că așa e vremea, aici așa bate vântul, se ducea la Viștea, Corbi, olteț și așa mai departe. A ajuns și la Cârțișoara pentru că au fost sesizări</p>                                  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 75</b><br/> Considerăm că aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns.<br/> Ne surprinde faptul că în acest caz, persoana care formulează întrebarea precizează că Dl. Șoneriu "îngroapa 2-3 tone", fapt încadrat de legislație ca fiind</p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>făcute de cei cu pensuni, inclusiv de la Cârțișoara, că până la aia o ajuns mirosul. A ieșit scandal și a venit Garda de Mediu de la Sibiu. Din Brașov nu știu dacă a venit cineva. Or el îngropa 2-3 tone că nu tăia mai mult.</p>  | <p>una de natură infracțională, și nu sesizează organele de control abilitate, garda de mediu, direcția de sănătate publică, autoritatea sanitar veterinară și poliția română, în vederea demarării unor acțiuni specifice de verificare și control, în vederea stabilirii adevărului.</p>  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.76</b><br/>         În hârțiile lor scrie că în rezervorul de igienizare/sterilizare stau 60 min. La 70 de grade. Cum stau 60 de minute la 70 de grade când firma, și domnul primar poate confirma, n-are nici gaz, nici apă, nici curent și nici canalizare. Cu ce le-o fi încălzind? Nu aveți suficientă la kWh produși pe an ca să încălziți 20 de tone, timp de o ora la 70 de grade.</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 76</b><br/>         Așa cum am precizat în documentația tehnică și în documentele procedurii de reautorizare, procesul tehnologic de igienizare este realizat cu agentul termic provenit de la funcționarea generatorului electric. Pe amplasament nu se necesită record la rețeaua de gaze. Pe amplasament se realizează un bransament la rețeaua națională de energie electrică, pentru care s-a primit Aviz Tehnic de Racordare. Toate utilitățile necesare funcționării instalației sunt aprobate și vor fi funcționale la data pornirii instalației de biogaz.</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr.77</b><br/>         Cantitatea de procesare și alimentare a acestui sterilizator eset de 6,47 t/zi. Hai să zicem 7 t/zi. Păi el aduce 20. Și cu 13 ce face? Unde le pune?</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 77</b><br/>         Ca răspuns la întrebarea dvs de la acest punct, vă precizăm că raspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 12, precum și la alte puncte unde am detaliat cantitățile de materii prime colectate, modul de lucru și funcționare a instalațiilor, etc. Considerăm ca aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns. Termenele procedurale au fost respectate, întreaga procedură de reautorizare a instalației fiind una legală.</p>       |
|  | <p><b>Întrebarea nr.78</b><br/>         D-voastră veniți cu el la -20 grade iarna și trebuie să-l încălziți la 70. Ce, iarna vine caldă cisterna? De la cât încălziți? Trebuie să ajungă la 70 și după aceea stă acolo o oră. Cât durează să ajungă la 70? Tot o oră și iarna și vara? De la 40 sau de la -20 e tot aia?</p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 78</b><br/>         Așa cum am precizat în documentația tehnică și în documentele procedurii de reautorizare, procesul tehnologic de igienizare este realizat cu agentul termic provenit de la funcționarea generatorului electric. Pe amplasament nu se necesită record la rețeaua de gaze. Pe amplasament se realizează un bransament la rețeaua națională de energie electrică, pentru care s-a primit Aviz Tehnic de Racordare. Toate utilitățile necesare funcționării instalației sunt aprobate și vor fi funcționale la data pornirii instalației de biogaz.</p> |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p><b>Întrebarea nr.79</b><br/> Dacă sterilizatorul are 7 t/șarjă. Dacă d-voastră aduceți măcar 30 t, asta înseamnă 5 șarje, celelalte șarje ce fac? Stau la rând? Unde așteaptă, în cisternă, sau undeva în spațiu deschis? Dacă stau în hală, din hală nu iese mirosul? D-na Bradu a spus că stau în camera frigorifică. 7 t în sterilizator, 20 în camera frig, până la 50 tone mai sunt 23 tone. Unde așteaptă?</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 79</b><br/> Așa cum am precizat în documentația tehnică și în documentele procedurii de reautorizare, procesul tehnologic de igienizare este realizat cu agentul termic provenit de la funcționarea generatorului electric. Pe amplasament nu se necesită record la rețeaua de gaze. Pe amplasament se realizează un bransament la rețeaua națională de energie electrică, pentru care s-a primit Aviz Tehnic de Racordare. Toate utilitățile necesare funcționării instalației sunt aprobate și vor fi funcționale la data pornirii instalației de biogaz.</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr.80</b><br/> Ați dat un obscur anunț, în obscure ziare pe care nu le citește nimeni. Ați încercat să ne fraieriti de la început. Să nu știm, sub pretextul legal că ați dat acele anunțuri în acele ziare. Păi dacă ne-ați fraierit de la început. "Ziarul Național". Cine a cumpărat "Ziarul Național" în ultima vreme să ridice mâna. Să se noteze că nimeni n-a ridicat-o. Noi trebuie să știm, nu "Ziarul Național". De ce n-ați venit aici să dați de știre la fiecare casă? Plecați de aici!</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 80</b><br/> Considerăm ca aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns. Termenele procedurale au fost respectate, întreaga procedură de reautorizare a instalației fiind una legală.</p>  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.81</b><br/> În studiul de impact pentru sănătatea populației ați venit cu o sugestie, să nu mai extindem intravilanul. Când am fost nebuni, când am decis extinderea extravilanului prin planul urbanistic general sau acum? Aș vrea să punctez aici, studiul de impact asupra populației, noi îl considerăm pătitor. Din punctul nostru de vedere, o să cerem un timp rezonabil ca să ne realizăm studiul nostru de impact. Domnii vin cu un artificiu, am văzut acolo, spun că este pentru prima dată când au sau nu au activitate economică și d-voastră, factorul de mediu, să spunem așa, de reglementare, nu le-ați cerut un studiu olfactiv. Este legea 123/2020. Dacă zic că încă nu miroase că nu au pornit încă, să-l facă la ceva asemănător, la Filipeștii de Pădure.</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 81</b><br/> Considerăm ca aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns. Toate studiile și rapoartele legale necesare derulării procedurii de reautorizare au fost realizate de subscriși prin experți tehnici autorizați și înaintate APM Brașov.</p>   |
|  | <p><b>Întrebarea nr.82</b><br/> Noi suntem cobaii, nu?</p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 82</b><br/> Considerăm că aceasta este o întrebare nerelevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, pe care nici nu o</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | înțelegem, în acest sens nu formulăm un răspuns.   |
|  |  | <p><u>Obiecție nr.83</u><br/> Dumneavoastră trebuia să fiți imparțiali! Reprezentați statul. În sensul acesta o să vă ajutăm noi și o să mergem acolo unde sunt aceste stații în funcțiune și o să luăm câteva declarații ale cetățenilor de lângă aceste stații și o să vedem cum trăiesc dumnealor. Simplu, elegant.</p>  |  |
|  |  | <p><u>Obiecție nr.84</u><br/> Noi am încercat să ne dezvoltăm și am încercat să ne dezvoltăm durabil. Am înțeles mecanismele care or să ne oblige pe noi să venim ca și stopper la ce vreți d-voastră și să încercăm să ne ducem și să ne apărăm interesul cât mai departe. Sunt convins că o să ajungem în instanță pentru că nu știu câte entități în România pot să vină să facă o expertizare pe două studii de impact privind sănătatea populației. Nu știu cine în România are calitatea asta și mai departe nu știu cine o să vină să treacă peste interesul comunității. Finalul este instanța.</p>       |  |
|  |  | <p><u>Obiecție nr.85</u><br/> Deocamdată noi suntem stăpâni aici!</p>   |  |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.86</u><br/> Noi suntem cu PUG-ul la comisia județeană unde o să primim avizul care este consultativ și urmează să dăm hotărârea de consiliu local în următoarele ședințe. Și o să mai avem o ședință informală la urbanism în Brașov. Zona unde este stația și cea din jur este pentru locuințe. Nu poate fi stația în mijlocul locuințelor.</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 86</u><br/> Ca răspuns la întrebarea dvs. de la acest punct, vă precizăm că răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 8.</p> |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.87</u><br/> Familia mea are un teren foarte aproape de stația respectivă la DN1, cel mai bun teren al nostru, cea mai mare suprafață, de care am ținut, vorba vine, cu dinții. E al nostru, da! Și eu am sesizat recomandarea ca zona de locuințe să nu se mai extindă spre acest amplasament. Dacă se vor emite noi certificate de urbanism în zonă, în funcție de specificul fiecărui obiectiv, DSP județean va stabili necesitatea evaluării impactului asupra sănătății. Adică d-voastră veniți din Bacău să ne impuneți nouă și să ne restricționați nouă unde să ne construim case.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 87</u><br/> Ca răspuns la întrebarea dvs. de la acest punct, vă precizăm că răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 8.</p> |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.88</u></p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 88</u></p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>La un moment dat din sală vi s-au spus următoarele: Doamna de mediu, dumneavoastră ați spus la începutul ședinței că sunteți aici pentru a vedea ce se întâmplă aici. Le luați partea. Dumneavoastră conduceți ședința, nu acei domni, D-voastră, tot ce spunem noi, ne răspundeți d-voastră. Lăsați-i pe ei. Noi cu ei avem treabă. D-voastră ascultați. De la început ați umblat prin sală cu hârtii pe care nu ați fost în stare să le faceți de atâta timp acum tot timpul interveniți peste ea. Lăsați-i pe domnii”. Cum comentați?</p> | <p>Considerăm că aceasta este o întrebare nerelevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, pe care nu o înțelegem, în acest sens nu formulăm un răspuns.</p>                                     |
|  | <p><u>Întrebarea nr.89</u><br/>Cum comentați, existența așa zisului tabel de prezență cu antet doar pe prima pagină, folosit să ne obțină semnăturile în alb. Le puteți folosi la orice. Inclusiv la o declarație că suntem de acord cu stația.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 89</u><br/>Considerăm că aceasta este o întrebare nerelevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, pe care nu o înțelegem, în acest sens nu formulăm un răspuns.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.90</u><br/>Cum comentați faptul că și domnul reprezentant al Waste Energy Trading și doamna reprezentant al APM Brașov, au încercat în nenumărate rânduri să încheie dezbaterile în timp ce oamenii vorbeau, fiind opriti doar de protestele energice ale oamenilor care își cereau dreptul la opinie.</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 90</u><br/>Considerăm că aceasta este o întrebare nerelevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, pe care nu o înțelegem, în acest sens nu formulăm un răspuns.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.91</u><br/>Sunt aduse în vedere gazele emise: oxizi de sulf și azot, hidrogenul sulfurat (care miroase de te omoară), amoniac. Dacă inhalezi amoniac, produce arsuri la plămâni și căile respiratorii. Sunt inclusiv formaldehide cancerigene. Spuneți că sunt în limite admise. Nu e acceptabil. Dacă plecați nu vor fi deloc.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 91</u><br/>Considerăm că aceasta este o întrebare nerelevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, pe care nu o înțelegem, în acest sens nu formulăm un răspuns.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.92</u><br/>Ați încercat în nenumărate rânduri să sugerați că deja pute la noi, așa că nu este nicio problemă aducând în discuție bălegarul de la ferme. Pe lângă faptul că foarte rar miroase puțin a bălegar, d-voastră ați spus că simțul mirosului este cultural! Dacă tolerăm bălegarul, nu vrem miros de hoit, de carne și ouă stricate, de nămol de epurare și de dejecții.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 92</u><br/>Considerăm că aceasta este o întrebare nerelevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, pe care nu o înțelegem, în acest sens nu formulăm un răspuns.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.93</u><br/>La pag. Nr. 56 din Formularul de solicitare ați spus că convertizorul catalitic este inexistent! Dacă pretindeți</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 93</u><br/>Ca răspuns la întrebarea dvs. de la acest punct, vă precizăm că răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 18. Subscrisa a</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>altceva vă contraziceți. Nu e corect să obțineți autorizația pe baza unor documente care conțin erori. Dacă într-adevăr nu-l aveți, toți oxizii de azot scapă în atmosferă și produc ploii acide care ne vor omorâ grădinile!</p>   | <p>achiziționat filtru de cărbune activ în vederea reducerii concentrațiilor de oxizi de azot. Documentația a fost completată cu această mențiune.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.94</u><br/>Aveți la pag. Nr. 67 un tabel, mare, mare cu tot felul de deșeuri. Noi ce garanție legală avem, odată ce primiți autorizația, că nu veți băga tot ce conține tabelul și nu numai ce ați promis la dezbatere? Nu putem să venim la un eventual proces și să spunem că d-voastră ne-ați promis pe cuvânt la dezbatere că veți băga numai porumb.</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 94</u><br/>Tabelul la care faceți referire conține lista deșeurilor care vor fi colectate și introduse în procesul de fermentare anaerobă în vederea obținerii de biogaz. Acestea va fi cuprinse în AIM care se va emite, colectarea altor categorii de deseuri fiind ilegală.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.95</u><br/>Acolo, scria nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești. Întrebarea este: dacă aveți dreptul să băgați așa ceva, ce garanție legală avem că nu veți băga decât ce ați promis? Dacă d-voastră primiți autorizația pe baza acelor documente aveți dreptul să băgați tot ce scrie în acele documente. Iar noi nu putem să zicem că ați promis. D-voastră spuneți că nu băgați nămol de canalizare că este toxic și mor microorganismele. Dar la cantitatea respectivă față de volumul fermentatorului se diluează suficient cât să nu afecteze microorganismele. Ce garanție avem că nu veți băga așa ceva?</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 95</u><br/>Ca răspuns la întrebarea dvs. de la acest punct, vă precizăm că răspunsul îl găsiți la întrebările nr. 40 și 41.</p>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.96</u><br/>Promisiunile d-voastră aici nu au nicio valoare legală. Puteți băga orice e menționat în documentație. Ce garanție avem că nu veți băga decât ce ați promis?</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 96</u><br/>Tabelul la care faceți referire conține lista deșeurilor care vor fi colectate și introduse în procesul de fermentare anaerobă în vederea obținerii de biogaz. Acestea va fi cuprinse în AIM care se va emite, colectarea altor categorii de deseuri fiind ilegală.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.97</u><br/>Domnul ne-a garantat, cu mâna pe inimă că respectivele materii prime vor fi locale. Deci respectivele materiale, resturi de abator, dejecții de animale. Domnul reprezentant Waste Energy Trading m-a corectat că nu locale ci "din zonă". Care e diferența între locale și "din zonă"? Și ce înseamnă din zonă? Nu există documente care să ne garanteze de la ce distanță maximă pot fi aduse materiile prime, la ce distanță maximă pot fi produse materiile prime, ceea ce</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 97</u><br/>Activitatea de colectare este reglementată în conformitate cu prevederile legale și se definește ca fiind "colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor, în vederea transportării la o instalație de tratare;"</p>         |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>înseamnă că le puteți aduce de oriunde dacă doriți. Ceea ce înseamnă că veți aduce dăunători și boli.</p>  |  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.98</b><br/>         Noi vrem garanții. Nu ne putem baza decât pe ce sunteți obligați să faceți. Analize, audituri, specificat exact ce înseamnă "din zonă" și specificat "produs în zona", că altfel le aduceți de la Bacău, le vindeți aici și le cumpărați din nou.</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 98</b><br/>         Considerăm ca aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns.</p>  |
|  | <p><b>Întrebarea nr.99</b><br/>         În fermentator spuneți că temperatura e între 38 și 42 grade, ceea ce înseamnă că aceste materiale nu vor fi sterilizate. Bacteriile care sunt pe ele, ciupercile, boli, nu vor fi eradicate și se vor regăsi în produsul finit. Dacă d-voastră aduceți de acolo o boală de sol (care se poate transmite și prin țesut vegetal infestat) ea se va regăsi în digestat. Plus că aveți în tabelul de ingrediente "pământ rezultat din curățarea și spălarea sfeclei de zahăr". Aveți dreptul legal de a le aduce. Noi nu avem nicio garanție că nu le aduceți. Nu vă putem trage la răspundere dacă aduceți. O promisiune făcută acum, neconsemnată legal de un document nu are nicio valoare.</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 99</b><br/>         Așa cum am precizat, atât în documentația întocmită pentru reautorizarea instalației, cât și în cadrul dezbaterii publice, sterilizarea pentru deșeurile care necesită această procedură, nu se face în fermentator, aceasta se realizează în sterilizator la o temperatură de 700C.</p> |
|  | <p><b>Obiecție nr.100</b><br/>         Apropo de domnii posibili investitori cu 0 angajați, vă rog să stați și vă spun de ce. Noi ne creștem copiii în comunitate, nu d-voastră. Dacă d-voastră dacă vreodată veniți în comunitatea asta ca orice investitor, nu puteți să faceți abstracție de interesele noastre. Apropo de cadrul dezbaterii, să știți că noi ne prindem dacă această obligație legală este doar o bifă pe care o dați și mergeți mai departe cum ați vrut. Deci încă o dată înțeleg foarte bine și de aceea nu cu d-voastră, ci cu instituțiile statului am treabă și chiar vreau să vedem cum putem fi noi asigurați că nu există aceste disconforturi (vorbim despre miros). Pentru că nu există credibilitate în zona aceasta privind disconfortul olfativ, datorită pe care și-o face Garda de Mediu și așa mai departe. De aceea e bine să stați până la capăt că nu e o simulare de dezbateri. V-ați întâlnit cu comunitatea!</p> |  |
|  | <p><b>Obiecție nr.101</b></p>   |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | În zona asta sunt oameni cu curaj și demnitate. Presupun că știți că pe vremea comuniștilor de aici a plecat "rezistența din munți". Un lucru vă spunem! Nu vă vrem aici!   |  |
|  |  | <u>Întrebarea nr.102</u><br>Nu se știe în ce stare e instalația, firma nu are activitate economică, nu are planurile care sunt prevăzute de lege, nu are absolut nimic. Dar acum se solicită autorizație integrată de mediu, se face dezbatere.   | <u>Răspuns întrebare nr. 102</u><br>Considerăm ca aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns.<br>Totodată, precizăm că în cuprinsul prezentului document am menționat faptul ca instalația este una conformă care corespunde tuturor normativelor tehnice în vigoare și poate funcționa. |
|  |  | <u>Obiecție nr.103</u><br>În raportul semnat de doctor Chirilă Ioan, mai apare aici ceva de spus de domnul dinainte."Totodată având în vedere că stația de biogaz se învecinează cu obiectivul industrial abator și incinerator de animale SC Araview SA, fost Carmolimp și cu drumul european E86, în cazul unor sesizări din partea populației, analiza factorilor de mediu trebuie să se realizeze cumulativ cu celelalte obiective. Deci nu vor fi numai dâșii de vină ci și alții. Alții, care nu au provocat sesizări în ultimul timp, până să veniți d-voastră aici. |  |
|  |  | <u>Întrebarea nr.104</u><br>Dacă comunitatea pe d-voastră nu vă vrea, d-voastră insistați să veniți?  | <u>Răspuns întrebare nr. 104</u><br>Considerăm ca aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns.  |
|  |  | <u>Întrebarea nr.105</u><br>Pentru ce ne mai cereți părerea?  | <u>Răspuns întrebare nr. 105</u><br>Considerăm ca aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns.  |
|  |  | <u>Obiecție nr.106</u><br>Absolut toată lumea nu vă vrea. Și să știți că într-o societate occidentală, părerea comunității ar trebui să conteze.  |  |
|  |  | <u>Întrebarea nr.107</u><br>La întrebarea de ce nu ne-am opus în 2007 la construirea instalației s-a răspuns. Erau alte generații, domnule, generația tânără nu vă vrea.  | <u>Răspuns întrebare nr. 107</u><br>Considerăm ca aceasta nu este o întrebare, este o afirmație, care nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un răspuns.  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <u>Obiecție nr.108</u><br>Plecați de la noi!  |   |
|  |  | <u>Obiecție nr.109</u><br>Idea este că dacă comunitatea nu vă vrea, trebuie să vă gândiți bine de două ori. Ori n-ați comunicat corect, pentru că este și vina d-voastră că n-ați venit să le explicați cu luni înainte de obținerea autorizației.  |   |
|  |  | <u>Obiecție nr.110</u><br>Noi le mulțumim domnilor de la Bacău. Să-i ia pe domnii de la mediu și să plece de unde au venit!   |   |
|  |  | <u>Obiecție nr.111</u><br>Eu ca autoritate și eu ca cetățean mă opun unei astfel de investiții. Deci eu nu vreau în detrimentul sănătății populației din comunitatea noastră să avem o investiție. Noi susținem investitorii, susținem pe toți cei care vor să aducă plus valoare în comunitate, dar nu în detrimentul sănătății populației și a altor afaceri, cum s-a discutat acum despre afacerile de turism și alte afaceri care pot să vină în comunitatea noastră. |   |
|  |  | <u>Obiecție nr.112</u><br>Ne-ați spus că autorizarea veche avea aceleași categorii de deșeuri. De ce ați mințit? Șonerieu avea 3 materiale. D-voastră aveți o grămadă adăugate.   |   |
|  |  | <u>Întrebarea nr.113</u><br>În studiul de impact se spune că obiectivul stație de biogaz are un impact socio-economic pozitiv. Puteți explica asta?   | <u>Răspuns întrebare nr. 113</u><br>Constatarile experților autorizați care au întocmit rapoartele sunt însușite de către aceștia, în calitate de elaboratori autorizați DSP, MM, etc.<br>Avantajele obținerii biogazului prin fermentare anaerobă a deșeurilor pretabile sunt:<br>- sursă de energie electrică regenerabilă;<br>- emisii reduse de gaze cu efect de seră și diminuarea încălzirii globale;<br>- contribuție la directivele UE pentru energie și protecția mediului;<br>- reducerea deșeurilor;<br>- crearea de noi locuri de muncă;<br>- reducerea necesarului de apă;<br>Beneficii rezultate din tratarea anaerobă a deșeurilor biodegradabile pretabile:<br>Digestatul, este un îngrășământ valoros. Biomasa animalieră rezultată în urma procesului de fermentare anaerobă, numită digestat, reprezintă un îngrășământ valoros al solului, bogat în |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>azot, fosfor, potasiu și micronutrienți, care poate fi aplicat pe teren cu echipamentele obișnuite. Comparativ cu gunoiul animal brut, digestatul prezintă o eficiență îmbunătățită ca fertilizator, datorită omogenității sale ridicate și a disponibilității mai mari a nutrienților, un raport mai bun C/N și lipsa aproape totală a mirosurilor neplăcute. Mirosuri slabe și insecte puține, deoarece întreg procesul tehnologic de tartare a deseurilor este închis, în lipsa oxigenului. Depozitarea și aplicarea gunoiului animal lichid, a celui solid, dar și a multor deșeuri organice creează surse de mirosuri neplăcute și persistente și atrag insectele. Fermentarea anaerobă reduce aceste mirosuri cu mai mult de 80 %. Digestatul este aproape inodor, iar amoniacul remanent dispare rapid după aplicarea sa ca îngrășământ în câmp.</p> <p><b>Securitate veterinară</b><br/>Utilizarea digestatului ca îngrășământ îmbunătățește securitatea veterinară, în comparație cu folosirea gunoiului animal brut. Tehnologia fermentare anaerobă implică măsuri sanitare controlate, în vederea conformării digestatului pentru utilizarea sa ca îngrășământ. Igienizarea digestatului se poate realiza prin menținerea acestuia la temperatura de digestie termofilă, ori prin pasteurizarea sau sterilizarea sa sub presiune, în funcție de tipul materiei prime folosite. În toate cazurile, scopul îl constituie inactivarea agenților patogeni, a semințelor de buruieni sau a altor dăunători biologici și întreruperea lanțului de transmitere.</p> |
|  |  | <p><b>Obiecție nr.114</b><br/>Noi credem că doctorul care a elaborat studiul de impact e plătit și nu e imparțial. O să facem și noi un studiu plătit de noi.</p>  |  |
|  |  | <p><b>Întrebarea nr.115</b><br/>De fapt d-voastră ce obțineți dacă vă faceți stația aici? La curent nu sunteți legat, la gaz nu sunteți legat. La energie termică, are cineva termoficare prin comună pe aici și nu știu eu? Dumneata, Waste Energy Trading insiști cu tot dinadinsul să vii la noi. La curent nu ești legat, deci acei 600 kwh care sunt un pic</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 115</b><br/>Considerăm că aceasta nu este o întrebare, sunt afirmații nereale și defăimătoare la adresa subscrisei, care nu sunt relevante procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un raspuns.</p>   |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>mai mult decât consuma o vilă mai mare ce faci cu ei? Calculați cât costă 600 kWh. Ce faceți, unde este profitul acestei firme? Profitul d-voastră este enorm și știți foarte bine acest lucru, colectați aceste gunoaie pe care nu le vrea nimeni, la niște prețuri, cât cereți d-voastră, atât sunt aia în stare să vă dea, pentru că nu au ce să facă cu ele. Tot ce înseamnă abatoarele ălea din Bacău, din tulcea. Colectați aceste produse la un preț exorbitant și de acolo vă iese profitul. La cât ați dat pe investiție, 1.2 milioane, o să vă scoateți această investiție, în două luni, pe nasul nostru.</p> | <p>Considerăm ca intenționat autorul acestui text face mari confuzii, cu scopul de a induce în eroare opinia publică și autoritățile, pentru că întreg procesul de reautorizare să fie unul dificil și sub presiunea publică. Spre exemplu, una dintre aceste erori este ca în mod intenționat folosește cantitatea reprezentând producția de energie electrică pe oră, ca fiind producția pe zi, astfel uită să înmulțească cei 600 Kwh cu programul de lucru de 24 h/zi, rezultând astfel o producție totală de energie electrică de 14.400 kwh/zi. Astfel, toate calculele și aprecierile realizate de cel sau cei care au redactat materialul sunt eronate.</p> <p>Întelegem spiritul civic, dar acesta constă în a respecta legile și a face tot ceea ce stă în puterea ta ca persoană pentru a contribui la buna funcționare a societății, bazându-te pe afirmații și situații reale și concrete, elaborate de specialiști în domeniu, nu doar vorbe fără fundament.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.116</u><br/>Care e fraierul ăla care cumpără îngrășământ din nămolul din stații de epurare și mai știu ce? Nu cumpără nimeni. O să-l scoateți pe undeva și-l lăsați să se împrute cine știe pe unde.</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 116</u><br/>Considerăm că aceasta nu este o întrebare, este o afirmație jignitoare la adresa producătorilor pasionați de o viață sănătoasă și produse ecologice, care desfășoară activități pe bază de fertilizanți biologici/naturali, în acest sens nu formulăm un răspuns.</p>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.117</u><br/>Sunteți plătiți ca alții să scape de gunoaie și să le aducă aici! La doi lei pe kg (declarat de reprezentantul Demeco)x50 tone/zi = 100000. 3000000 de lei pe lună, pe sănătatea noastră.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 117</u><br/>Ca răspuns la întrebarea dvs. de la acest punct, vă precizăm faptul că răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 115.</p>  |
|  | <p><u>Obiecție nr.118</u><br/>Cred că ați înțeles. Este o chestiune de voință a comunității. Concluzia noastră generală cred că o știți dinainte. Că nu dorim pornirea investiției. Simplu!</p>   |  |
|  | <p><u>Obiecție nr.119</u><br/>Și noi avem un tabel, am rugat toate persoanele care au participat astăzi la ședința de dezbatere publică să își lase nume, prenume, etc. În baza acestor documente o să mergem cu un memorandum la primărie, o să rugăm consiliul local să inițieze un referendum. Am ruga autoritatea de mediu să</p>   |  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | suspende procedura ca să avem timpul necesar să vedem ce iese în urma referendumului.  |   |
|  |  | <u>Obiecție nr.120</u><br>Vă rugăm să fiți cinstiți și să ascultați de noi!  |   |
|  |  | <u>Întrebarea nr.121</u><br>Am și eu o întrebare, domnul a spus că ordinul 119 , cu distanțele minime s-a modificat. Ne poate spune când s-a modificat?  | <u>Răspuns întrebare nr. 121</u><br>Un principiu juridic de bază spune că necunoașterea legii nu este o scuză care să poată fi folosită în apărarea unui cetățean. Se presupune, așadar, că un cetățean ar trebui să fie la curent cu toată legislația existentă. Respectarea legilor, conform art. 1 din Constituție, este obligatorie.<br><br>Spre info, comunicam toate modificările si completările cu privire la acest act normativ:<br><br>(i) la data 13-mar-2023 Art. 1 din capitolul 0 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 562/2023<br>(ii) la data 21-aug-2018 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 994/2018<br>(iii) la data 31-oct-2018 Art. 6 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1378/2018<br>(iv) la data 28-sep-2023 Art. 11 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3.242/2023<br>(v) a data 19-apr-2023 Art. 11 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1.257/2023 |
|  |  | <u>Obiecție nr.122</u><br>E de la mediu, trebuie să țină cu noi! Să țină cu dreptatea! Cu legea!   |   |
|  |  | <u>Obiecție nr.123</u><br>La reproșul d-nei reprezentante a APM că au fost contestați elaboratorii de studii, care au multă școală, autoritățile și Garda de Mediu care dă multe amenzi, o întrebăm: cu ce ne încălzesc amenzile d-nă? Noi avem experiențe aici cu reclamații și nu s-a rezolvat nimic. Ne scuzați dacă nu vă credem că chiar așa este. Am înroșit telefoanele la mediu degeaba. |   |
|  |  | <u>Obiecție nr.124</u><br>Bună seara. Am urmărit și eu online pe drum, eram la celălalt colț al județului.Vă salut pe toți, dragi consăteni. Cred că părerea este unanimă  |   |

și mă bucur că n-avem nicio legătură cu politica și trebuie să luați act de ce se întâmplă aici. Toată comunitatea gândește un singur lucru. Peste lucrul acesta nu se poate trece. Vreau și eu să aud Garda de Mediu cum spune și poate nu doar despre asta ci despre ce se întâmplă în zonă, pentru că știți foarte bine că noi de 30 de ani suferim de poluare olfactivă. Știți că ne-am luptat pentru o lege a mirosurilor, lege care nu ajunge să fie aplicată. Dar dincolo de asta să ne spuneți cum, cu amenzi sau cu alte mijloace, ați rezolvat până acum polarea olfactivă din zona Victoria care se duce până în Ucea, Viștea și alte vecinătăți. Dar ca să ne creați această încredere că veți putea rezolva și pe viitor lucruri. Dincolo de acest lucru, da, colegul meu consilierul județean a enunțat posibilitatea referendumului și cred că trebuie făcut cât mai devreme. Există posibilități legale. Avem 3 alegeri organizate până la sfârșitul anului, se poate suprapune ușor cu oricare dintre ele. Nu cred că vreți să ajungem la proteste, pentru că se poate face și asta și suntem pe DN1 aici, poate putem să generăm un pic de disconfort. N-o să generăm politica, aici, dar sigur o să o genereze cetățenii. Repet, peste comunitate nu se poate trece. Ce s-a întâmplat atâția ani, de parcă nimeni n-a știut de autorizațiile date până acum, sau că ar fi trebuit să ne mișcăm mai repede, nu comentez, important e că acum suntem uniți. Din păcate e context electoral, dar putem sa-l ignorăm. Suntem suficient de maturi în comunitate pentru a vă pune pe d-voastră autoritățile sub semnul întrebării și așteptăm încă odata răspunsuri foarte complete în special din partea Gărzii de Medi, despre ceea ce se întâmplă și pe râurile noastre, despre ce se întâmplă și cu diverse persoane care aruncă tot felul de lucruri în natură, despre ce se întâmplă cu Purolite-ul, despre ce se întâmplă cu Pirochimul, cu Virometul. Să ne spuneți aici, acum, fiindcă nu sunt limitele dezbaterii, dacă tot ne-am strâns atâția oameni aici, cele pe care le stabiliți d-voastră. Vrem să vedem ce fac de atâția ani, atâția oameni. Vă spun eu,

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | pe zona asta de mediu, aproape nimic. Așa că vă ascultăm și sper să aveți răbdare să stați cu noi până când avem noi răbdare să stăm cu d-voastră!  |  |
|  |  | <u>Obiecție nr.125</u><br>Să vă spun un singur lucru. Eu am lucrat 16 ani jumătate la Purolite. Știu ce înseamnă mirosul. Există mirosuri accidentale care persistă și mirosuri din procesare. Acest lucru va fi și aici în instalația aceasta. D-voastră nu puteți veni să ne spuneți că luați niște măsuri prin anumite filtre sau o anumită tehnologie pe care o puteți aduce aici pentru că știm ce am pățit în decursul anilor cu Purolite. Vă rog frumos să veniți și d-voastră să locuiți în zona noastră, în zona orașului Victoria măcar o săptămână, să vedeți dacă puteți să trăiți în aceste condiții. Noi tocmai de asta, toată comunitatea aceasta se opune cu vehemență acestei investiții la noi și o să facem toate demersurile care sunt legale și o să ne coalizăm indiferent de participarea politică, ca să facem ca această investiție să nu aibă loc, fiindcă am fost mințiți și am fost duși cu zăhărelul. Mulțumesc. |  |
|  |  | <u>Obiecție nr.126</u><br>D-voastră o faceți ca să câștigați bani de pe urma noastră și noi rămânem cu mirosul și poluarea.   |  |
|  |  | <u>Întrebarea nr.127</u><br>Cu ce agenți spălați camioanele și containerele?  | <u>Răspuns întrebare nr. 127</u><br>În procesul de curățire a recipientilor folosim agenți biodegradabili, care nu pun în pericol procesul de fermentare anaerobă a materialelor.  |
|  |  | <u>Întrebarea nr.128</u><br>Dacă spuneți că tot procesul este închis, cum inspectați vizual materia primă?  | <u>Răspuns întrebare nr. 128</u><br>Conform prevederilor legale, materia primă este inspectată vizual la recepție, pe amplasament, apoi urmează tot procesul tehnologic care este realizat în mod închis și automatizat. |
|  |  | <u>Întrebarea nr.129</u><br>Dacă firma este din 2013 și până acum ați avut activitate cu excepția lui 2021, nu ar trebui să existe un plan de Managemental mediului? Ce sistem de Management al Mediului aveți în această firmă? Dar pe celelalte firme din grup?   | <u>Răspuns întrebare nr. 129</u><br>S-a răspuns la întrebarea nr. 48   |
|  |  | <u>Întrebarea nr.130</u><br>Pe cealaltă firmă, cea care furnizează IBC-urile cu biomasa, ce sistem de   | <u>Răspuns întrebare nr. 130</u><br>Considerăm că această întrebare nu este relevantă procedurii de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Management al mediului sau al calității aveți?   | formulăm un răspuns. Da, în politica comercială a subscrierei se va impune ca furnizorii să aibă implementate standarde și proceduri.   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.131</u><br/> Eu am fost responsabil pe partea tehnică la Carmolimp în momentul în care s-a construit acea stație. Din câte știu eu nu prea sunt mulți oameni care să lucreze la acea stație,3,4,5 poate. Este o chestie automatizată sută la sută, care lucrează singură, doar cu supraveghere. Organigrama pentru o stație de biogaz o puteți pune la dispoziție? Și să descrieți impactul pozitiv socio-economic. Detaliat. Cine a făcut studiul poate să îl descrie. Adică dacă eu spun că aici nu facem pensiun, dar facem o stație de biogaz. Și zicem, ok, dacă facem pensiuni am avea un impact pe care pot sa-l descriu, la fel și cel care a făcut studiul ar trebui să descrie. Cu punct și virgulă, concret. Care e impactul, cum s-a prevăzut, cum s-a calculat impactul? Țăla pozitiv. Negativ vă spunem noi.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 131</u><br/> Răspunsul privind impactul socio-economic este prezentat la punctul 113.</p>   |
|  | <p><u>Întrebarea nr.132</u><br/> Ați spus că impactul a fost analizat încă din partea de implementare a investiție, acum mulți ani. Să nu intrăm în detalii, da? Cum s-au realizat, cum a fost făcută investiția, ce s-a întâmplat cu cadavrele de animale pe câmp, da? Cum funcționează incineratorul, sau cum nu mai funcționează sau funcționa, și multe altele. Cum iau corbii - corbii fiind păsările, nu satul Corbi, cum iau părți de animale, resturi de animale și le împrăștie pe câmp, cum se împrăștie muștele, șoarecii cum vorbeam înainte. Despre toate astea putem vorbi. Că totu-i sigilat, adică, inclusiv unde se ține silozul de porumb e sigilat. Nu intră șoarecii ziceați, nu? Ați zis că există măsuri de deratizare. Pe câmp? Haideti să vorbim serios. Pe câmp? D-voastră vă uitați la mine că-s om serios, d-voastră sunteți o doamnă serioasă? Adică imi spuneți mie că deratizați pe câmp? Ați zis că nu, în siloz. Silozul se deratizează? Asta-i prima oară când aud așa ceva. Porumbul siloz se deratizează.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 132</u><br/> Zona în care se află instalația este conform PUG/PUZ zonă industrială, stabilită de Consiliul Local Ucea prin HCL nr. 11/26.02.2009 Modificare PUZ Comuna Ucea "Se aprobă proiectul urbanistic zonal întocmit de către SC PLAN STUDIO SRL pentru amplasarea STAȚIE DE BIOGAZ CU PUTERE ELECTRICĂ DE 624 KW în localitatea UCEA DE JOS". Această destinație fiind păstrată și în modificarea de PUG/PUZ care se află în porocedură evaluare și aprobare.</p> <p>Instalația de biogaz a fost construită în baza Autorizației de construire nr. 4/27.04.2010, care a avut la bază Decizia de emitere a acordului de mediu nr. 22/23.02.2010 și Notificarea B nr. 22/09.02.2010 emisă de către APM Brașov și pentru aceasta a fost emis și Procesul verbal de recepție nr. 464/11.11.2010, iar pentru punerea în funcțiune s-a parcurs procedura de reglementare finalizata cu AIM nr. 1/08.03.2018.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.133</u><br/> Care va fi impactul asupra agriculturii din zonă, pentru că noi avem și agricultură în</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 133</u><br/> Răspunsul privind impactul socio-economic este prezentat la punctul 113.</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>zonă? Teren agricol care se învecinează direct pe laturile de est și de nord cu amplasamentul d-voastră. Mai explicit, la 200-300 m avem o cultură ecologică. Va mai putea fi cultură ecologică dacă se învecinează cu amplasamentu d-voastră? Sunt făcute studii? Care e afectarea asupra solului? Se mai poate elibera certificat ecologic?</p>   |  |
|  | <p><u>Obiecție nr.134</u><br/>Cred că deja știți că nu mai avem încredere în agenția de mediu.</p>   |  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.135</u><br/>Haideti să vorbim și despre muște. Ați zis că șoarecii, puneți capcane, dar despre muște ce puteți să ne ziceți? Nu vine musca?</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 135</u><br/>Considerăm ca acestea nu sunt întrebări, sunt afirmații, care nu sunt relevante cu procedura de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un raspuns. Cu privire la mirosuri, muște, păsări, rozători, etc. am formulat răspuns la întrebările anterioare.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.136</u><br/>Vi s-a arătat din Raportul de amplasament o poză cu două grămezi în aer liber. Cum garantați că nu vine musca? Au fost puse acolo când s-a încercat pornirea stației respective. Dacă știți istoria stației s-a încercat pornirea. S-a băgar bălegar la greu și s-a încercat pornirea. Chiar s-au umflat și acele prelate. Și atunci era garda de mediu, și acum este garda de mediu. Acum sunt autorizații, și atunci au fost autorizații, și vor fi.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 136</u></p>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.137</u><br/>Inclusiv faptul că d-voastră veniți aici nu este o greșală. Este o oportunitate. Ați văzut-o ca pe o oportunitate, fără să țineți cont de noi. Ce-ați zis, venim la sat! Hai că-i facem și pe-ăștia.</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 137</u></p>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.138</u><br/>Nu vă vrem aici!</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 138</u></p>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.139</u><br/>Va trebui să înțelegeți, ori ușor, ori mai greu! Putem și greu!</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 139</u></p>  |
|  | <p><u>Întrebarea nr.140</u><br/>Cum garantați că muștele nu vor ajunge pe cele două grămezi pe care d-voastră le-ați fotografiat? Cum garantați că musca nu ajunge pe platforma de spălare din aer liber, mănâncă din respectiva biomasă înainte să ajungă apa în cămin, apoi zboară și pișcă animalele din fermă, zboară pe mâncarea de pe masa</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 140</u></p>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | oamenilor și împrăștie boli? Musca, vreun gândac, șoarecii?   |   |
|  | <p><b>Întrebarea nr.141</b></p> <p>Referitor la camioane, care or să transporte o greutate foarte mare pe teritoriul comunei Ucea. Deci, cine îmi garantează mie, că camionul d-voastră ce va trece zilnic, încărcat cu tone de deșeuri, nu o să provoace daune materiale, la casa mea proprie și la proprietatea mea? O să fiți în stare să despăgubiți toți oamenii, toată strada aia pe care o traversați în sus și-n jos cu camioanele voastre? Și atunci întrebarea mea este, vă permiteți să despăgubiți toți oamenii, de la toate numerele de casă pe unde o să treceți și o să crape zidurile de la vibrații?</p> | <p><b>Răspuns întrebare nr. 141</b></p> <p>Răspunsul privind transportul pe drumurile publice este prezentat la punctul 17.</p>   |
|  | <p><b>Întrebarea nr.142</b></p> <p>Toată strada, tot drumul vostru va fi spălat cu ce? Cu apă! Apa de unde, dacă n-aveți apă? Și drumul nu scrie în acte că este pietruit, în alte acte scrie că trebuie să fie pavat! Ca să-l puteți spăla! Apa respectivă, cu deșeuri, de pe camioanele care tranzitează comuna Ucea, unde se va duce? În actele d-voastră scrie că se va scurge în rigolă pe marginea drumului.</p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 142</b></p> <p>Răspunsul privind curățirea amplasamentului este prezentat la punctele 11 și 12.</p> <p>În documentație depusă scrie că se va face curățenie pe amplasament și pe căile de acces din amplasament. În caz de necesitate vor fi curățate eventualele pierderi accidentale. Transportul materiilor prime și a deșeurilor se va face cu mijloace de transport conforme, care să nu permită pierderi.</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr.143</b></p> <p>Dacă nu aveți canalizarea făcută, unde se duce? În pământul nostru, muncit de noi! Pământul muncit de noi.</p>   | <p><b>Răspuns întrebare nr. 143</b></p> <p>Răspunsul privind curățirea amplasamentului este prezentat la punctele 11 și 12.</p> <p>În documentație depusă scrie că se va face curățenie pe amplasament și pe căile de acces din amplasament. În caz de necesitate vor fi curățate eventualele pierderi accidentale. Transportul materiilor prime și a deșeurilor se va face cu mijloace de transport conforme, care să nu permită pierderi.</p> |
|  | <p><b>Întrebarea nr.144</b></p> <p>Când se scurge bălegarul sau mizeria de pe pietrișul ăla de de pe drum, cum spălați? Cum spălați pietriș?</p>  | <p><b>Răspuns întrebare nr. 144</b></p> <p>Răspunsul privind curățirea amplasamentului este prezentat la punctele 11 și 12.</p> <p>În documentație depusă scrie că se va face curățenie pe amplasament și pe căile de acces din amplasament. În caz de necesitate vor fi curățate eventualele pierderi accidentale. Transportul materiilor prime și a deșeurilor se va face cu mijloace de transport conforme, care să nu permită pierderi.</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p><u>Întrebarea nr.145</u><br/>Dacă are cisterna o avarie și curge mizeria aia pe șoseaua aia pitruită, cum peli pe șoseaua aia pietruită?</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 145</u><br/>Răspunsul privind curățirea amplasamentului este prezentat la punctele 11 și 12.<br/>În documentație depusă scrie că se va face curățenie pe amplasament și pe căile de acces din amplasament. În caz de necesitate vor fi curățate eventualele pierderi accidentale. Transportul materiilor prime și a deșeurilor se va face cu mijloace de transport conforme, care să nu permită pierderi.</p> |
|  | <p><u>Întrebarea nr.146</u><br/>La orice unutate care procesează reziduuri animale, n-am văzut niciodată să fie transportate reziduuri animale în cisterne. Sunt trasportate în diverse alte. Cum transportați intestine și oase în cisterne?</p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 146</u><br/>Considerăm că aceasta nu este o întrebare, este mai mult o afirmație, care nu este relevantă cu procedura de reautorizare a instalației de biogaz, în acest sens nu formulăm un raspuns. În cisternă se transportă deșeuri lichide, cum să întrebi dacă în cisternă se transportă oase!!</p>  |
|  | <p><u>Obiecție nr.147</u><br/>Când veți avea un sistem de management integrat pe această firmă care e înființată din 2013? Eu nu aş da autorizație unei firme, mai ales că nu e nou înființat, unei firme care nu are sistem de management integrat. Ne îndreptăm spre 2030, spre o comună care are ca scop principal de dezvoltare turismul sau ne îndreptăm spre o groapă de gunoi, spre care ne duceți d-voastră. Este o instalație care procesează gunoie! De consecințe n-o să scăpăm! N-o să scăpăm de consecintelea astea. Avem 30 de ani de experiență!</p> |   |
|  | <p><u>Obiecție nr.148</u><br/>Pe marginea drumului spre Corbi nu există șanțuri. Resturile care se scurg când spălați drumul, se vor decompune pe marginea drumului, să miroasă, să împrăstie boli, să atragă muște, ciori?</p>   |   |
|  | <p><u>Obiecție nr.149</u><br/>Puteți consemna că toată lumea din Ucea este împotriva acestei investiții și că nu vrem să se realizeze așa ceva în detrimentul sănătății populației și în detrimentul viitorului acestei comunități, al copiilor noștri și pentru un mediu mai bun. Există alte surse regenerabile pe care le putem folosi și să mergem pe acea linie. Cred că noi aici în zonă avem și alte resurse și pe viitor se pot folosi acele resurse. Și să se</p>  |   |



|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | gândească cei care decid la nivel european că sursele din ape termale sunt mai bune decât cele care duc la puluare și la un disconfort olfactiv până la urmă.   |  |
|    |   | <u>Obiecție nr.150</u><br>Când o să eliberați această autorizație vă rog să țineți cont de direcția de dezvoltare a localității, a comunei, care este pe turism!  |  |
| 6. | Bartha Daniela<br>Cristina<br>(Adresa nr. 5172/15.04 .2024) | <u>Întrebarea nr.1</u><br>La pagina 38 în Formularul de Solicitare găsim ca sterilizatorul are o capacitate de 6.47 tone/zi.<br>În tabelul de la pagina 45, a doua linie, găsim 14.600 t/an de "materii improprie pentru consum ori procesare care sunt introduse în fermentator după despachetare și sterilizare". În alte locuri în documentație se precizează că aceste produse nu se sterilizează.<br>Dacă facem un calcul, 14.600/365 zile = 40 tone/zi, mult mai mult decât capacitatea declarata a sterilizatorului.<br>În plus, avem declaratia reprezentantului Waste Energy Trading din cadrul dezbaterii din 10 aprilie, înregistrată și auzită de peste 200 de martori că în realitate sterilizatorul are 6.47 tone/ora.<br>Este foarte relevant pentru evaluarea potențialelor efecte asupra mediului și riscului de a se transmite boli și daunatori, care materii prime se vor steriliza și care nu. | <u>Răspuns întrebare nr. 1</u><br>Cu toate că în cadrul Raportului de amplasament a fost menționată capacitatea sterilizatorului de 7,85 mc, cantitate care se poate igieniza într-un interval de trei ore, doua ore perioada de incalzire și o ora perioada de sterilizare, dintr-o eroare materială a fost trecută cantitatea maximă de alimentare care este de aprox. 6,47 to/zi în loc de 6,47 to/oră.<br>În documentația refăcută a fost corectată această eroare.<br>În cadrul documentelor corectate se precizează faptul că avem o capacitate a sterilizatorului de 7,85 tone, iar cantitatea de deșeuri biodegradabile și materii prime colectate, pretabile procesului tehnologic de fermentare anaeroba, este de 70 tone/zi, cantitate împărțită după cum urmează:<br>- 10 tone/zi Biomasa deja sterilizată, însoțită de Certificatele de c Certificate de Origine, conform legislație în vigoare;<br>- 10 tone/zi Biomasa de porumb siloz;<br>- 50 de tone/zi deșeuri biodegradabile (de exemplu: legume fructe, dejecții animaliere, deseuri SNCU, resturi de abatorizare);<br><br>Cu privire la cantitatea de 50 de tone/zi de deșeuri biodegradabile, în conformitate cu prevederile legale, aceasta nu necesită în totalitate un proces de sterilizare, decât categoria de deseuri de natură animalieră, care este de 31,64 tone/zi. În aceste condiții, având în vedere capacitatea sterilizatorului și perioada de timp necesară procesului de sterilizare (3 ore), întreaga cantitate de 31,64 tone se poate steriliza într-o zi. |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Precizam faptul că în documentație sunt prevăzute cantități maxime, reglementarea făcându-se la capacitatea maximă a instalație, cantități posibil a nu se colecta zi de zi.   |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.2</u><br/> Există o neconcordanță între declarațiile din Formularul de Solicitare și o neconcordanță între acestea și realitatea de pe amplasament privind calea de acces spre stație.<br/> În Formularul de Solicitare la pagina 12, apare:<br/> "Amplasamentul investiției este pe teritoriul administrativ al loc. Ucea de jos, comuna Ucea, extravilan, la intrarea dinspre Brașov pe partea stanga a DN 1 Brașov-Sibiu, cu acces din DJ 105 C, jud. Brașov la cca 90 km distanta fata de municipiul Brașov."<br/> La pagina 25: "Amplasamentul investitiei este pe teritoriul administrativ al loc. Ucea de jos, comuna Ucea, extravilan, cu acces din DJ 105 C, jud. Brașov la cca 90 km distanță față de municipiul Brașov."<br/> În schimb la pagina 50 avem: "Accesul la stația de biogaz se face din DN 1, prin intermediul unui drum de servitute pietruit de 8,0 m lățime și lungimea de 200 m."<br/> A dispărut DJ 105 C.<br/> În plus au uitat să menționeze că din DJ105C se intră mai întâi pe DC81 (drumul între Ucea și Corbi), din care se desprinde drumul de servitute. Acest lucru este relevant, pentru ca DC81 este un drum neasfaltat, unde se ridică praf și care nu poate fi spălat cum se pretinde în documentație.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 2</u><br/> Accesul pe amplasamentul fabricii de biogaz se realizează din drumul 107E, așa cum este acesta identificat în aplicația informatică Google Maps, drum neasfaltat, dar care satisface cerințele de transport impuse de legislația în vigoare. Totodată, precizăm faptul că acest drum de acces este un drum de legătură către Comuna Corbi, drum public pe care circulă și alte vehicule.</p>  |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.3</u><br/> Starea tehnică a instalației nu corespunde cu ceea ce se prezintă în documentație, iar dumneavoastra nu ați verificat acest lucru. La nevoie putem demonstra.</p>  | <p><u>Răspuns întrebare nr. 3</u><br/> Suntem surprinși de faptul că, cu certitudine puteți demonstra ceva la care dumneavoastră nu aveți acces, respectiv la faptul că "Starea tehnică a instalației nu corespunde cu ceea ce se prezintă în documentație", aceste informații ne fiind informații publice. Ca răspuns, vă precizăm faptul că întreaga instalație a fost verificată sub aspectul funcționalității acesteia, de personal specializat, acțiune premergătoare punerii în funcțiune.</p> |
|  |  | <p><u>Întrebarea nr.4</u></p>   | <p><u>Răspuns întrebare nr. 4</u></p>  |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   | Se specifică în mod repetat că primele case se află la 500 m de stație. Putem dovedi prin planul de încadrare anexat la prezenta petiție că distanța este de numai 470 m.  | Conform documentelor gestionate de către subscrisa, distanța față de prima casă este de 500 m, aceasta fiind una informativă, deoarece în conformitate cu prevederile legale, pentru activitatea de valorificare deșeuri nu este impusă o limită a distanțelor față de primul imobil cu destinație de locuințe.   |
|    |   | <p><u>Întrebarea nr.5</u><br/> Cifrele privind producția și consumul de energie electrică și termică sunt copiate exact din Formularul de solicitare vechi pentru autorizarea Austin Meats din 2018, deși se prelucrează mult mai multă materie primă și au apărut utilaje noi (cum ar fi aparatul de despachetat). Cel puțin consumul trebuia să fie diferit. Asta mă face să cred că valorile sunt false și ar trebui reverificate.<br/> La pagina 11 din "Formularul de solicitare" și pagina 40 din vechiul formular de solicitare al Austin Meats SRL gasim:<br/> Producție energie electrică - 3560040 kWh/an<br/> Producție energie termică - 3945637 kWh/an<br/> Consum:<br/> energie electrică: 356004 kWh/an<br/> energie termică: 591846 kWh/an</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 5</u><br/> Informațiile la care faceți referire, respectiv producția de energie electrică și energie termică anuală, sunt informative, bazate pe estimări ale perioadei de funcționare (ore/an), la o valoare aproape de maxim, tinând cont de perioada de mentenanță, precum și de cantități estimative de materiale procesate. Cantitatea exactă se stabilește cu certitudine la sfârșitul fiecărui an de funcționare și este înregistrată de un contor al bransamentului electric la SEN.<br/> Cu privire la consumul de energie electrică și acesta este înregistrat de un contor electric, fiind indentificat distinct față de producția de energie electrică, la acest moment este unul estimativ.<br/> Totodată, dorim să precizăm că pe amplasament se are în vedere montarea unei capacități suplimentare de energie electrică fotovoltaică, care să asigure autoconsumul instalației. La pornirea instalației se va măsura consumul de energie pe fiecare fază/proces și se vor înregistra diferențele.<br/><br/> Nu în ultimul rând, vă comunicăm faptul că valorile reprezentând producția și consumul de energie electrică au fost calculate de specialiști autorizați ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și au fost avizate de distribuitorul local de energie electrică, fiind emis Avizul Tehnic de Racordare.</p> |
| 7. | Bartha Daniela<br>Cristina<br>(Adresa nr. 5232/15.04 .2024) | <p><u>Obiecții</u><br/> 1.La 10 km de aici se află Complexul Turistic Albota, obiectiv turistic important deținut de grupul SOBIS. Curenții de aer, duc mirosul din Ucea, până acolo. Există precedent, când mirosul de la Austin Meats a ajuns în Arpaș, Cârțișoara, etc.<br/> În plus turiștii care vin de la Brașov și merg la Albota, trec pe DN1 la 200 m de</p>  | <p><u>Răspuns</u><br/> Cu privire la faptul că sunteți îngrijorată datorită posibilităților de mirosuri degajate în urma desfasurării activității economice de către Waste Energy Trading SRL, mirosuri care să afecteze, atât populația localității, cât și activitățile turistice din zonă, vă comunicăm că aceste aspecte au fost analizate cu rigurozitate de către specialiști autorizați în domeniu</p>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>stație și riscă și staționeze la bariera de cale ferată de la 150 m de stație., în miros îngrozitor. Doar renumele zonei și va fi de ajuns să împruțineze turiștii care ar putea vizita Albota.</p> <p>2. La pag. Nr. 18 din Formularul de Solicitare aflăm că nu există instalații de apă pentru incendiu, hidranți interiori sau exteriori. Nu este prevăzută rezervă de apă pentru stins incendiu. Stația produce cel puțin 205 mc de gaz pe oră (consumul mediu orar specificat de d-voastră pentru generator, la pag 11 din Formularul de solicitare) și are echipamente electrice. La pag. Nr. 23 chiar d-voastră declarați că incendiul și explozia sunt posibile. Când miștea e uscată, un incendiu sau explozie are șanse mari să afecteze fermele din jur și localitatea înainte să ajungă pompierii.</p> <p>În plus, tot la 10 km este baza NATO de la Cincu, ale cărei camioane și convoie trec pe DN1. Dată fiind proliferarea atacurilor teroriste în Europa în ultimii ani, există riscul ca în urma unei avarii sau al unui atentat, stația care produce mai mult de 200 mc de gaz pe oră, stocat permanent sub prelatele umflate ale fermentatoarelor să sară în aer în timp ce trec un astfel de convoi. DN1 e la vreo 200 m de stație. Șoferii vor pierde controlul vehiculelor, provocând accidente și blocând drumul.</p> <p>La 10 km este Poligonul de Cârțișoara. Soldații vor trage la țintă, îndoți de miros. Există precedent când mirosul de la Austin Meats a ajuns la Cârțișoara și oamenii au chemat Garda de Mediu.</p> <p>Au sărit în aer blocuri de la aragaz sau o butelie, cum se poate ca o astfel de stație să nu necesite măsuri anti-incendiu?</p> <p>3. Aveți paratrăsnet și împământare sub 4 ohmi (sau sub un ohm dacă e folosită și pentru paratrăsnet) așa cum prevede legislația în vigoare? O furtună cu fulgere poate veni oricând. Un scurtcircuit la echipamente se poate produce. O furtună poate deteriora acoperișul fermentatorului ducând la scăparea gazului. Se poate ajunge la incendiu sau explozie.</p> | <p>protecției mediului și sănătății populației, care au întocmit documentația de reautorizare a instalației de biogaz.</p> <p>În urma elaborării studiilor de specialitate, solicitate de instituțiile și autoritățile competente, respectiv Planul de gestionare a disconfortului olfactiv și Studiul cu privire la impactul asupra stării de sănătate a populației din zonă, concentrațiile de poluanți care pot genera un disconfort olfactiv nu vor depăși limitele legale și ale amplasamentului pe care urmează a fi desfășurată activitatea, activitatea fiind încadrată ca fiind cu risc nesemnificativ. Conform documentației asumate, Waste Energy Trading SRL va lua toate măsurile necesare în vederea prevenirii și eliminării disconfortului olfactiv în zona amplasamentului, iar dacă vor fi astfel de situații, în documentație au fost precizate măsuri de intervenție propuse în acest sens.</p> <p>Cu privire la posibila explozie a instalației de biogaz, va precizăm faptul că stocarea metanului sub cupola de membrane a instalației se realizează la o presiune foarte mică care tehnic nu poate exploda, iar cantitatea de gaz stocată este una nerelevantă, deoarece motorul termic are funcționare continuă și utilizează drept combustibil acest gaz. Nu în ultimul rând, instalația este prevăzută și cu o faclă de siguranță, în situația în care presiunea din fermentatoare crește, fapt pentru care temerea dumneavoastră nu se poate justifica sub aspect etnic. Totodată, pe amplasament se găsește o cisternă de 18 mc cu apă și mai multe stingătoare pentru stingerea incendiilor, măsuri recomandate de specialiștii în domeniu.</p> <p>Grija dumneavoastră pentru soldați care execută trageri în poligonul de la Cârțișoara, precum și pentru posibilele atentate teroriste, este de asemenea nejustificată, deoarece o stație PECO sau un recipient cu gaz lichefiat, care sunt aplastate în zona, sunt mult mai</p> |
|--|---|--|

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | <p>periculoase decat instalatia noastra de biogaz.</p> <p>Cu privire la intrebarea daca "Aveti paratrasnet si impamantare sub 4 ohmi (sau sub un ohm daca e folosita si pentru paratrasnet) asa cum prevede legislatia în vigoare? O furtuna cu fulgere poate veni oricand. Un scurtcircuit la echipamente se poate produce. O furtuna poate deteriora acoperisul fermentatorului ducand la scaparea gazului. Se poate ajunge la incendiu sau explozie."</p> <p>Instalatia de biogaz are prevazuta un sistem de siguranta pentru acoperirea acestui tip de risc identificat de catre dumneavoastra.</p>  |
| 8. | Bartha Daniela<br>Cristina<br>(Adresa nr. 5327/17.04 .2024) | <p><u>Intrebarea nr.1</u><br/>Pe baza la ce ati stabilit că vor fi doar 30 de minute de miros sesizabil (formular de solicitare, pagina 66)? De ce nu 40? Vă rugăm să ne puneți la dispoziție studiile și documentele pe baza carora ati stabilit durata de 30 de minute.</p> | <p><u>Răspuns întrebare nr. 1</u><br/>După cum am precizat în cadrul Raportului de amplasament printre documentele care au fost puse la dispoziție în vederea elaborării documentației au fost și cele elaborate de către AQUACON PROIECT SA, care au avut la bază și studiul de dispersie elaborat pentru toate sursele de emisii/imisii de poluanți emiși în cadrul activităților pe amplasamentul SC AUSTIN MEATS SRL.<br/>În cadrul Formularului de solicitare s-a precizat că în condiții nefavorabile mirosul poate fi perceput pentru o perioadă de 30 min.<br/>Cu toate că pe amplasamentul societății menționate sursele de emisii de poluanți erau mult mai multe, printre care amintim camera de afumare, stația de epurare, incineratorul, am ținut să precizăm că această informație pentru a nu fi acuzați că ometem orice posibilă sursă de disconfort.</p> |
|    |   | <p><u>Intrebarea nr.2</u><br/>Cât de des ne putem aștepta la astfel de episoade de 30 de minute de miros sesizabil? Pe ce baza estimați frecvența. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție studiile și documentele pe baza carora ati facut estimarea.</p>                        | <p><u>Răspuns întrebare nr. 2</u><br/>Având în vedere schimbările climatice există riscul să apară printre alte fenomene și creșterea vitezei vântului. Pentru aceasta trebuie găsite măsuri de diminuare și adaptare pentru a combate orice risc de afectare a disconfortului populației. Considerăm că în cadrul documentației au fost identificate</p>  |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | <p>riscurile și prin măsurile impuse activitatea poate fi adaptată astfel încât aceste evenimente să se producă cât mai rar.</p> <p>Documentația și studiile care au stat la baza analizei, respectiv documentația depusă pentru obținerea autorizației integrate de mediu se găsește pe site -ul APM Brașov.</p>   |
| 9. | Bartha Daniela<br>Cristina<br>(Adresa nr. 5500/22.04 .2024) | <p><u>Obiectii</u></p> <p>1.Ucea de Jos este unul din punctele de plecare pentru traseele turistice din Munții Făgăraș. E situată la 8 km de Victoria (ca să ajungi la Victoria treci obligatoriu prin Ucea, fie că vii cu mașina pe DN1, fie cu trenul, prin Gara Ucea. Ar fi ogravă lovitură dată turismului montan în zonă ca oamenii să își înceapă traseul într-o zonă cu miros pestilențial. Stația a funcționat o perioadă foarte scurtă pentru teste, avem fotografiile care dovedesc asta. Atunci era un miros îngrozitor care l-a determinat pe fostul proprietar să o oprească. O stație similară construită de domnul Dincă la Filipeștii de Pădure pute de la kilometri.</p> <p>2. La 8,3 km se află intrarea în DN 7C, Transfăgărășanul, unul dintre cele mai celebre drumuri din România. Că să ajungi din Brașov la Transfăgărășan, treci obligatoriu prin Ucea de Jos.</p> <p>Transfăgărășanul este unul din drumurile celebre în lume, nu numai în România, care atrage zeci de mii de turiști în fiecare vară. Ca să ajungi din Brașov (alt mare oraș turistic) la intrarea în Transfăgărășan, treci obligatoriu prin Ucea de Jos. Când turiștii străini vor aștepta la bariera feroviară, pe DN1, în miros groaznic, va fi afectat și turismul României, nu numai economia zonei.</p> <p>3. La 10 km e baza NATO de la Cincu. Tot cam așa, Poligonul de la Cârțișoara. Mașinile militare trec la 200 m de stația care produce aprox. 4000 mc de gaz și nu are hidranți și stingătoare.</p> <p>4. Gara Ucea e la vreo 500 m. Pe acolo trece și internaționalul de Viena. La 500 m de stația de biogaz fără securitate la incendiu sau paratrăznete, si care produce aprox. 4000 mc de gaz pe zi.</p> <p>5. Stația fără securitate la incendiu e la 200 m de DN1, unde uneori mașinile sunt blocate la bariera feroviară. În caz de</p> | <p><u>Răspuns</u></p> <p>Cu privire la faptul ca sunteti ingrijorata datorita posibilelor mirosuri degajate in urma desfasurarii activitatii economice de catre Waste Energy Trading SRL, mirosuri care sa afecteze, atat populatia localitatii, cat si activitatile turistice din zona, va comunicam ca aceste aspecte au fost analizate cu rigurozitate de catre specialisti autorizati in domeniu protectiei mediului si sanatatii populatiei, care au intocmit documentatia de reautorizare a instalatiei de biogaz.</p> <p>În urma elaborării studiilor de specialitate, solicitate de institutiile si autoritatile competente, respectiv Planul de gestionare a disconfortului olfactiv si Studiul cu privire la impactul asupra stării de sănătate a populației din zonă, concentrațiile de poluanți care pot genera un disconfort olfactiv nu vor depăși limitele legale si ale amplasamentului pe care urmează a fi desfășurată activitatea, activitatea fiind incadrata ca fiind cu risc nesemnificativ. Conform documentatiei asumate, Waste Energy Trading SRL va lua toate măsurile necesare in vederea prevenirii și eliminarii disconfortului olfactiv în zona amplasamentului, daca vor fi astfel de situatii, in documentatie au fost precizate masuri de interventie propuse in acest sens.</p> <p>Cu privire la riscul de explozie, precizam faptul ca presiunea biogazului in instalatia de fermentare anaeroba, este una foarte scazuta, sub 1 %, care nu poate genera o explozie/incendiu. Totadata, instalatia este prevazuta cu sisteme de monitorizare a presiunii si in caz de supraplin, aceasta este dotata cu o facla.</p> |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | <p>explozie, șoferii vor pierde controlul volanului, vor provoca accidente și vor bloca DN1.</p>  | <p>Si pentru noi, avand in vedere importanta si valoarea investitiei, functionarea instalatiei de biogaz in conformitate cu prevederile legale reprezintă o condiție esențială a managementului entității si o responsabilitate fata de cetateni si mediul inconjurator, iar cooperarea cu institutiile si autoritatile publice locale, cu cetatenii din localitate UCEA, ori cu alte entitati, reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat.</p> <p>Nu in ultimul rand, vă comunicăm faptul ca aceasta investitie a fost considerata ca fiind prioritara pentru Romania, a fost finantata nerambursabil de Ministerul Mediului, prin Administratia Fondului pentru Mediu, iar intreg procesul tehnologic reprezinta un exemplu de bune practici în ceea ce priveste tratarea deșeurilor biodegradabile, metodă folosită în întreaga Uniune Europeană și nu numai.</p>   |
| 10. | <p>Bartha Daniela<br/>Cristina<br/>(Adresa nr. 5613/23.04 .2024)</p> | <p><u>Obiecția nr.1</u><br/>Stația de biogaz fără securitate la incendiu sau paratrăznet este situată la doar 200m de calea ferata Ucea-Victoria, pe care trec trenurile cu substanțe care alimentează combinatele chimice din Victoria. In caz de explozie acestea vor deraia, sau chiar pot lua foc, producând o catastrofă ecologică.”</p> | <p><u>Răspuns</u><br/>Cu privire la posibila explozie a instalației de biogaz, vă precizăm faptul că stocarea metanului sub cupola de membrane a instalației se realizează la o presiune foarte mică, sub un barr, care tehnic nu poate exploda, iar cantitatea de gaz stocată este una nerelevantă, deoarece motorul termic are funcționare continuă și utilizează drept combustibil acest gaz. Nu în ultimul rând, instalația este prevăzută și cu o faclă de siguranță, în situația în care presiune din fermentatoare crește, fapt pentru care temerea dumneavoastră nu se poate justifica sub aspect tehnic. Totodată, pe amplasament se găsește o cisternă de 18 mc cu apă și mai multe stingătoare pentru stingerea incendiilor, măsuri recomandate de specialiștii în domeniu.</p> <p>Referitor la mențiunea dumneavoastră că stația de biogaz nu deține paratrăznet, precizăm că în cadrul Raportului de amplasament, la pag.14 este menționat faptul că împământarea pentru paratrăznet lângă fundația făcliei de ardere a gazului excedentar.</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Grija dumneavoastră pentru transportul pe “calea ferata Ucea-Victoria, pe care trec trenurile cu substanțe care alimentează combinatele chimice din Victoria”, este de asemenea nejustificată, deoarece o stație PECO sau un recipient cu gaz lichefiat, care sunt aplastate în zona, sunt mult mai periculoase decât instalația noastră de biogaz.  |
|  |  | <p><u>Obiecția nr.2</u><br/>Există numeroase exemple pe net despre accidente la stații de biogaz. Vă dau ca exemplu accidentul de la Oxfordshire: Oxfordshire Explosion: Lightning strike causes fire at recycling plant biogas tank I Latest 1 WION . Un fermentator a fost lovit de fulger și a explodat. Undele de soc s-au resimțit la distanță.<br/>Acum cativa ani a fost in zona noastra un incendiu in miriste. Animalele unei ferme vecine erau sa arda de vii si au fost salvate in ultimul moment. Va dati seama ce se va intampla cand vor lua foc mai mult de 4000 mc de gaz stocati sub prelatele fermentatoarelor! Conform documentatiei statia va produce 1613730 mc de gaz pe an, adica 4421 mc/zi, care sunt mentinuti sub presiune sub acoperisurile prelate ale fermentatoarelor. De acolo ajung la termocentrala, însă aceasta nu arde instant tot gazul format.<br/>Prelatele sunt mereu umflate, semisferice, pline de gaz.</p> | <p><u>Răspuns</u><br/>Așa cum am menționat și în răspunsul la observația nr. 1, riscul de explozie nu există deoarece presiune biogazului este foarte mică și nu poate exploda. Exemplele prezentate de dumneavoastră nu sunt relevante situației, deoarece nu cunoaștem împrejurările care au cauzat aceste explozii.<br/><br/>Cu privire la cantitatea de “4.000 mc de gaz stocați sub prelatele fermentatoarelor!”, precizăm că această cantitate este cantitatea estimată a fi generată într-o zi, nu cantitatea care se regăsește sub membrane, aceasta din urma fiind mult mai mica, deoarece este consumata de motorul termic care functioneaza in regim continuu, 24/24.</p> |
|  |  | <p><u>Obiecția nr.3</u><br/>Există numeroase exemple când oamenii au fost uciși de emisii de gaze toxice formate din amestecul de materiale ajunse în instalație.</p>  | <p><u>Răspuns</u><br/>După cum am precizat în toată documentația procesul de fermentarea se produce în condiții anaerobe, in lipsa oxigenului. Personalul nu va intra în contact cu gazele care se produc. Transportul acestora către instalația de cogenerare se face prin conducte subterane inchise. Este practic imposibil de realizat scenariu menționat.</p>   |
|  |  | <p><u>Obiecția nr.4</u><br/>Acest studiu: Analysis of accidents in biogas production and upgrading I Request PDF a stabilit ca 12% din accidente au fost accidente majore 321 de morti si 220 de raniti au rezultat in urma a 163 de accidente. In 10 ani, intre 2006 si 2016 au avut loc 208 accidente</p>  | <p><u>Răspuns</u><br/>Toate informatiile comunicate sunt unele generale care nu pot fi analizate in vedere formularii unui raspuns, de exemplu ne precizati ca, “12% din accidente au fost accidente majore 321 de morti si 220 de raniti au rezultat in urma a 163 de accidente. In 10 ani, intre</p>   |



doar in Europa. Plus cele din restul lumii. Cum ne puteti asigura securitatea, tinand cont ca avem casele la doar 470m de statie, ca terenul pe care se afla si terenurile invecinate sunt intravilan, deci vor putea fi construite case mult mai aproape si ca deocamdata fiind terenuri arabile vor fi oameni la munca la camp, chiar langa statie?

2006 si 2016 au avut loc 208 accidente doar in Europa. Plus cele din restul lumii.”, fara sa spuneti cauza acestor accidente, faptul ca aceste accidente posibil s-au intamplat pe amplasamentul unor fabrici de biogaz, nu inseamna ca s-au datorat unor explozii, pot fi nenumarate tipuri de accidente, rutiere, etc.

Asa cum am precizat in cadrul documentatie depuse in vederea reautorizarii instalatiei de biogaz, cat si in nenumaratele adrese pe care dvs le-ati trimis, toate cu aceleasi intrebari, pe amplasamentul fabricii nu exista un pericool de explozie a biogazului.

Procesul tehnologic este de fermentare anaeroba, iar aerul necesar oxidării este furnizat de un compresor cu piston. Cantitatea de aer (oxigen) introdusă este foarte mică, între 3-5% volume aer/biogaz, 0,5-2 % dacă raportarea se face la oxigen. Aceste procente sunt foarte departe de limita inferioară de explozie LIE sau de inflamabilitate. Totuși, sunt luate măsuri suplimentare de siguranță, sistemul de injectare al aerului fiind inclus în rețeaua de oprire automată în caz de avarie a instalației. Pe amplasament vor fi prevăzute măsuri adecvate de prevenire, cu scopul evitării accidentelor. Cogeneratorul este special construit antiexplozie si antiincendiu.

Alte măsuri prevăzute pentru prevenirea producerii unui incident/accident:

- rezervoarele și conductele pentru stocarea și vehicularea biogazului sunt realizate din materiale rezistente și proiectate pentru a corespunde condițiilor de funcționare a instalației;
- pentru prevenirea formării amestecurilor explozive aer- metan, instalația este prevăzută cu detectoare de CH<sub>4</sub>;
- pentru prevenirea creșterii presiunii în postfermentator, în cazul unei avarii la generatorul pe biogaz instalația este prevăzută cu un consumator de necesitate (facță) proiectat să poată arde în condiții de siguranță debitul de biogaz generat de instalatie;

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p><b>Obiecția nr.5</b><br/> Cum poate funcționa o stație de biogaz, unde se aduc resturi infectate de animale de origine incertă, carne stricată și alte deșeuri și care produc miros pestilential, hidrogen sulfurat, formaldehida, amoniac, etc. imediat lângă un abator unde se produce mancare. Mai ales ca nu se vor face nici un fel de analize la materia primă. Stația de biogaz a aparținut abatorului, însă urma să proceseze doar resturile proprii, și chiar și așa nu a putut fi menținută în funcțiune din cauza mirosului îngrozitor care ajungea până în Arpaș și Cârțișoara.</p> | <p><b>Răspuns</b><br/> Așa cum am mai răspuns la nenumaratele întrebări care au același subiect, întreg procesul tehnologic se va desfășura în sistem închis. Din toate studiile efectuate de specialiști autorizați rezultă că nu vor exista depășiri ale concentrațiilor de emisii peste limita amplasamentului.<br/> Nu suntem în măsură să analizăm modul în care și a desfășurat activitatea fostul proprietar, tot ce putem să vă asigurăm este că SC WASTE TRADING ENERGY SRL va desfășura activitatea în condiții care să nu afecteze sănătatea populației sau să producă disconfort.</p> |
|--|--|---|

❖ **Direcția de Sănătate Publică Brașov**, prin adresa înregistrată la APM Brașov cu nr. **6580/17.05.2024** răspunde:

Ca raspuns la adresele inregistrate in institutia noastra cu nr. 4457/8.04.2024 , 4770/ 17.04.2024, 5085/25.04.2024 va comunicam urmatoarele:

- Directia de Sanatate Publica Brasov, in limitele competentelor prevazute de legislatia in vigoare, a stabilit necesitatea elaborarii unui studiu de evaluarea a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitie: "Statie de biogaz", situat in sat Ucea de jos, comuna Ucea, nr. 1A, jud. Brasov, titular SC WASTE ENERGY TRADING SRL
- conform Ord. 1524/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației studiul de evaluare a impactului asupra sănătății este un "document tehnic ce reunește aspecte de mediu, de sănătate, economice și sociale cu scopul de a cuantifica modurile în care este afectată sănătatea, astfel încât să poată fi trase concluzii motivate, ținând seama de informațiile furnizate de către solicitant, precum și de cele obținute de către evaluator în scopul evaluării complete și corecte a impactului asupra sănătății".
- in conformitate cu :
  - Ord. MS nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
  - Ord. 1524/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, a fost realizat de catre un elaborator de studii abilitat de Insitulul National de Sanatate Publica Bucuresti "STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SANATATII SI CONFORTULUI POPULATIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: "STATIE DE BIOGAZ", SITUAT IN SAT UCEA DE JOS, COMUNA UCEA, NR. 1A, JUD. BRASOV, NC 100269", elaborat in luna februarie 2024, a cuprins masuri/ conditii de functionare/ recomandari privind confomarea la normele igienico- sanitare si de mediu, ce au fost transmise catre APM prin adresa nr. 1810/ 26.02.2024, in care a fost mentionat si faptul ca " in perioada publicarii rezumatului pe site-ul DSP nu au fost primite observatii din partea publicului interesat". Au fost respectate toate

etapele mentionate in Ord. 1524/ 2019 cu privire la studiile de impact, fiind afisat pe pagina de internet rezumatul, asa cum se mentioneaza in legislatie.

- studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei mentionat mai sus a concluzionat faptul ca "obiectivul de investitie: „STAȚIE DE BIOGAZ”, situat în sat Ucea de Jos, comuna Ucea, nr. 1A, județ Brașov, NC 100269 are un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic în zonă, și pentru minimizarea impactului negativ asupra sănătății populației este necesară respectarea condițiilor enumerate”.
- conform Ordinului 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, "asistența de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea și modificarea pentru funcționarea unei unități care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației”;
- la solicitarea SC WASTE ENERGY TRADING SRL a fost eliberata notificarea de asistenta de specialitate, in care sunt mentionate masuri/ conditii de functionare/ recomandari privind conformarea la normele igienico-sanitare consemnate in studiul de impact asupra sanatatii populatiei.
- spre o buna și corectă interpretare a actelor tehnice eliberate de specialiștii din sănătate publică, mentionam că atat asistența de specialitate ( având caracter de „ consultanță de specialitate”), cat si studiile/referatele de evaluare ale impactului asupra sănătății populației, sunt documente de referință, ce reprezintă un suport pentru beneficiari (persoane fizice, juridice , autorități publice) pentru a lua deciziile cele mai bune pentru populația pe care o reprezintă și a stabili strategiile de dezvoltare și amenajare a zonelor în vederea îmbunătățirii calității vieții populației din punct de vedere social, administrativ și al stării de sănătate .
- prin adresa nr. 2871/ 4.03.2024 Primaria Ucea a fost instiintata ca in studiul de impact asupra sanatatii populatiei se recomanda „ca zona de locuințe să nu se mai extindă spre acest amplasament” si se mentioneaza ca “ in condițiile respectării integrale a proiectului și a recomandărilor din prezentul studiu, aceste distanțe pot fi considerate zonă de protecție sanitară și obiectivul poate funcționa în locația propusă”, solicitandu-se Serviciului Urbanism si Serviciului Juridic din cadrul Primariei Ucea sa evalueze in ce masura aceasta recomandare si alte date de referinta din studiile de impact au caracter juridic de implementare, in sensul configurarii lor in planurile de urbanism, implicit in documente de aprobare HCL, elaborarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de constructie, a acordurilor de functionare. De asemenea, a fost adresata rugamintea de a procedura modul/ etapele de verificare a masurilor impuse prin studiile de impact, inainte de darea in folosinta a imobilelor si/ sau eliberarea acordului pentru functiune in cazul obiectivelor existente.

❖ **Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov prin adresa înregistrată la APM Brașov nr. 7680 din 06.06.2024 ne comunică următoarele:**

- Solicitarea de emitere a autorizației de gospodărire a apelor modificatoare a fost restituită și comunicată beneficiarului (Waste Energy Trading SRL).

**Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov prin adresa înregistrată la APM Brașov nr. 7709 din 07.06.2024 răspunde:**

- Urmare a adreselor d-voastră nr. 9591/15.04.2024 și nr. 9591/24.04.2024, înregistrate la

SGA Braşov cu nr. 4570 din 16.04.2024, respectiv nr. 5775 din 20.05.2024, referitoare la formularea răspunsurilor pentru observațiile primite din partea publicului în cadrul procedurii de dezbatere publică privind solicitarea obținerii autorizației integrate de mediu de către societatea WASTE ENERGY TRADING SRL, vă comunicăm următoarele:

1. Subscrisa WASTE ENERGY TRADING SRL a obținut de la SGA Braşov autorizația de gospodărire a apelor nr. 108 din 06.12.2023 valabilă până la data de 05.12.2028 privind Sistemul de alimentare cu apă și evacuare ape uzate de la Stația de biogaz amplasată în loc. Ucea de Jos, nr. 1A, jud. Braşov. Soluția de alimentare cu apă înscrisă în actul de reglementare este bransament la rețeaua centralizată administrată de operatorul AROMAPA SERV SRL în baza Contractului de Prestări Servicii nr. 8761S din 16.11.2023, anexă a documentației tehnice întocmită de firma HEXON ENGINEERING SRL atestată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor conform Certificatului de atestare nr. 185 emis în 11.08.2022.

Având în vedere sesizările privind neracordarea societății la rețeaua publică de alimentare cu apă înregistrate cu nr. 4473/12.04.2024, 5062/22.04.2024, respectiv nr. 5161/24.04.2024, s-a efectuat un control în data de 25.04.2024 în urma căruia s-a constatat faptul că societatea WASTE ENERGY TRADING SRL nu este racordată la sistemul centralizat de alimentare cu apă, conform prevederilor autorizației de gospodărire a apelor, fapt stipulat în Procesul Verbal de Constatare nr. 5346/30.04.2024, document în cadrul căruia s-a impus societății WASTE ENERGY TRADING S.R.L. măsura de a face dovada racordării la rețeaua centralizată până la data de 30.05.2024.

Societatea WASTE ENERGY TRADING SRL nu a îndeplinit la termenul stabilit măsura impusă, astfel că, în conformitate cu legislația în vigoare, Sistemul de Gospodărire a Apelor a transmis beneficiarului Somația cu nr. 6345/06.06.2024 prin care se alocă acestuia un termen de maxim 6 luni pentru remedierea situației neconformării cu autorizația de gospodărire a apelor. În cazul neconformării în acest termen, se va lua decizia de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor nr. 108 din 06.12.2023.

2. În ceea ce privește observațiile publicului ce au legătură cu domeniul apelor (lipsa rețelei de canalizare- întrebare 143, situația apelor reziduale - întrebare nr. 151), vă supunem atenției următoarele:

Conform datelor din documentația tehnică de fundamentare ce a stat la baza emiterii autorizației de gospodărire a apelor nr. 108 din 06.12.2023, nu rezultă ape uzate tehnologice, apele uzate tehnologice de spălare fiind utilizate ca apă de adaos în procesul de fermentare al biomasei, gradul de recirculare fiind de 100 %.

Apele pluviale din zona celor trei platforme siloz sunt colectate în căminul betonat cu capacitatea  $V = 1$  mc și evacuate printr-o conductă PVC Dn 250 mm în lungime  $L = 50$  m în bazinul de preluare dejecții lichide fiind folosite în procesul de producție a biogazului.

Apele uzate menajere de la grupul sanitar ecologic sunt preluate de către firmă specializată și autorizată conform codului CAEN care asigură vidanjarea.

Totodată, precizăm faptul că actul de reglementare se emite în baza unor informații și date conținute într-o documentație tehnică de fundamentare, responsabilitatea privind exactitatea acestora fiind asumate de către solicitantul autorizației de gospodărire a apelor și elaboratorul documentației tehnice de fundamentare, conform art. 15, alin. (4) din Ordinul nr. 3147/2023 privind Procedura din 6 decembrie 2023 de emiterie a autorizației de gospodărire a apelor.

❖ **GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU- COMISARIATUL JUDEȚEAN BRAȘOV** prin adresa înregistrată la APM Brașov cu nr. 7273/30.05.20242 ne comunică:

- **Observațiile publicului** așa cum au fost ele formulate de către publicul interesat în **procedura de obținere a autorizației integrate de mediu**, conform procedurii, vor fi luate în considerare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului respectiv, agenția județeană de protecția mediului, în luarea deciziei de emitere sau de respingere a solicitării de obținere a autorizației integrate de mediu.

❖ **SC AROMAPA SERV SRL** prin adresa înregistrată la APM Brașov cu nr. 5114/12.04.2024 ne aduce la cunoștință ca SC Waste Energy Trading SRL nu și-a îndeplinit obligația de a realiza traseul de la căminul de branșament până la Stația de Biogaz și denunțarea unilaterală a Contractului de furnizare a apei potabile nr. 871 S din 16.11.2023 încheiat cu SC Waste Energy Trading SRL.

❖ **PRIMĂRIA COMUNEI UCEA** prin adresa înregistrată la APM Brașov cu nr. 7450/03.06.2024 aduce la cunoștință:

- Prin Referendumul Local organizat de UAT Ucea în data de 26.05.2024, cetățenii comunei Ucea și-au exprimat prin vot opțiunea de a nu fi pusă în funcțiune o stație de biogaz pe raza comunei Ucea.

- La refendumul local au participat un număr de 1040 de locuitori ai comunei Ucea, ceea ce reprezintă un procent de 57 % din totalul populației comunei cu drept de vot, din care un număr de 1030 de participanți și-au exprimat opțiunea de a *nu fi pusă în funcțiune o stație de biogaz pe raza Comunei Ucea*, și doar 10 voturi au fost exprimate cu răspunsul DA.

❖ **PRIMĂRIA COMUNEI UCEA** prin adresa înregistrată la APM Brașov cu nr. 7512/04.06.2024 precizează că nu există un număr administrativ distinct alocat imobilului unde se dorește să funcționeze stația de biogaz, numărul administrativ 1A aparține în realitate societății SC ARAVIEW SRL, care desfășoară o activitate de abatorizare tranșare, procesare, toate cu ștampilă ovală, autorizate prin schimb intracomunitar și catering, iar conform prevederilor REGULAMENTULUI (UE) nr. 142/2011 AL COMISIEI din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată,

și în scopul prevenirii contaminării produselor alimentare cu agenți patogeni, unitățile sau instalațiile care prelucrează subproduse de origine animală, unitățile ar trebui să opereze în locații diferite de cele unde se află abatoare sau alte unități de prelucrare a alimentelor, în special în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3), cu excepția cazurilor în care prelucrarea subproduselor de origine animală are loc în condiții autorizate de autoritatea competentă, în vederea prevenirii transmiterii riscurilor pentru sănătatea publică și animală în unitățile de prelucrare a produselor alimentare.

❖ **SC WASTE ENERGY TRADING SRL** prin adresa înregistrată la APM Brașov cu nr.6437/14.05.2024 a transmis: Formularul de solicitare și Raportul de Amplasament refăcute, Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, Planul de gestionare a disconfortului olfactiv, Planul de funcționare în regim de avarie, Dovada verificării instalațiilor pe amplasament, răspunsurile la solicitările, obiecțiile, întrebările publicului după dezbaterile publice.

❖ **INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BRAȘOV** prin adresa înregistrată la APM Brașov cu nr. 7518/04.06.2024 ne comunică:

- În data de 26 mai 2024 la nivelul Comunei Ucea s-a desfășurat un referendum local, organizat la inițiativa autorității publice locale, care a avut ca temă punerea în funcțiune a stației de biogaz. Potrivit art. 13, alin. (1) din **Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului**, "problemele de interes deosebit din unitățile administrativ-teritoriale (...) pot fi supuse aprobării locuitorilor prin referendum local".

- Prin adresa nr. 6077/03.06.2024, emisă de Primăria Comunei Ucea, suntem informați că la referendum a participat un număr de 1040 de locuitori ai comunei, ceea ce reprezintă un procent de 57 % din totalul populației comunei cu drept de vot. Cu acest prilej, cetățenii s-au pronunțat cu "majoritatea voturilor valabil exprimate", întrunindu-se astfel condiția impusă de art. 14, alin (2) din actul normativ mai sus menționat, în procent covârșitor, împotriva funcționării instalației pe raza Comunei Ucea (un număr de 1030 participanți exprimându-și opțiunea de a nu fi pusă în funcțiune instalația și doar 10 fiind în favoarea acesteia).

În acest context, Instituția Prefectului Județului Brașov este obligată să ia act de voința locuitorilor unității teritorial administrative și a administrației publice locale.

❖ **APM Brașov**, în atribuțiunile legale care îi revin, a parcurs procedura de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitatea de mai sus cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare. În tabelul de prezență pus la dispoziția publicului prezent la dezbaterea publică s-a strecurat o eroare materială de redactare în antetul listelor.

Eroarea materială nu modifică/nu afectează cu nimic procedura de obținere a autorizației integrate de mediu deoarece în conformitate cu prevederilor OM 818/2003 și a Legii 278/2013 atât procedura de obținere cât și procedura de revizuire a unei autorizații integrate de mediu urmează aceeași pași și presupune o analiză identică a documentației.

- Procedura de emitere a autorizației integrate de mediu va continua conform prevederilor OM 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale și a tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile iar luarea deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu se va lua în cadrul unei comisii de analiză tehnică ulterioară după încheierea consultărilor publice prevăzute de legislația de mediu în vigoare.

- Pe parcursul derulării procedurii se va ține cont atât de punctele de vedere ale autorităților competente cât și de sesizările și opiniile publicului interesat.

- Având în vedere cele prezentate mai sus până la data prezentei nu s-a emis din partea APM Brașov niciun act de reglementare pentru SC WASTE ENERGY TRADING SRL.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Ciprian Marius BÂNCILĂ**



**ȘEF SERVICIU A.A.A.,**  
**Liliana Cristina COPACEA**

*Copacea*

Întocmit:  
Cons. Gabriela COJOCARU