

1477

DS  
Judec

### Proces verbal inchisat azi

17.10.2022 cu ocazia desfășurării dezbaterii publice organizată de SC SG STAMPI PAPER ZARNESTI SRL cu sediul în jud. Brașov, oraș Zărnești, str. 13 Decembrie, nr. 18 în procedura de obținere a revizuirii Autorizației Integrate de Mediu nr. BV 1 din data de 09.02.2021, revizuită în data de 06.12.2021 emisă de APM Brașov pt. activitățile încadrate în Legea 248/2013 privind emisiile industriale, anexa 1 la pct. 6.1.1. Proiectarea și instalarea instalațiilor industriale de hârtie și carton, cu o capacitate de producție de peste 20t/zi în pct. 1.1. Adresa combustibililor este instalații cu o putere termică totală egală sau mai mare de 50 MW, la punctul de lucru din județul Brașov, oraș Zărnești, str. 13 Decembrie, nr. 18.

Obiectul solicitării revizuirii:

- finalizarea proiectului „Modernizare stație de epurare
- repararea mașinii de hârtie 1416 cu o producție maximă anuală de 100.000 t.

În vederea punerii în funcțiune a stației de epurare modernizată, se va proceda la epurarea reacționei mobilei mobil, dezambalarea acestuia și scutirea acestuia de pe amplasament.

Dezbaterile publice au fost mediatizate conform prevederilor legale în vigoare atât de titular, cât și de către APM Brașov. Titularul a știut invitații de participare către aceste persoane fizice membre AP (licitiv de analiză tehnică) și a făcut dovada mediatizării dezbaterii și invitații membrilor AP.

Dezbaterile publice au fost ținute la sediul SC SG STAMPI PAPER ZARNESTI SRL, Casa de Cultură din oraș Zărnești, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9, jud. Brașov în data de 17.10.2022 ora 16<sup>00</sup>.

Persoanele participante la dezbaterile publice declară, pe propria răspundere, că sunt de acord cu prevederile și utilizarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legislative în vigoare, în exercitarea atribuțiilor care revin APM B.

Persoanele participante la sedință vor fi nominalizate și se va discuta în anexa la Procesul P.V.

Se declară închisă sedința de dezbateri publice la ora 16<sup>00</sup> Observațiile/comentariile/sugeriile publicității nu vor fi

consensuale în prezentul proces verbal și vor fi transmise, după caz, Apoi solicitarea și paginile titlului, elaborarea lui

Reportului de amplasament și/sau autorităților duplicate  
dezbateri publică are caracter tehnic și nu decizional  
Se separe dezbateri publice Reportul de amplasament, datații  
de SC WESSLING DOMEXIT SRL, înscrisă în Registrul Național  
al Elaboratorilor de studii și protecția mediului

Solicitarea a depus solicitarea de stăruire a ~~documentației~~ revizuirii  
autorității integrate de mediu, însoțită de documentația de sus-  
ținere aferentă, conform prevederilor legale.

Documentația de stăruire a solicitării a fost disponibilă pu-  
blicului interesat pe site-ul și la sediul APJ Brașov pe toată perio-  
da de la depunere până în prezent.

Am rugăminte ca observațiile/comentariile/sugeriile publicului  
interesat să se refere strict la solicitarea depusă.

Se dă avizul titlului activității /elaboratorului Reportului  
de amplasament

Titlul activității prezintă, pe scurt, activitatea S.S.  
SMITH și istoricul funcționării acestuia și totodată motivele  
revizuirii APJ și necesitatea investitiei în tehnologie

Evaluatorul Mariana Chiru prezintă Reportul de amplasament  
subliniind problemele indicate în evaluarea activității studiilor  
care au stat la baza întocmirii evaluării (studii de impact  
asupra sănătății populației, studii de dispersie și studii de  
olfactometrie olfactivă), măsurile identificate ca urmare a  
evaluărilor de mai sus.

Totodată se prezintă măsurile implementate pe amplasament  
ca urmare a evaluărilor anterioare și factorii de mediu  
specifiți (instalarea de parcuri ferocoborânte în zonele unde  
au fost identificate probleme de zgomot), pentru noile (eliminarea  
cea supraf. de depozitarea materialului de la scarp la scarp,  
menținerea instalațiilor de dezacidizare, instalarea în marele  
racord extras din bazinul furtive biologia a unui produs de  
neutralizare, aducerea supraf. de depozit. a materialului pe  
cca. 2%, acoperirea rezervoarelor de precipitare, menținerea  
unei țegole de colectare a apei contaminată în zona podului,  
de stocare temperatură a aerului și biologia).

Au fost formulate următoarele puncte de vedere/comentarii/  
observații / dubități / îndreptări:

1) Colonia Mihai

Trinând cont de recomandațiile studiului de efecte asupra  
care sunt măsurile luate care se vor lua, de câte societate,  
pentru diminuarea nivelului?

Evaluatores Mariana Olbu campanie: recomandațiile studiului au  
fost tenus formulate în măsurile luate și se regădesc de cînd în  
Raportul de amplasament - secțiunea nr. 105

2) Ungureanu Georgiana intrată?

Care va fi impactul asupra disconfortului oficiar prin încă  
scăderea suprafeței de deșchitare având în vedere mărimea  
capacității de număr deșchitare prin repararea X116?

Dr. Eugen Burzau, eval. studiu sănătate - surse de izvoare  
se raportează la suprafața obținută și nu la mărimea de  
deșchitare.

3) Zentăferi Analiza intrată (citând din Raportul de amplasa -  
mint pg. 21 și 24) care este fundamentul încercării anuale  
și nu ~~nu~~ cu o frecvență mai mare dacă se mărește ca-  
pacitatea de producție? Ce se discută?

- la ce nivel de toxicitate maximă este permis  
în perioada sănătatea populației, având în vedere că punctul  
de măsurare de pe strada Tudor Vladimirescu este în punct  
nesă (reducător în medii de hazard analizabil)?

- ce reprezintă depunerea de praș galben  
de ferule locuitorilor / mobililor din apartament?  
- cum va utolca nivelul având în vedere  
mărimea capacității de producție?

Dr. Eugen Burzau - în studiu au fost analizate nivelurile  
substanțelor mobile intrate sub pragul maxim, având în  
vedere că în vîrstă generală pt. sănătatea populației. Soluționarea  
stării / modernizarea stării de epurare va rezolva problema  
microbilor prin diminuarea semnificativă a acestora, după  
punerea în funcțiune.

Referitor la modernizarea anuală, și nu a fost  
măsurată o frecvență de modernizare mai mare, deoarece  
studiile nu au avut impact negativ asupra sănătății umane.

Dr. Elina Bucur, anal. Ecoind - s-au făcut măsurători de miros la surse, s-au făcut 3 studii de olfactometrie de-a lungul a 3 ani prin care au fost identificate sursele de miros, cantitatea de miros în aer prin determinarea concentrației de miros în aerul SS SMTH, au identificat și măsurat și alți parametri cu impact posibil olfactiv.

Au evaluat și analizat cu rezultată surse de miros din care cea mai importantă este nămolul depozitat, pe urmă stația de epurare, depozitele de deșeurilor tehnologice și depozitele de materiale prima (metalurgică) / identificate

S-au făcut recomandări și s-au făcut măsuri și transpunerea deșeurilor tehnologice / nămolului în maxim 24 h nămolul să fie depozitat în zone închise. Ca urmare a modernizării stației de epurare din punctul tehnologic de epurare va rezulta un alt tip de nămol, iar cantitatea de nămol rezultată va scădea cu 80%.

(4) Dr. Rodica Marica întreabă: de ce mirosul este mai puțin în weekend decât în timpul săptămânii. Fiind locurile rezidențiale mirosul se simte mai mult în timpul de viață seara până dimineața seara.

Dr. Eugen Burzai răspunde: nu există o explicație tehnică de ce mirosul este mai puțin în weekend având în vedere că punctul de epurare este continuu indiferent de weekend. Au fost măsurători de miros din SS și din stațiile anterioare.

(5) Lucia Zentpeter întreabă: periodicitatea de depozitare a nămolului poate scădea la mai puțin de 24 h?

Dr. Zentpeter răspunde: nu putem spune sigur că se poate face, dar s-a încheiat contractul de ridicare și transport nămol o frecvență de ridicare mai mare decât la nivel național. Nu există societăți mai multe care să valorifice acest tip de deșeu, iar reapținerea gradabilității deșeurilor este în totalitate a producătorului de deșeu, respectiv SS SMTH - până la depozitare / eliminare / valorificare finală. Specifica faptul că este dus la gospodări, din partea societății civile, în vederea recomandării unei societăți care să desfășoare, în mod legal, activitatea de profil.

(6) Dr. Rodica Marica întreabă dacă reducerea nămolului...

Măsurile suplimentare pt. Climăturarea unității

Dr. Zamcatăreanu răspunde: da se ridică, cu accenți favorabili, în  
un interval.

Dr. dr. Ciurcu Mihaela răspunde: la SSP BV au fost depuse  
doar 2 surzări cu privire la deosebitul defectiv generat de  
activitatea societății și specifică faptul că, în virtutea unei stări de  
ignorare, modernizarea aceluia, au fost făcute în scopul permisiunii  
MHB și prin prisma în funcționează a MHB se asigură funcționează  
cea optimă a stației de epurare modernizată.

(\*) Dr. Ștefan Alexandru - primar CAT Zănești prezintă faptul  
că CAT a fost negativă privind stadiul în această formă per-  
misiunea stației de epurare modernizată simultan cu pierdu-  
rea MHB. în cadrul tuturor circumstanțelor oficiale cu autorități  
și reprezentanți societății, propunând ca modernizarea stadiului și  
ritualul ceea ce este activități să se facă stopizat. În urma  
fazei permisiunii stației de epurare modernizată și apoi pierdu-  
rea MHB. Este de acord că alții, activități este în funcționează pt. depolu-  
rea socio - economică a orașului dar trebuie făcut ceva pt. di-  
minuarea mirosului.

Dr. Borău Simona

A fost transmis punctul de vedere al CAT Zănești către SSP BV  
prin care se specifică acordul cu privire la modernizarea stadiului cu condi-  
ția acoperirii și etapezării bazinului cu apă reziduală. Titularii  
a transmis către ADAL Brașov - completările la documentația  
de studiu a solicitării care cuprind, de exemplu, acoperi-  
rea bazinului de curățare și tratarea mirosului din alți  
rezervoar cu termen de implementare semestru I din anul 2022

Completare care se regătesc pe site-ul SSP BV  
(\*) Peșcu sau întreabă: ce cantitate de material este depozitată și  
amplasament?

Dr. Zamcatăreanu Marius răspunde: pe amplasament se depozitează  
în jur de 2000/3000. Nu se poate realiza o lucrare care să  
furnice într-un timp foarte scurt pt. acoperirea / depoluarea  
în sistem dualis a stației. S-a propus această măsură de  
depozitare în sistem dualis a stației, în paralel cu  
acoperirea - bazinului de curățare al stației de epurare

se fermea semnalul 7 din anul 2023 deoarece lucrările necesare  
sunt realizate de specialiști în domeniul și preocuparea tutorez  
a tuturor măsură asigură din partea autorităților și nu s-a putut  
implimenta această proiect.

9) Sna Petrei formula prezintă faptul că s-a dublat ca cea  
cantitate de zăcătură se produce cu actuala tehnologie de  
epurare, dar după punerea în funcțiune a stației de epură  
modernizată, cantitatea de nămol va scădea cu 20%, deși  
prin punerea în funcțiune a MHB se poate produce încă  
nămol.

Sna Mariana Chiru - evaluator P.A. răspunde:

Tehnologia de epurare a stației modernizate se va face  
în 2 trepte: aerob și anaerob. Nămolul este necesar în  
ambide trepte de epurare și pt. eficiența treptei anaerobe,  
care are nevoie de nămol pt. asigurarea funcționării  
optime, este necesară asigurarea acestuia, la cantitatea  
din proiectul tehnologic al MHB. Nu există posibilitatea  
punerii în funcțiune a stației de epurare modernizată  
fără a pune în funcțiune MHB.

10) Sna Ștefănița Analia întreabă: Nu există, deci posibilitatea de  
a pune stația de epurare modernizată fără a pune în funcțiune  
MHB? Este periculoasă pt. populație toxicitatea nămolului pe st. T.  
Sna Mariana Chiru răspunde: Nu, deoarece trebuie să existe  
un echilibru între cantitatea de nămol produsă și necesarul  
de nămol pt. funcționarea, în parametri optime, a stației de  
epurare modernizată? Se propune menținerea mai deasă în pt. de  
st. Eugen Burzai răspunde: măsurătorile efectuate ~~pe~~ în  
relativă toxicitate asupra populației care să afecteze starea de  
sănătate. Este doar discomfort efactiv care este resimțit din  
de focare estătean. În punctul de măsurare de pe st. T. stă  
viteza a-a înseamnă un semnal de alarmă toxic pt. o menținere  
care mai atentă a acestuia. Dar nu există pericol asupra  
sănătății populației. Este unul din motivele pt. care s-a recomandat  
reevaluarea după punerea în funcțiune a stației de epurare  
modernizată și a MHB.

11) Mai multi locuitori voru la problema prafului galben care se depune pe ferestre precizand faptul ca, atunci cand meteo-ul este mai perturbat apare acest praiz negru mult.

Dna Mariana Chivu - evaluator raspunde: din activitatea societati sau se genereaza particule in suspensie (nu este specific praful de activitate) si pare urmare directa de reter sau au legatura cu praful despre care vorbesc locuitorii

Dna Mihaela Ciurea - SSP BV prezinta: demersul fabricarii harti este prapeme existenta unitatii. Activul sau este o palnuta de sanatate, este un discen fort rezultat diferit de catre locuitori. Masuril de diminuare a nivelului au fost propuse etapizat ca rezultat al facerii studiului (au fost realizate 3 studii de impact asupra sanatatii populatiei) pornind de la momentul T0, iar masura de acoperire a depozitului de namol a fut recomandata in cel de al 3-lea studiu. Solutia de diminuare semnificativa a nivelului este aceea ca statia de epurare modernizata sa functioneze cat mai repede. Maninarea nivelului de reter va fi conditie obligatorie.

Dr. Moza Janet - GMM - CyBV va verifica, ca de ficare data, respectarea prevederilor legale de catre SS Smith

12) Dna Petrici Iovana intreaba: exista un laborator care sa specifice care este provenienta prafului galben?

Dna Mihaela Ciurea raspunde: la SSPBV nu.  
Dna Mariana Chivu - evaluator prezinta: toate masuritorile facute pina in prezent, arata incadrarea in limitele normale pt. particule in suspensie, pe amplasament.

13) Dr Bogdan Chiribuciu - repuz. Sindicatu prezinta faptul ca functionarea SC SS SMITH si functionarea in functie a MHB va genera un impact pozitiv socio economic asupra dezvoltarii economiei Zarnesti (crearea unui multor locuri de munca, cresterea nivelului de trai a cetatenilor, sustinutatarea vetii socio-econ.)

14) Dr. Tiplea Nicolae prezinta ca a fost in contestatar apra al activitati societati dar in ultima vreme, surzorii de autorizare privat pe care ii obtine nu releva depoziti mari pt. pulberi, nici pt. alti medicatori NOx, SOx, PM10, PM2,5 conform graficelor de monitorizare. Te la prima autorizare se vad programe mari facute de societate pentru protejarea mediului. Se amemina remarca faptul ca societatea nu si-a exercitat dreptul de a se epune dezvoltarilor imobiliare locuitorii

în zona de protecție a instalației. Conform prevederilor legale  
nu s-a fost ustat să se utilizeze de acest obiect și să solicite UAT  
Zărnesti autorizarea construcției de locuințe în apropierea  
fabricii

Întocmit s-au mai sunt sugestii/observații/comentarii ale  
publicului interesat se declară închisă soluția la ora 18.30  
Se atașează prezentului PV - Lista participanților la  
dezbaterile publice

INTOCMIT  
DANIECA BIRĂU  
[Signature]



**LISTA PERSOANELOR PARTICIPANTE LA DEZBATEREA PUBLICA IN VEDEREA OBTINERII REVIZUIRII  
AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU**

dezbaterea publica din data de **17.10.2022** pentru obtinerea revizuirii autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile care intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, la: 6.1.b -Producterea în instalații industriale de hârtie sau carton, cu o capacitate de producție de peste 20 t/zi și 1.1 - Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică totală egală sau mai mare de 50 MW, la punctul de lucru din oras Zarnesti, str. 13 Decembrie, nr. 18, jud. Braşov de către SC DS SMITH PAPER ZARNESTI SRL desfășurată în data de 17.10.2022 la ora 16.00, în sala „Casa de cultură” din județul Braşov, oraş Zărneşti, strada Mitropoli Metianu, nr. 9.





Persoanele înscrise în lista de mai jos declară pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal conform prevederilor legislative în vigoare.

Persoanele înscrise în lista de mai jos declară pe propria răspundere că au luat toate măsurile legale care se impun pentru combaterea noului Coronavirus.













Motivul solicitării revizuirii:

-finalizarea proiectului „MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE” conform Certificatului de Urbanism nr. 217 din 07.04.2021 emis de Oraşul Zărneşti;

-reporimirea maşinii de hârtie MH6 cu o producție maximă anuală de 100000 t;

Nr Crt.	NUME SI PRENUME	INSTITUTIA/ADRESA	DATE DE CONTACT	SEMNATURA
1.	BIRAO DANIELA	ADU BRAŞOV	Office @ adu.br.ro	
2	MIHAELA CIOBET MIGRAT ANA-MARIA	NSP BRŞOV	serviciul @ adu.br.ro	
3	ACIUNCAN ELENA	locuitor Zărneşti	persoale @ gmail.com	
4	Repin Ionel-Mihail	- Localnic	persoale @ yahoo.com	

5	Baderia Jibran	Localnic	mirada 1972 @ gmed.com	13
6	SENTICERA ANALISA	CEPATI	madia.22@ptn@ anastas.com	
7	Ungureanu Cristian	localnic	ungu.cristian@ yabco.com	
8	CESARU MIRIA	LOCALNIC	CESARU MIRIA AYACO.COM	
9	Praban Ansh	Localnic	cristianpraban@ yabco.com	
10	CEADIA CIRELIA	—	ceadia.cirelia@ yabco.com	
11	Jens Stoyen	localnic	—	
12	Beno George	localnic	beno.stoyen@ yabco.com	
13	Muta Razvan	localnic	—	Muta
14	PERSON JOND	Localnic	—	J
15	CONSTANTIN IOAN	LOCALNIC	—	IOAN
16	STOICA GHEORGH	Localnic	—	STOICA

19	Pradeep Verma	Leeders	hemant@hemant.com	
18	Misha Chakrabarti	Leeders	hemant@hemant.com	
19	TRIPATHI ABHIRAM	LEADERSHIP	abhiram@hemant.com	
20	Pooja Sharma Advani	Leeders	hemant@hemant.com	
21	Chaitanya Kumar	LEADERS	chaitanya@hemant.com	
22	STANISLAV KUMAR	LEADERSHIP	mihailamichaila@hemant.com	
23	TEJANU PATEL	LEADERSHIP	Rishabh@hemant.com	
24	Aravind Kumar	Leeders	Aravind@hemant.com	
25	Shakti Sharma	LEADERSHIP	Shakti@hemant.com	
26	Shakti Sharma	LEADERSHIP	Shakti@hemant.com	
27	Ignatius Kishore	LEADERSHIP	Ignatius@hemant.com	
28	Misha Kishore	LEADERSHIP	Ignatius@hemant.com	

20	Răzvan Adriana	S. G. A. Brazor	adriana_razvanu@ dao.3owater.40	RD and
30	Felicitia Cristiana	APM Modan	office@apmbv. pau.1u	h
31	Ves George A	DS SMITH Paper	georgov.ves@ dssmith.com	
32	Jana-Cristina Benga	DS SMITH Paper.	ivana.benga@ dssmith.ro	Benga
33	POPA Jucica	DS SMITH	—	
34	CAROL BAZIU Elena INCDI - ECOINIS	INCDI - ECOINIS eval. Studiu asupra MESSING ROMANIA SRL		
35	CRIVU MARIANA	eval. Raport asupra SCIMPACT ANTIANTIF eval. Studiu asupra		
36	GURZAU EUGEN IUBIA NANU	Director SC SMITH PAPER ZARNEST		
37	JURCHIBANU MARIUS			


(